

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-bånd med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Kan forlænges op til en længde på 5M
- Dæmpbar
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	640 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	720 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	RGBTW
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	2000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	2,60 mm
Produktvægt	217,00 g



SMART WIFI FLEX 2M RGBTW

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Transparent
Materiale	Silicone

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Alle overflader
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

VALGFRIT TILBEHØR

Produktfoto	Produktnavn	EAN
	SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	4058075523838

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- 1M udvidelse tilgængelig

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis armaturets kabel eller ledning beskadiges, må det af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende udskiftes af en kvalificeret person
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI FLEX 2M RGBTW
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075515932	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355.00 g	1.78 dm³
4058075515949	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570.00 g	9.12 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.