

PRODUKTDATENBLATT SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

SPECIAL OVEN P | Glühlampen, klassische Miniball-Form, für Ofenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Haushaltsbacköfen

Produkteigenschaften

- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40.00 W
Nennspannung	240 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	10 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.75
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1027



349634_HAL_HV_AK

Lichttechnische Daten

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	74.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	77,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	53,0 mm
Durchmesser	45,0 mm
Produktgewicht	15,8 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja

Bauform / Ausführung	Matt	
Einsatzmöglichkeiten		
Dimmbar	Ja	
Zertifikate & Standards		
Energieeffizienzklasse	G	
Energieverbrauch	40.00 kWh/1000h	
Länderspezifische Informationen		
ILCOS	IBP/F-40-240-E14-45	
Bestellnummer	SPC.P OVEN FR 4	
Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichr	nung EU 2019/2015	
Verwendete Beleuchtungstechnologie	OTHER	
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS	
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen	MLS	
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14	
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	Nein	
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein	
Hülle	Nein	
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein	
Blendschutzschild	Nein	
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE	
Länge	74,00 mm	
Höhe	45,0 mm	
Breite	45,0 mm	
Farbwertanteil x	0.460	
Farbwertanteil y	0.411	
Halbwertswinkelentsprechung	SPHERE_360	
EPREL ID	1337664	

AC12443

Sicherheitshinweise

Model number

- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
- $\,$ Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
Spektrale Leistungsverteilung	349634_HAL_HV_AK

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300008486	Faltschachtel 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	21.00 g	0.15 dm ³
4050300862682	Bündel 5	61 mm x 80 mm x 208 mm	105.00 g	1.02 dm ³
4050300862699	Versandschachtel 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215.00 g	9.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.