




FICHE PRODUIT

SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL

STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS | Réducteur pour diamètre de mât inférieur



Avantages du produit

- Permet au Streetlight Flex de s'adapter aux mâts de plus petit diamètre
-

Caractéristiques du produit

- Pièce de réduction, permettant à l'embout standard d'être installé sur des mâts de 42 mm
- Convient à tous les types de Streetlight Flex (embout de 48 à 60 mm requis)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	76 mm
Longueur	122 mm
Poids du produit	330,00 g

STREETLIGHT FLEX REDUCTION

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Aluminium blanc
--------------------	-----------------

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Poteau
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
	SL FLEX
Textes pour appels d'offres	Nom du document
 PDF	Offres
	STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS 60 TO 42MM WAL-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075552579	Etui carton fermé 1	80 mm x 80 mm x 128 mm	636.00 g	0.82 dm ³
4058075552586	Carton de regroupement 8	330 mm x 170 mm x 143 mm	3185.00 g	8.02 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.