


FICHE PRODUIT

DP 1200 TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF ACCESSORIES | Kit de câblage traversant pour DAMPROOF GEN 4



Avantages du produit

- Installation facile et raccordement électrique sans outil


Caractéristiques du produit

- Kits de câblage traversant avec borniers automatiques

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1045 mm
Largeur	50 mm
Poids du produit	220,00 g



DP 1200 TH-KIT 5x2.5

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Multicolore
--------------------	-------------

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----




CERTIFICATS ET NORMES



Normes	CE
--------	----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câbles 5x2,5 mm² avec connecteur sans outil incl. filtre EMI et inserts presse-étoupe pour câbles 10-14 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI Damp Proof IP65
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Declaration Damp Proof


Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	CE Declaration Damp Proof
	Déclarations de conformité UKCA	DP 1200 TH-KIT 5x2.5

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075695030	SAC 1		222.00 g	
4058075695047	Carton de regroupement 30	555 mm x 320 mm x 325 mm	7537.00 g	57.72 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.