FICHE PRODUIT
LS AY PFM -13/SMB

Connectors for RGBW LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	32,0 mm
Largeur	6,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	6.0 mm
Hauteur	6,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	6.0 mm
Poids du produit	0,3 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20…+55 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP66

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20…+80 °C

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075451292	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm^3
4058075451308	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm^3
4058075451315	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.