

FICHE PRODUIT

DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Cadre de montage saillie, forme ronde



Zones d'application

- Éclairage général
- Espaces publics
- Escaliers
- Couloirs
- Foyers
- Commerces

Avantages du produit

- Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
- Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

Caractéristiques du produit


- Faible profondeur d'encastrement
- Boîtier robuste en polycarbonate
- Accessoires de montage inclus



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	225 mm
Hauteur	38 mm
Poids du produit	67,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond / Mur
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction DL Slim Frame Round

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME 210 WT-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075079199	Etui carton fermé 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	156.00 g	2.37 dm³
4058075079205	Carton de regroupement 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1222.00 g	18.18 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.