

# FICHE PRODUIT

## LN SF Suspension Wire

LINEAR SURFACE SUSPENSION WIRE | Filin de suspension pour la gamme Linear Surface IP44



---

### Avantages du produit

- Fil de suspension pour une installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit


- 1 fil de suspension, 1 étrier pour fixer la suspension au luminaire
- Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diamètre          | 1 mm     |
| Poids du produit  | 200,00 g |
| Longueur de câble | 1500 mm  |



Matériau & couleurs

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Argent |
|--------------------|--------|

APPLICATION & MONTAGE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Emplacement montage | Plafond |
|---------------------|---------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
|------------------------------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Température de surface limitée | Non |
|--------------------------------|-----|

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4058075390089 | SAC<br>1                         | 120 mm x 100 mm x 1 mm                    | 202.00 g           | 0.01 dm³ |
| 4058075390096 | Carton de regroupement<br>10     | 222 mm x 117 mm x 124 mm                  | 2148.00 g          | 3.22 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.