FICHE PRODUIT
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT

UVC LINEAR HOUSING | Corps en métal avec détecteur infrarouge pour tubes UV-C

Zones d'application

- Pharmacies
- Zones d’accueil
- Hôtels
- Installations de production et d'assemblage
- Bureaux

Avantages du produit

- Purification et stérilisation hautement efficaces
- Sécurité assurée grâce à la coupure automatique lors de la détection d'une personne dans l'espace de travail traité aux UV
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Corps pour tubes UVC T8 G13
- Capteur IR avec délai d'allumage de 30 secondes après mise sous tension
- Disponible en deux longueurs
- Enveloppe anti-UV
- Utilisation et installation faciles
- Equipé d'un détecteur fixé au produit

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	604,00 mm
Largeur	54,00 mm
Hauteur	79,00 mm
Poids du produit	660,00 g



LN HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier [1)]
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

1) Détecteur en PC/PE (anti-UVC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Référence de la douille	G13

DÉTECTEUR

Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	360 °
Temps commutation commandé par capteur	30 s

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	LN HOUSING 1XTUBE UVC SENSOR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075522084	Etui carton fermé 1	624 mm x 55 mm x 45 mm	676.00 g	1.54 dm^3
4058075522091	Carton de regroupement 8	677 mm x 287 mm x 130 mm	6333.00 g	25.26 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.