

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FX -SC08-G2-CT4PJ

LINEARlight FLEX® Tunable White | ' - Akcesoria



Zalety produktu


- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Cechy produktu

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Długość	9,0 mm
Szerokość	9,2 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	9.2 mm
Wysokość	5,9 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.9 mm
Masa produktu	0,8 g

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FX -SC08-G2-CT4PJ

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899464858	Nieopakowane 1		0.80 g	
4052899464865	Składane pudełko 25		108.00 g	
4052899464872	Karton wysyłkowy 1,250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114.00 g	54.62 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.