

PRODUKTDATABLAD ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Tändare för singelkoppling vid 230 V AC



Produktegenskaper

- Temperaturområde för tillförlitlig släckning: -20...+80 °C



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	65,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

MÅTT & VIKT

Diameter	21,5 mm
produktvikt	6,58 g

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Kvicksilverb mängd	0.0 mg
Produkt anmärkning	Inte lämplig för L 70 W / Starters are available in two different designs, with identical technical features

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
---------------	-----

Landsspecifika kategoriseringar

Ordernummer	ST 111LL/220-24
-------------	-----------------

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Längd	40,30 mm
Höjd (inkl. armaturer)	21,5 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	21.50 mm

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	CE-deklaration	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300854045	Oförpackad 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6.58 g	0.01 dm³

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300797861	Tråg 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180.50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Transportförpackning 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009.00 g	9.22 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.