




# LIGHTNEWS

11/2020

## GERMICIDNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA

K DEZINFEKCI VZDUCHU, POVRCHŮ A VODY



## GERMICIDNÍ UVC PORTFOLIO

Určeno k dezinfekci vzduchu ve:

- zdravotnických zařízeních, salónech krásy
- v městské dopravě
- školách, školkách a vysokých školách
- v průmyslu
- kancelářích
- obchodních centrech a obchodech
- fitness zařízeních
- HORECA (hotelích, rekreačních zařízeních, wellness, restauracích a barech)
- zábavných podniků
- hráčských kabinách sportovních klubů

Použití zdrojů a svítidel se musí řídit  
příloženými pokyny v balení.



### T8 UVC

- UVC zářič určený k dezinfekci vzduchu, povrchů a vody
- Typ záření: UV-C, maximální výkon záření při vlnové délce 253,7 nm
- Díky speciálnímu skleněnému materiálu nevzniká žádný ozon
- Po použití není nutné větrat místnost
- Ve srovnání s konkurencí až o 20 % delší životnost (10 800 hodin<sup>1</sup>)
- Pracuje s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky



| EAN           | Produkt        | W  | V   | Zářivý výkon [W] | Intenzita UVC |  | t <sub>h</sub> <sup>1</sup> | Certifikát | Ø × D [mm] | Cena <sup>3</sup> |
|---------------|----------------|----|-----|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 4058075502604 | UVC T8 15W G13 | 15 | 55  | 5,1              | 0,53@1000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×436     | 250 Kč            |
| 4058075502628 | UVC T8 25W G13 | 25 | 46  | 8,2              | 0,75@1000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×436     | 300 Kč            |
| 4058075502642 | UVC T8 30W G13 | 30 | 96  | 12,6             | 0,31@2000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×893     | 360 Kč            |
| 4058075502666 | UVC T8 36W G13 | 36 | 103 | 15,7             | 0,17@3000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×1198    | 480 Kč            |
| 4058075502680 | UVC T8 55W G13 | 55 | 83  | 18,9             | 0,44@2000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×893     | 450 Kč            |
| 4058075502703 | UVC T8 75W G13 | 75 | 110 | 26,7             | 0,27@3000mm   | G13                                                                                   | 10800                       | CE         | 26×1198    | 540 Kč            |

Tyto produkty jsou zdroji ultrafialového záření a obsahují rtuť. Tyto produkty nejsou určeny pro použití ve všeobecném osvětlení. Záření z těchto světelných zdrojů je nebezpečné a škodlivé pro pokožku, sliznice a zrak. Pro zamezení poškození zdraví (zranění, popálení, nemoc) je třeba se vyhnout přímé i nepřímé expozici světla, které je emitováno těmito produkty. Pro používání těchto produktů musí být zajištěno odpovídající ochranné vybavení.

## LINEAR HOUSING 1X TUBE UVC SENSOR


- Infračervený senzor – bezpečnostní sada
  - odložené spuštění 30 s
  - vypnutí svítidla při detekci přítomnosti osob
- Integrovaný předřadník ECG s dlouhou životností
  - kompatibilní s LEDVANCE UVC T8
- Oblast pokrytí
  - až 15 m<sup>2</sup> v závislosti na výšce instalace
- Povrchová vrstva chránící proti UV-C záření
  - držák světelného zdroje
  - šroubky
  - plastové díly



| EAN           | Produkt                              | W  | V         | Odložené spuštění | t <sub>h</sub> <sup>1</sup> | Záruka <sup>2</sup> | Certifikát | Vlastnosti | D × Š × V [mm] | Cena <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| 4058075522060 | LINEAR HOUSING 900 1xTUBE UVC SENSOR | 30 | 220–240 V | 30 s              | 30 000                      | 3 roky              | CE         | PIR        | 1061,4×54×76,4 | 1 380 Kč          |
| 4058075522084 | LINEAR HOUSING 440 1xTUBE UVC SENSOR | 15 | 220–240 V | 30 s              | 30 000                      | 3 roky              | CE         | PIR        | 620×54×76,4    | 1 020 Kč          |

## UV SANITIZÉR VZDUCHU

- Zabíjí viry a bakterie
- Bez obsahu ozonu díky speciální povrchové vrstvě trubic
- Mikrovlnný senzor
- Odložené spuštění 27 s
- Časovač 30 a 60 min
- Pokrytí až 30 m<sup>2</sup>
- Zdroj UV-C záření



| EAN           | Produkt                        | W  | V         | Odložené spuštění | Varovný signál | UV záření 253,7 nm    | t <sub>h</sub> <sup>1</sup> | Záruka <sup>2</sup> | Certifikát | Dezinfikovaná plocha | D × Š × V [mm] | Cena <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------------------|----|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 4058075521360 | UV AIR SANITIZER 32WBK FS1LEDV | 32 | 220–240 V | 27 s              | 12 s           | 0,38 W/m <sup>2</sup> | 5 000                       | 2 roky              | CE         | < 30 m <sup>2</sup>  | 120×120×240    | 1 860 Kč          |

Tento produkt je zdrojem ultrafialového záření a obsahuje rtuť. Tento produkt není určený pro použití ve všeobecném osvětlení. Záření z tohoto světelného zdroje je nebezpečné a škodlivé pro pokožku, sliznice a zrak. Pro zamezení poškození zdraví (zranění, popálení, nemoc) je třeba se vyhnout přímé i nepřímé expozici světla, které je emitováno tímto produktem. Pro používání tohoto produktu musí být zajištěno odpovídající ochranné vybavení.