



LIGHTNEWS

14/2020


LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE

PŘÍJEMNÉ OSVĚTLENÍ A VYSOKÁ BAREVNÁ KONZISTENCE





LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE



- Zapuštěná panelová svítidla instalovaná bez použití nástrojů s možností průchozí kabeláže v příloženém propojovacím boxu
- Zvýšené pohodlí osvětlení díky nízkému blikání a vysoké barevné konzistenci (SDCM 3)
- K dispozici standardní a kancelářská optika ($UGR < 19$)
- Spolehlivá redukce oslnění ($UGR < 19$)
- DALI provedení se standardem DALI-2 pro IoT (Monitorování spotřeby energie a možnost vzdáleného ovládání)
- Energeticky úsporné díky vysoké účinnosti systému až 120 lm/W
- Externí předřadník pro rychlou a snadnou montáž (twist-lock konektor)
- Možnost nouzového osvětlení díky nouzovému modulu LEDVANCE emergency conversion box (4058075237025)
- Vylepšená třída ochrany IP40
- Vylepšená životnost L70/B50 @25°C 100 000 hodin
- Certifikace ENEC nyní pro všechny panely LEDVANCE Performance (PFM)
- Nové verze v podání CRI 90
- K dispozici verze 600x600, 625x625, 1200x300

Druh použití:


- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy
- Školní prostory
- Všeobecné osvětlení



CONNECTOR BOX

Rychlá a pohodlná instalace díky:

- Připojovacímu (Connector) Boxu a Odlehčení tahu které lze otevřít/zavřít bez nářadí
- Elektrické připojení bez použití nářadí díky bezšroubové svorkovnici
- Možné průběžné připojení
- Součástí balení je 3pólová nebo 5pólová bezšroubová svorkovnice
- Vhodné pro průřez vodiče až 3x2,5 mm² nebo 5x2,5 mm²





LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE

IP 40

IK03



EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _{in} ¹	TRÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
4058075440159	PANEL PERFORMANCE 600 25 W 3000 K	25	3000	3000	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 300 Kč
4058075440197	PANEL PERFORMANCE 600 25 W 4000 K	25	4000	3000	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 300 Kč
4058075440234	PANEL PERFORMANCE 600 30 W 3000 K	30	3000	3600	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 400 Kč
4058075440258	PANEL PERFORMANCE 600 30 W 4000 K	30	4000	3600	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 400 Kč
4058075440319	PANEL PERFORMANCE 600 36 W 3000 K	36	3000	4320	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 650 Kč
4058075440333	PANEL PERFORMANCE 600 36 W 4000 K	36	4000	4320	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 650 Kč
4058075440272	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 30 W 3000 K	30	3000	3600	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 450 Kč
4058075440296	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 30 W 4000 K	30	4000	3600	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 450 Kč
4058075440418	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36 W 3000 K	36	3000	4320	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 900 Kč
4058075440432	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36 W 4000 K	36	4000	4320	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	1 900 Kč
NOVINKA	4058075537972 PANEL PERFORMANCE 600 30 W 3000 K DALI	30	3000	3600	120°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	2 550 Kč
NOVINKA	4058075538030 PANEL PERFORMANCE 600 30 W 4000 K DALI	30	4000	3600	120°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	2 550 Kč
	4058075440357 PANEL PERFORMANCE 600 36W/3000K DALI	36	3000	4320	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	2 700 Kč
	4058075440395 PANEL PERFORMANCE 600 36W/4000K DALI	36	4000	4320	120°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	2 700 Kč
NOVINKA	4058075538085 PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 30 W 3000 K UGR19	30	3000	3600	90°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	2 750 Kč
NOVINKA	4058075538122 PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 30 W 4000 K UGR19	30	4000	3600	90°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	2 750 Kč
	4058075440456 PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36W/3000K DALI	36	3000	4320	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	2 900 Kč
	4058075440470 PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36W/4000K DALI	36	4000	4320	90°	100 000	II	40	03	595×595×32	5	2 900 Kč
	4058075440494 PANEL PERFORMANCE 625 25 W 3000 K	25	3000	3000	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 350 Kč
	4058075440517 PANEL PERFORMANCE 625 25 W 4000 K	25	4000	3000	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 350 Kč
	4058075440531 PANEL PERFORMANCE 625 30 W 3000 K	30	3000	3600	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 450 Kč
	4058075440555 PANEL PERFORMANCE 625 30 W 4000 K	30	4000	3600	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 450 Kč
	4058075440678 PANEL PERFORMANCE 625 36 W 3000 K	36	3000	4320	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 700 Kč
	4058075440692 PANEL PERFORMANCE 625 36 W 4000 K	36	4000	4320	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 700 Kč
	4058075440579 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 30 W 3000 K	30	3000	3600	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 500 Kč
	4058075440593 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 30 W 4000 K	30	4000	3600	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 500 Kč
	4058075440715 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 36 W 3000 K	36	3000	4320	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 950 Kč
	4058075440739 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 36 W 4000 K	36	4000	4320	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	1 950 Kč
NOVINKA	4058075538160 PANEL PERFORMANCE 625 30 W 3000 K DALI	30	3000	3600	120°	100 000	II	40	02	620×620×32	5	2 600 Kč
NOVINKA	4058075538191 PANEL PERFORMANCE 625 30 W 4000 K DALI	30	4000	3600	120°	100 000	II	40	02	620×620×32	5	2 600 Kč
	4058075440616 PANEL PERFORMANCE 625 36W/3000K DALI	36	3000	4320	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	2 750 Kč
	4058075440654 PANEL PERFORMANCE 625 36W/4000K DALI	36	4000	4320	120°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	2 750 Kč
NOVINKA	4058075538221 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 30 W 3000 K UGR19	30	3000	3600	90°	100 000	II	40	02	620×620×32	5	2 800 Kč
NOVINKA	4058075538252 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 30 W 4000 K UGR19	30	4000	3600	90°	100 000	II	40	02	620×620×32	5	2 800 Kč
	4058075440753 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 36W/3000K DALI	36	3000	4320	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	2 950 Kč
	4058075440777 PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19 36W/4000K DALI	36	4000	4320	90°	100 000	II	40	03	620×620×32	5	2 950 Kč



LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE

IP 20

IK03



EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _{in} ¹	TRÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075440050	PANEL PERFORMANCE 1200x300 33 W 3000 K	33	3000	4000	120°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	2 200 Kč
NOVINKA 4058075440074	PANEL PERFORMANCE 1200x300 33 W 4000 K	33	4000	4000	120°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	2 200 Kč
NOVINKA 4058075440135	PANEL PERFORMANCE 1200x300 33W/3000K DALI	33	3000	4000	120°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	3 100 Kč
NOVINKA 4058075440173	PANEL PERFORMANCE 1200x300 33W/4000K DALI	33	4000	4000	120°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	3 100 Kč
NOVINKA 4058075440098	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30 W 3000 K	30	3000	3450	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	2 400 Kč
NOVINKA 4058075440111	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30 W 4000 K	30	4000	3600	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	2 400 Kč
NOVINKA 4058075440210	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30W/3000K DALI	30	3000	3450	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	3 300 Kč
NOVINKA 4058075440630	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30W/4000K DALI	30	4000	3600	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9	5	3 300 Kč

CRI
90

IP 40

IK03



EAN	Produkt	W	K	lm	°	t _{in} ¹	TRÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
NOVINKA 4058075521940	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 30W/940	30	4000	3150	90°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	1 650 Kč
NOVINKA 4058075521964	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36W/940	36	4000	3750	90°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	2 100 Kč
NOVINKA 4058075521988	PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 36W/940 DALI	36	4000	3750	90°	100 000	II	40	02	595×595×32	5	3 050 Kč
NOVINKA 4058075522008	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30W/940	30	4000	3000	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9,8	5	2 600 Kč
NOVINKA 4058075522022	PANEL PERFORMANCE 1200x300 UGR<19 30W/940 DALI	30	4000	3000	90°	100 000	II	20	03	1195×295×9,8	5	3 550 Kč

¹ L70/B50 | ² Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruka | ³ Brutto cena bez DPH a PHE | Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.

KOMPATIBILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ

EAN	Produkt	Panel IndiviLED®	Panel IP54	Panel Performance	Panel Value	Panel ECO
4058075472914	Panel 600 Surface Mount Kit H75		•	•	•	•
4058075472938	Panel 625 Surface Mount Kit H75		•	•	•	•
4058075108820	Panel 1200x300 Surface Mount Kit			•		
4058075402843	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value		•	•	•	•
4058075402867	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value		•	•	•	•
4058075472952	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value			•	•	
4058075389823	Panel 1200x600 Surface Mount Kit Value				•	
4058075403109	ECO CLASS Surface Mount Clips 4x	• ²	•	•	•	•
4058075402881	Panel 600 Recessed Mount Frame		•	•	•	•
4058075402904	Panel 625 Recessed Mount Frame		•	•	•	•
4058075472976	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame			•		
4058075409859	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	•	•	•	•	•
4058075402928	Panel Suspension Kit	• ²	•	•	•	•
4058075472990	Panel Security Kit 4x			•	•	•
4058075473010	Connector Box 5-Pole L/N	• ³	• ³		• ³	• ³
4058075473034	Connector Box 5-Pole L/N/PE/D-/D-	• ⁴	• ⁴		• ⁴	
4058075237025	Emergency Conversion Box AT 3H	• ²		• ⁵	• ⁵	

¹ Příslušenství je kompatibilní s panely v odpovídající velikosti. Podrobnosti najdete v pokynech pro uživatele. | ² Není v kombinaci s Panel IndiviLED Emergency | ³ Pouze se standardními verzemi, nikoli pro verze DALI nebo Emergency verze | ⁴ Pouze u verzí DALI nebo Emergency | ⁵ Není v kombinaci se sadami pro povrchovou montáž, sponami pro povrchovou montáž nebo soupravou pro zavěšení.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

	EAN	Produkt	D × Š × V [mm]	Cena ¹
	4058075402843	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	613×613×70	660 Kč
NOVINKA	4058075472914	Panel 600 Surface Mount Kit H75	600,5×600,5×75	890 Kč
	4058075402881	Panel 600 Recessed Mount Frame	625×625×76	990 Kč
	4058075402867	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	638×638×70	715 Kč
NOVINKA	4058075472938	Panel 625 Surface Mount Kit H75	625,5×625,5×75	940 Kč
	4058075402904	Panel 625 Recessed Mount Frame	650×650×76	990 Kč
NOVINKA	4058075472952	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	1212×312×52	970 Kč
	4058075108820	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	1201×300,5×56	1 340 Kč
NOVINKA	4058075472976	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	1224×324×76	1 140 Kč
	4058075403109	ECO CLASS Surface Mount Clips 4 kusy v balení		110 Kč
	4058075409859	Panel Recessed Mount Clips Value 4 kusy v balení	25×45×33	105 Kč
	4058075402928	Panel Suspension Kit	1500×30	230 Kč
NOVINKA	4058075472990	Panel Security Kit	1000×17×4	350 Kč
NOVINKA	4058075473010	Connector Box 5-Pole L/N 4 kusy v balení	115×56×19	730 Kč
NOVINKA	4058075473034	Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D- 4 kusy v balení	115×56×19	890 Kč
	4058075237025	Emergency Conversion Box AT 3H	292×81×41	1 830 Kč

¹ Brutto cena bez DPH a PHE | Vyhrazueme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.

SURFACE MOUNT KIT

Snadná a rychlá montáž, dodává se složené. Jednoduchá fixace svítidla díky magnetickému systému. Vyšší robustnost díky příčné výztuži. K dispozici ve variantách 600x600, 625x625, 1200x300 mm.



SURFACE MOUNT KIT VALUE

Snadná montáž díky přiloženým rohovým klipům z polykarbonátu. Vložení panelu je možné z krátké nebo dlouhé strany rámu (pouze u obdélníkového provedení). K dispozici ve variantách 600x600, 625x625, 1200x300 mm.



PANEL RECESSED MOUNT FRAME

Bezproblémová instalace do stropů ze sádkartonu, dřeva a kovu v tloušťce 8 až 30 mm.



PANEL SUSPENSION KIT

Nastavitelná délka zavěšení pomocí šroubů až na 1,5 m. Příslušenství pro 3 varianty 600x600, 625x625 a 1200x300.



PANEL MOUNTING CLIPS 1X4

Hodí se pro instalaci do stropů ze sádkartonu, dřeva a kovu v tloušťce 10 až 20 mm.



PANEL SECURITY KIT 4X

Zajišťovací lanka a montážní prvky pro panely LEDVANCE. Příslušenství pro 3 varianty 600x600, 625x625 a 1200x300.

