



# LIGHTNEWS

05/2021

## LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ S BEZDRÁTOVÝM  
ŘÍZENÍM A OVLÁDÁNÍM HLASEM





# LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH SVÍTIDLA

- Svítidla s technologií Bluetooth
- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART<sup>+</sup> (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Možnost bezdrátového ovládání prostřednictvím aplikace nebo hlasového ovládání
- Možnost nastavení teploty chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2 000 až 6 500 K
- Varianty s možností řízení barvy světla RGB, cca 16 mil. nastavitelných barevných možností
- Stmívatelné
- Venkovní svítidla s difuzérem z průhledného polykarbonátu
- Vnitřní svítidla k dispozici jako stropní, závěsné a mini provedení
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Stylový a moderní design
- Nepřímé osvětlení pro uvolněnou atmosféru
- Snadná instalace a použití
- Životnost až 25 000 hodin

## Druh použití:

- Hotely
- Bary
- Butiky
- Zahrady (IP44)
- Balkony (IP44)
- Terasy (IP44)
- Obývací pokoje

IP 44

**2 roky záruka**<sup>1</sup>

| EAN           | Produkt                           | W  | K         | Barva světla (označení) | lm   | °    | t <sub>90</sub> <sup>2</sup> | lm/W | TRIDA OCHRANY | IP | D × Š × V [mm]  | Cena <sup>3</sup> |
|---------------|-----------------------------------|----|-----------|-------------------------|------|------|------------------------------|------|---------------|----|-----------------|-------------------|
| 4058075345409 | SMART BT TIBEA-C 500mm E27 TW     | 22 | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 1350 |      | 20 000                       | 61   | II            | 20 | 500 × 500 × 51  | <b>2 950 Kč</b>   |
| 4058075345423 | SMART BT TIBEA-P 350mm E27 TW     | 22 | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 1250 |      | 20 000                       | 57   | II            | 20 | 350 × 350 × 69  | <b>2 730 Kč</b>   |
| 4058075345447 | SMART BT TIBEA-M 220mm E27 TW     | 22 | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 1600 |      | 20 000                       | 73   | II            | 20 | 220 × 220 × 51  | <b>2 560 Kč</b>   |
| 4058075184572 | SMART BT MODERN LANTERN WALL RGBW | 12 | 2000–6500 | RGBW                    | 650  | 360° | 25 000                       | 52   | I             | 44 | 176 × 110 × 240 | <b>3 080 Kč</b>   |
| 4058075184589 | SMART BT MODERN LANTERN 50cm RGBW | 12 | 2000–6500 | RGBW                    | 650  | 360° | 25 000                       | 52   | I             | 44 | 110 × 110 × 500 | <b>4 450 Kč</b>   |
| 4058075184619 | SMART BT MODERN LANTERN 90cm RGBW | 12 | 2000–6500 | RGBW                    | 650  | 360° | 25 000                       | 52   | I             | 44 | 110 × 110 × 900 | <b>4 180 Kč</b>   |



# LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH ZDROJE

- Zdroje s technologií Bluetooth
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART<sup>+</sup> WiFi aplikace (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Stmívatelné
- Varianty s možností nastavení teploty chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2 700 až 6 500 K
- Lze ovládat pomocí Google Assistant
- Varianty s možností řízení barev RGB
- Životnost až 20 000 h
- Bezdrátové řízení pomocí aplikace
- Snadná instalace a použití
- Neobsahuje rtuť

## Druh použití:

- Všeobecné osvětlení
- Obytné interiéry
- Profesionální prostory (hotely, bary, butiky atd.)
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

IP 20

**2 roky záruka**

| EAN | Produkt                                              | W  | K         | Barva světla (označení) | Im   | α°   | t <sub>h</sub> <sup>2</sup> | lm/W | TRIDA OCHRANY | IP | D × Ø [mm] | Cena <sup>3</sup> |
|-----|------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------|------|------|-----------------------------|------|---------------|----|------------|-------------------|
|     | 4058075208469 SMART BT A60 RGBW 10W 230V FR E27      | 9  | 2700–6500 | RGBW                    | 806  | 240° | 20 000                      | 89   |               | 20 | 115 × 60   | 530 Kč            |
|     | 4058075208476 SMART BT A60 RGBW 10W 230V FR B22D     | 9  | 2700–6500 | RGBW                    | 806  | 240° | 20 000                      | 89   |               | 20 | 115 × 60   | 530 Kč            |
|     | 4058075208506 SMART BT A60 D 9W/827 230V FR E27      | 9  | 2700      | Teplá bílá              | 806  | 240° | 20 000                      | 89   |               | 20 | 120 × 60   | 470 Kč            |
|     | 4058075485198 SMART BT A60 TW 9W 230V FR E27         | 9  | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 806  | 240° | 20 000                      | 89   |               | 20 | 115 × 60   | 500 Kč            |
|     | 4058075485211 SMART BT B40 D 5W/827 230V FR E14      | 5  | 2700      | Teplá bílá              | 470  | 200° | 20 000                      | 94   |               | 20 | 114 × 38   | 470 Kč            |
|     | 4058075485235 SMART BT B40 TW 5W 230V FR E14         | 5  | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 470  | 200° | 20 000                      | 94   |               | 20 | 114 × 38   | 500 Kč            |
|     | 4058075208551 SMART BT A60 D 6W/827 230V FIL CL E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 806  | 300° | 15 000                      | 134  |               | 20 | 105 × 60   | 470 Kč            |
|     | 4058075208568 SMART BT G60 D 6W/827 230V FIL CL E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 806  | 300° | 15 000                      | 134  |               | 20 | 168 × 124  | 580 Kč            |
|     | 4058075208575 SMART BT E60 D 6W/827 230V FIL CL E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 806  | 300° | 15 000                      | 134  |               | 20 | 143 × 64   | 580 Kč            |
|     | 4058075208582 SMART BT A55 D 6W/824 230V FIL GD E27  | 6  | 2400      | Teplá bílá              | 725  | 300° | 15 000                      | 120  |               | 20 | 105 × 60   | 530 Kč            |
|     | 4058075208599 SMART BT G55 D 6W/824 230V FIL GD E27  | 6  | 2400      | Teplá bílá              | 725  | 300° | 15 000                      | 120  |               | 20 | 168 × 124  | 640 Kč            |
|     | 4058075208605 SMART BT E55 D 6W/824 230V FIL GD E27  | 6  | 2400      | Teplá bílá              | 725  | 300° | 15 000                      | 120  |               | 20 | 143 × 64   | 640 Kč            |
|     | 4058075486089 SMART BT A100 D 11W/827 230V GL FR E27 | 11 | 2700      | Teplá bílá              | 1521 | 300° | 15 000                      | 138  |               | 20 | 133 × 67   | 770 Kč            |
|     | 4058075486102 SMART BT B40 D 4W/827 230V FIL CL E14  | 4  | 2700      | Teplá bílá              | 470  | 300° | 15 000                      | 117  |               | 20 | 118 × 35   | 470 Kč            |
|     | 4058075486126 SMART BT A44 D 6W/827 230V FIL SM E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 540  | 300° | 15 000                      | 90   |               | 20 | 105 × 60   | 580 Kč            |
|     | 4058075486140 SMART BT E44 D 6W/827 230V FIL SM E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 540  | 300° | 15 000                      | 90   |               | 20 | 143 × 64   | 690 Kč            |
|     | 4058075486164 SMART BT G48 D 6W/827 230V FIL SM E27  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 600  | 300° | 15 000                      | 100  |               | 20 | 168 × 124  | 690 Kč            |
|     | 4058075486201 SMART BT A60 D 6W/827 230V FIL CL B22  | 6  | 2700      | Teplá bílá              | 806  | 300° | 15 000                      | 134  |               | 20 | 118 × 60   | 470 Kč            |
|     | 4058075485259 SMART BT P40 D 5W/827 230V FR E14      | 5  | 2700      | Teplá bílá              | 470  | 180° | 20 000                      | 94   |               | 20 | 78 × 40    | 470 Kč            |
|     | 4058075485273 SMART BT P40 TW 5W 230V FR E14         | 5  | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 470  | 180° | 20 000                      | 94   |               | 20 | 78 × 40    | 500 Kč            |
|     | 4058075485297 SMART BT PAR16 D 5W/827 230V GU10      | 5  | 2700      | Teplá bílá              | 350  | 45°  | 20 000                      | 70   |               | 20 | 58 × 50    | 440 Kč            |
|     | 4058075485310 SMART BT PAR16 TW 5W 230V GU10         | 5  | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 350  | 45°  | 20 000                      | 70   |               | 20 | 55 × 50    | 550 Kč            |
|     | 4058075485334 SMART BT PAR16 RGBW 5W 230V GU10       | 5  | 2700–6500 | RGBW                    | 350  | 100° | 20 000                      | 70   |               | 20 | 58 × 50    | 660 Kč            |
|     | 4058075168596 SMART BT TIBEA TW 22W 230V GOLD E27    | 22 | 2700–6500 | Laditelná bílá          | 2000 |      | 20 000                      | 90   |               | 20 | 67 × 180   | 2 090 Kč          |



# LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH PÁSKY

- Flexibilní LED pásky s technologií Bluetooth
- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART<sup>+</sup> (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0).
- Řízení barvy světla RGB, cca 16 mil. nastavitelných barevných možností
- Možnost nastavení teploty chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2 000 až 6 500 K
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo
- Stmívatelné
- IP20 a IP44
- Životnost až 30 000 hodin
- Rozdělitelné na tři části a rozšiřitelné pomocí SMART<sup>+</sup> FLEX 2P ROZŠÍŘENÍ
- Snadná instalace a použití

## Druh použití:

- Obytné interiéry
- Všeobecné osvětlování (IP44)
- Zahrady (IP44)
- Terasy (IP44)
- Balkony (IP44)



| EAN           | Produkt                        | W  | K         | Barva světla (označení) | lm   | °    | t <sub>h</sub> <sup>2</sup> | lm/W | TRIDA OCHRANY | IP | D x Š x V [mm]  | Cena <sup>3</sup> |
|---------------|--------------------------------|----|-----------|-------------------------|------|------|-----------------------------|------|---------------|----|-----------------|-------------------|
| 4058075504820 | SMART BT FLEX 3M RGBTW         | 12 | 2000-6500 | RGBTW                   | 900  | 110° | 30 000                      | 75   | II            | 20 | 3000 x 10 x 2,6 | 1 580 Kč          |
| 4058075504844 | SMART BT FLEX 5M RGBTW         | 16 | 2000-6500 | RGBTW                   | 1100 | 110° | 30 000                      | 75   | II            | 20 | 5000 x 10 x 2,6 | 2 360 Kč          |
| 4058075504868 | SMART BT OUTDOOR FLEX 3M RGBTW | 12 | 2000-6500 | RGBTW                   | 850  | 110° | 30 000                      | 71   | II            | 44 | 3000 x 12 x 4,5 | 1 710 Kč          |
| 4058075504882 | SMART BT OUTDOOR FLEX 5M RGBTW | 16 | 2000-6500 | RGBTW                   | 1100 | 110° | 30 000                      | 69   | II            | 44 | 5000 x 12 x 4,5 | 2 490 Kč          |



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH SMART BT PLUG

- Integrovaný chytrý zařízení do sítě ovládané technologií Bluetooth
- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART<sup>+</sup> (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Vysoký spínací výkon: až 3 680 W / 16 A
- Zapojuje běžná elektrická zařízení do systémů kompatibilních s chytrou domácností
- Umožňuje přepínání tradičních světelných zdrojů a dalších elektrických zařízení
- Snadné zapojení elektrických zařízení přes standardní zásuvku

#### Druh použití:

- Kdekoli, kde je třeba zapojit běžná („nechytrá“) zařízení do systémů kompatibilních s chytrou domácností



EAN 4058075208513  
800 Kč\*

### LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH SMART BT OUTDOOR PLUG

- Integrovaný venkovní chytrý zařízení do sítě ovládané technologií Bluetooth
- Ovládatelné pomocí aplikace LEDVANCE SMART<sup>+</sup> (s minimem Android 6.0 nebo iOS 11.0)
- Napájecí kabel 1,5 m pro flexibilní možnost instalace
- Vysoký spínací výkon: až 3 680 W / 16 A
- Časový rozvrh
- IP44
- Zapojuje běžná elektrická zařízení do systémů kompatibilních s chytrou domácností
- Umožňuje přepínání tradičních světelných zdrojů a dalších elektrických zařízení
- Snadné zapojení elektrických zařízení přes standardní zásuvku
- Kryt zásuvky lze uzavřít, aby byla chráněna před stříkající vodou
- Včetně hrotu pro snadné zapíchnutí do zahradní půdy.

#### Druh použití:

- Venku, kdekoli je třeba zapojit běžná („nechytrá“) zařízení do systémů kompatibilních s chytrou domácností (IP44)
- Zahrady, balkony a jiné venkovní plochy



EAN 4058075503106  
990 Kč\*

## APLIKACE LEDVANCE SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH

Stažení:



\* Brutto cena bez DPH a PHE

Platnost cen uvedených v tomto ceníku je od 1. 3. 2021 až do vydání nového ceníku, případně vyprodání zásob.