




# SYSTÉM LED PÁSKŮ LEDVANCE

PROSINEC 2020



NOVĚ RGBW  
A TUNABLE  
WHITE PÁSKY





| Obrázek                              | EAN                   | Produkt                | Světelný tok<br>[lm/m] | Barva světla<br>[K] | Příkon<br>[W/m] | LED/m | Délka<br>[m] | IP | Příkon<br>[W] | Napětí<br>[V] | Max. délka napájení<br>v kuse [m] | R <sub>a</sub><br>doba života<br>L70/B50 | Záruka | Cena¹<br>[Kč/m]  |                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|----|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
| LEDVANCE® Value                      |                       |                        |                        |                     |                 |       |              |    |               |               |                                   |                                          |        |                  |                  |
|                                      | 4058075296060         | LS VAL-300/827/5       | 300                    | 2700                | 3,0             | 60    | 5,0          | 00 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 118 Kč/m         |
|                                      | 4058075296091         | LS VAL-300/830/5       | 310                    | 3000                | 3,0             | 60    | 5,0          | 00 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 118 Kč/m         |
|                                      | 4058075296121         | LS VAL-300/840/5       | 330                    | 4000                | 3,0             | 60    | 5,0          | 00 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 118 Kč/m         |
|                                      | 4058075296152         | LS VAL-300/865/5       | 330                    | 6500                | 3,0             | 60    | 5,0          | 00 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 118 Kč/m         |
|                                      | 4058075296664         | LS VAL-600/827/5       | 540                    | 2700                | 5,5             | 60    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 140 Kč/m         |
|                                      | 4058075296787         | LS VAL-600/830/5       | 550                    | 3000                | 5,5             | 60    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 140 Kč/m         |
|                                      | 4058075296930         | LS VAL-600/840/5       | 570                    | 4000                | 5,5             | 60    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 140 Kč/m         |
|                                      | 4058075296992         | LS VAL-600/865/5       | 580                    | 6500                | 5,5             | 60    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 140 Kč/m         |
|                                      | 4058075296305         | LS VAL-1000/827/5      | 980                    | 2700                | 12,0            | 60    | 5,0          | 00 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 150 Kč/m         |
|                                      | 4058075296336         | LS VAL-1000/830/5      | 1 000                  | 3000                | 12,0            | 60    | 5,0          | 00 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 150 Kč/m         |
|                                      | 4058075296367         | LS VAL-1000/840/5      | 1 050                  | 4000                | 12,0            | 60    | 5,0          | 00 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 150 Kč/m         |
|                                      | 4058075296398         | LS VAL-1000/865/5      | 1 050                  | 6500                | 12,0            | 60    | 5,0          | 00 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 150 Kč/m         |
|                                      | 4058075296848         | LS VAL-1400/827/5      | 1 400                  | 2700                | 12,0            | 70    | 5,0          | 00 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 228 Kč/m         |
|                                      | 4058075296879         | LS VAL-1400/830/5      | 1 420                  | 3000                | 12,0            | 70    | 5,0          | 00 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 228 Kč/m         |
|                                      | 4058075296909         | LS VAL-1400/840/5      | 1 450                  | 4000                | 12,0            | 70    | 5,0          | 00 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 228 Kč/m         |
|                                      | 4058075296961         | LS VAL-1400/865/5      | 1 450                  | 6500                | 12,0            | 70    | 5,0          | 00 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 228 Kč/m         |
| 4058075404441                        | LS VAL-500/RGB/5      | 480                    | RGB                    | 14,4                | 60              | 5,0   | 00           | 67 | 24            | 7,0           | >80                               | 40 000                                   | 2 roky | 332 Kč/m Novinka |                  |
| LEDVANCE® Value Protected IP65       |                       |                        |                        |                     |                 |       |              |    |               |               |                                   |                                          |        |                  |                  |
|                                      | 4058075296183         | LS VAL-300/827/5/IP65  | 285                    | 2700                | 3,0             | 60    | 5,0          | 65 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 166 Kč/m         |
|                                      | 4058075296213         | LS VAL-300/830/5/IP65  | 295                    | 3000                | 3,0             | 60    | 5,0          | 65 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 166 Kč/m         |
|                                      | 4058075296244         | LS VAL-300/840/5/IP65  | 310                    | 4000                | 3,0             | 60    | 5,0          | 65 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 166 Kč/m         |
|                                      | 4058075296275         | LS VAL-300/865/5/IP65  | 310                    | 6500                | 3,0             | 60    | 5,0          | 65 | 15            | 24            | 15,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 166 Kč/m         |
|                                      | 4058075296541         | LS VAL-600/827/5/IP65  | 510                    | 2700                | 5,5             | 60    | 5,0          | 65 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 188 Kč/m         |
|                                      | 4058075296572         | LS VAL-600/830/5/IP65  | 520                    | 3000                | 5,5             | 60    | 5,0          | 65 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 188 Kč/m         |
|                                      | 4058075296602         | LS VAL-600/840/5/IP65  | 540                    | 4000                | 5,5             | 60    | 5,0          | 65 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 188 Kč/m         |
|                                      | 4058075296633         | LS VAL-600/865/5/IP65  | 550                    | 6500                | 5,5             | 60    | 5,0          | 65 | 27            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 188 Kč/m         |
|                                      | 4058075296428         | LS VAL-1000/827/5/IP65 | 930                    | 2700                | 12,0            | 60    | 5,0          | 65 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 198 Kč/m         |
|                                      | 4058075296459         | LS VAL-1000/830/5/IP65 | 950                    | 3000                | 12,0            | 60    | 5,0          | 65 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 198 Kč/m         |
|                                      | 4058075296480         | LS VAL-1000/840/5/IP65 | 990                    | 4000                | 12,0            | 60    | 5,0          | 65 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 198 Kč/m         |
|                                      | 4058075296510         | LS VAL-1000/865/5/IP65 | 990                    | 6500                | 12,0            | 60    | 5,0          | 65 | 55            | 24            | 7,0                               | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 198 Kč/m         |
|                                      | 4058075296695         | LS VAL-1400/827/5/IP65 | 1 320                  | 2700                | 12,0            | 70    | 5,0          | 65 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 264 Kč/m         |
|                                      | 4058075296725         | LS VAL-1400/830/5/IP65 | 1 340                  | 3000                | 12,0            | 70    | 5,0          | 65 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 264 Kč/m         |
|                                      | 4058075296756         | LS VAL-1400/840/5/IP65 | 1 370                  | 4000                | 12,0            | 70    | 5,0          | 65 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 264 Kč/m         |
|                                      | 4058075296817         | LS VAL-1400/865/5/IP65 | 1 370                  | 6500                | 12,0            | 70    | 5,0          | 65 | 61            | 24            | 11,0                              | >80                                      | 20 000 | 2 roky           | 264 Kč/m         |
| 4058075404472                        | LS VAL-500/RGB/5/IP65 | 430                    | RGB                    | 14,4                | 60              | 5,0   | 65           | 67 | 24            | 7,0           | >80                               | 40 000                                   | 2 roky | 378 Kč/m Novinka |                  |
| LEDVANCE® Performance                |                       |                        |                        |                     |                 |       |              |    |               |               |                                   |                                          |        |                  |                  |
|                                      | 4058075236387         | LS PFM-300/827/5       | 320                    | 2700                | 2,7             | 70    | 5,0          | 00 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 222 Kč/m         |
|                                      | 4058075236424         | LS PFM-300/830/5       | 320                    | 3000                | 2,7             | 70    | 5,0          | 00 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 222 Kč/m         |
|                                      | 4058075236523         | LS PFM-300/840/5       | 350                    | 4000                | 2,7             | 70    | 5,0          | 00 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 222 Kč/m         |
|                                      | 4058075236585         | LS PFM-300/865/5       | 350                    | 6500                | 2,7             | 70    | 5,0          | 00 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 222 Kč/m         |
|                                      | 4058075236400         | LS PFM-600/827/5       | 690                    | 2700                | 5,4             | 70    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 272 Kč/m         |
|                                      | 4058075236448         | LS PFM-600/830/5       | 700                    | 3000                | 5,4             | 70    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 272 Kč/m         |
|                                      | 4058075236486         | LS PFM-600/840/5       | 750                    | 4000                | 5,4             | 70    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 272 Kč/m         |
|                                      | 4058075236547         | LS PFM-600/865/5       | 750                    | 6500                | 5,4             | 70    | 5,0          | 00 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 272 Kč/m         |
|                                      | 4058075235960         | LS PFM-1000/827/5      | 970                    | 2700                | 8,1             | 70    | 5,0          | 00 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 322 Kč/m         |
|                                      | 4058075235984         | LS PFM-1000/830/5      | 990                    | 3000                | 8,1             | 70    | 5,0          | 00 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 322 Kč/m         |
|                                      | 4058075236004         | LS PFM-1000/840/5      | 1 000                  | 4000                | 8,1             | 70    | 5,0          | 00 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 322 Kč/m         |
|                                      | 4058075236028         | LS PFM-1000/865/5      | 1 000                  | 6500                | 8,1             | 70    | 5,0          | 00 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 322 Kč/m         |
|                                      | 4058075236141         | LS PFM-1500/827/5      | 1 350                  | 2700                | 11,6            | 70    | 5,0          | 00 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 460 Kč/m         |
|                                      | 4058075236226         | LS PFM-1500/830/5      | 1 400                  | 3000                | 11,6            | 70    | 5,0          | 00 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 460 Kč/m         |
|                                      | 4058075236240         | LS PFM-1500/840/5      | 1 500                  | 4000                | 11,6            | 70    | 5,0          | 00 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 460 Kč/m         |
|                                      | 4058075236264         | LS PFM-1500/865/5      | 1 500                  | 6500                | 11,6            | 70    | 5,0          | 00 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 460 Kč/m         |
| LEDVANCE® Superior                   |                       |                        |                        |                     |                 |       |              |    |               |               |                                   |                                          |        |                  |                  |
|                                      | 4058075236127         | LS PFM-2000/827/5      | 1 800                  | 2700                | 14,4            | 70    | 5,0          | 00 | 72            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 572 Kč/m         |
|                                      | 4058075236165         | LS PFM-2000/830/5      | 1 850                  | 3000                | 14,4            | 70    | 5,0          | 00 | 72            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 572 Kč/m         |
|                                      | 4058075236189         | LS PFM-2000/840/5      | 2 000                  | 4000                | 14,4            | 70    | 5,0          | 00 | 72            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 572 Kč/m         |
|                                      | 4058075236202         | LS PFM-2000/865/5      | 2 000                  | 6500                | 14,4            | 70    | 5,0          | 00 | 72            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 572 Kč/m         |
|                                      | 4058075436145         | LS PFM-1000/RGBW/827/5 | 1 260                  | RGB+2700            | 19,6            | 60    | 5,0          | 00 | 98            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 40 000 | 3 roky           | 832 Kč/m Novinka |
|                                      | 4058075436206         | LS PFM-1000/RGBW/830/5 | 1 270                  | RGB+3000            | 19,6            | 60    | 5,0          | 00 | 98            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 40 000 | 3 roky           | 832 Kč/m Novinka |
|                                      | 4058075436282         | LS PFM-1000/RGBW/840/5 | 1 330                  | RGB+4000            | 19,6            | 60    | 5,0          | 00 | 98            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 40 000 | 3 roky           | 832 Kč/m Novinka |
|                                      | 4058075436312         | LS PFM-1000/RGBW/865/5 | 1 330                  | RGB+6500            | 19,6            | 60    | 5,0          | 00 | 98            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 40 000 | 3 roky           | 832 Kč/m Novinka |
| LEDVANCE® Performance Protected IP66 |                       |                        |                        |                     |                 |       |              |    |               |               |                                   |                                          |        |                  |                  |
|                                      | 4058075236622         | LS PFM-300/827/5/IP66  | 300                    | 2700                | 2,7             | 70    | 5,0          | 66 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 310 Kč/m         |
|                                      | 4058075236660         | LS PFM-300/830/5/IP66  | 300                    | 3000                | 2,7             | 70    | 5,0          | 66 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 310 Kč/m         |
|                                      | 4058075236806         | LS PFM-300/840/5/IP66  | 330                    | 4000                | 2,7             | 70    | 5,0          | 66 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 310 Kč/m         |
|                                      | 4058075236707         | LS PFM-300/865/5/IP66  | 330                    | 6500                | 2,7             | 70    | 5,0          | 66 | 14            | 24            | 18,0                              | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 310 Kč/m         |
|                                      | 4058075236943         | LS PFM-600/827/5/IP66  | 650                    | 2700                | 5,4             | 70    | 5,0          | 66 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 382 Kč/m         |
|                                      | 4058075236967         | LS PFM-600/830/5/IP66  | 660                    | 3000                | 5,4             | 70    | 5,0          | 66 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 382 Kč/m         |
|                                      | 4058075236981         | LS PFM-600/840/5/IP66  | 710                    | 4000                | 5,4             | 70    | 5,0          | 66 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 382 Kč/m         |
|                                      | 4058075237001         | LS PFM-600/865/5/IP66  | 710                    | 6500                | 5,4             | 70    | 5,0          | 66 | 27            | 24            | 8,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 382 Kč/m         |
|                                      | 4058075236042         | LS PFM-1000/827/5/IP66 | 920                    | 2700                | 8,1             | 70    | 5,0          | 66 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 454 Kč/m         |
|                                      | 4058075236066         | LS PFM-1000/830/5/IP66 | 940                    | 3000                | 8,1             | 70    | 5,0          | 66 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 454 Kč/m         |
|                                      | 4058075236080         | LS PFM-1000/840/5/IP66 | 950                    | 4000                | 8,1             | 70    | 5,0          | 66 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 454 Kč/m         |
|                                      | 4058075236103         | LS PFM-1000/865/5/IP66 | 950                    | 6500                | 8,1             | 70    | 5,0          | 66 | 41            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 454 Kč/m         |
|                                      | 4058075236301         | LS PFM-1500/827/5/IP66 | 1 280                  | 2700                | 11,6            | 70    | 5,0          | 66 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 600 Kč/m         |
|                                      | 4058075236325         | LS PFM-1500/830/5/IP66 | 1 300                  | 3000                | 11,6            | 70    | 5,0          | 66 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 600 Kč/m         |
|                                      | 4058075236349         | LS PFM-1500/840/5/IP66 | 1 350                  | 4000                | 11,6            | 70    | 5,0          | 66 | 58            | 24            | 5,0                               | >80                                      | 35 000 | 3 roky           | 600 Kč/m         |

| Obrázek | EAN | Produkt | Popis | Délka<br>[m] | Rozměry<br>[mm] | IP | Záruka | 1 EAN<br>obsahuje | Cena¹ |
|---------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------|
|---------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------|

LEDVANCE® Value Příslušenství RGB

|                                                                                  |                       |                     |                                 |  |                   |    |        |      |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|----|--------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>407800</b> | LS AY VAL-CP/P4/500 | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 515 × 14,6 × 7,7  | 00 | 2 roky | 2 ks | 144 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>407831</b> | LS AY VAL-CSD/P4    | propojka přímá                  |  | 19,6 × 14,6 × 7,7 | 00 | 2 roky | 2 ks | 62 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>407862</b> | LS AY VAL-CSW/P4/50 | propojka 5 cm                   |  | 98,5 × 14,6 × 7,7 | 00 | 2 roky | 2 ks | 110 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>411708</b> | LS AY VAL-12/SMB    | přichytka pro LED pásek         |  | 30 × 6 × 5,5      | 00 | 2 roky | 2 ks | 18 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Value Příslušenství RGB IP65

|                                                                                  |                       |                                |                                 |  |              |    |        |      |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------|----|--------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>407893</b> | LS AY VAL-CP/P4/500/P          | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 516 × 17 × 7 | 65 | 2 roky | 2 ks | 154 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>407923</b> | LS AY VAL-CSD/P4/P             | propojka přímá                  |  | 27 × 17 × 7  | 65 | 2 roky | 2 ks | 68 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>407954</b> | LS AY VAL-CSW/P4/50/P          | propojka 5 cm                   |  | 102 × 17 × 7 | 65 | 2 roky | 2 ks | 120 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>407985</b> | LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL | koncovka LED pásku + silikon    |  | 14 × 10 × 6  | 65 | 2 roky | 4 ks | 72 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>411708</b> | LS AY VAL-12/SMB               | přichytka pro LED pásek         |  | 30 × 6 × 5,5 | 65 | 2 roky | 2 ks | 18 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Performance Příslušenství IP00

|                                                                                  |                       |                     |                                 |  |                  |    |        |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|------------------|----|--------|------|--------|--|
|  | 4058075 <b>272200</b> | LS AY PFM-CP/P2/500 | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 532 × 10,4 × 4,5 | 00 | 3 roky | 2 ks | 152 Kč |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>275393</b> | LS AY PFM-CSD/P2    | propojka přímá                  |  | 20,6 × 11 × 4,5  | 00 | 3 roky | 2 ks | 64 Kč  |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>272231</b> | LS AY PFM-CSW/P2/50 | propojka 5 cm                   |  | 66 × 10,4 × 4,5  | 00 | 3 roky | 2 ks | 90 Kč  |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>275645</b> | LS AY PFM-8/SMB     | přichytka pro LED pásek         |  | 25,5 × 6 × 5,2   | 00 | 3 roky | 2 ks | 20 Kč  |  |

LEDVANCE® Performance Příslušenství RGBW IP00

|                                                                                  |                       |                     |                                 |  |  |    |        |      |        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|----|--------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>451087</b> | LS AY PFM-CP/P5/500 | napájecí konektor s 50cm vodiči |  |  | 00 | 3 roky | 2 ks | 252 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>451117</b> | LS AY PFM-CSD/P5    | propojka přímá                  |  |  | 00 | 3 roky | 2 ks | 114 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                  | 4058075 <b>451148</b> | LS AY PFM-CSW/P5/50 | propojka 5 cm                   |  |  | 00 | 3 roky | 2 ks | 240 Kč | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Performance Příslušenství IP66

|                                                                                  |                       |                                |                                 |  |                |    |        |      |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----|--------|------|--------|--|
|  | 4058075 <b>272958</b> | LS AY PFM-CP/P2/500/P          | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 552 × 15 × 7   | 66 | 3 roky | 2 ks | 152 Kč |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>275485</b> | LS AY PFM-CSD/P2/P             | propojka přímá                  |  | 27 × 15 × 7    | 66 | 3 roky | 2 ks | 64 Kč  |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>273245</b> | LS AY PFM-CSW/P2/50/P          | propojka 5 cm                   |  | 102 × 15 × 7   | 66 | 3 roky | 2 ks | 114 Kč |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>275744</b> | LS AY PFM-SE/P + SILICONE SEAL | koncovka LED pásku + silikon    |  | 12 × 6,5 × 10  | 66 | 3 roky | 4 ks | 80 Kč  |  |
|                                                                                  | 4058075 <b>275676</b> | LS AY PFM-10/SMB               | přichytka pro LED pásek         |  | 27,5 × 6 × 5,2 | 66 | 3 roky | 2 ks | 20 Kč  |  |

LEDVANCE® Performance Příslušenství RGBW IP66

|                                                                                    |                       |                            |                                 |  |  |    |        |      |        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|----|--------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>451179</b> | LS AY PFM-CP/P5/500/P      | napájecí konektor s 50cm vodiči |  |  | 66 | 3 roky | 2 ks | 240 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451209</b> | LS AY PFM-CSD/P5/P         | propojka přímá                  |  |  | 66 | 3 roky | 2 ks | 126 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451230</b> | LS AY PFM-CSW/P5/50/P      | propojka 5 cm                   |  |  | 00 | 3 roky | 2 ks | 252 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451261</b> | LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL | koncovka LED pásku + silikon    |  |  | 00 | 3 roky | 4 ks | 104 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451292</b> | LS AY PFM-13/SMB           | přichytka pro LED pásek         |  |  | 00 | 3 roky | 2 ks | 52 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Superior Příslušenství

|                                                                                    |                       |                      |                                 |  |                   |    |       |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--|-------------------|----|-------|------|--------|--|
|  | 4058075 <b>304413</b> | LS AY SUP-CP/P2/500  | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 509,8 × 9,8 × 5,7 | 00 | 5 let | 2 ks | 164 Kč |  |
|                                                                                    | 4058075 <b>304444</b> | LS AY SUP-CSD/P2     | propojka přímá                  |  | 9,2 × 9,8 × 5,7   | 00 | 5 let | 2 ks | 202 Kč |  |
|                                                                                    | 4058075 <b>304475</b> | LS AY SUP-CSW/P2/50  | propojka 5 cm                   |  | 69,6 × 9,8 × 5,7  | 00 | 5 let | 2 ks | 300 Kč |  |
|                                                                                    | 4058075 <b>304505</b> | LS AY SUP-CSW/P2/500 | propojka 50 cm                  |  | 519,6 × 9,8 × 5,7 | 00 | 5 let | 2 ks | 568 Kč |  |
|                                                                                    | 4058075 <b>275645</b> | LS AY PFM-8/SMB      | přichytka pro LED pásek         |  | 25,5 × 6 × 5,2    | 00 | 5 let | 2 ks | 20 Kč  |  |

LEDVANCE® Superior Příslušenství TW

|                                                                                    |                       |                     |                                 |  |  |    |       |      |        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|----|-------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>451322</b> | LS AY SUP-CP/P3/500 | napájecí konektor s 50cm vodiči |  |  | 00 | 5 let | 2 ks | 178 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451353</b> | LS AY SUP-CSD/P3    | propojka přímá                  |  |  | 00 | 5 let | 2 ks | 102 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451384</b> | LS AY SUP-CSW/P3/50 | propojka 5 cm                   |  |  | 00 | 5 let | 2 ks | 216 Kč | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Superior Příslušenství IP67





|                                                                                    |                       |                                |                              |  |               |    |       |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|----|-------|------|--------|--|
|  | 4058075 <b>304659</b> | LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL | koncovka LED pásku + silikon |  | 17 × 11 × 6,5 | 67 | 5 let | 4 ks | 504 Kč |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|----|-------|------|--------|--|

LEDVANCE® Superior příslušenství TW IP67

|                                                                                    |                       |                            |                                 |  |                   |    |       |      |        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----|-------|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>451414</b> | LS AY SUP-CP/P3/500/P      | napájecí konektor s 50cm vodiči |  | 519,6 × 9,8 × 5,7 | 67 | 5 let | 2 ks | 228 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451445</b> | LS AY SUP-CSD/P3/P         | propojka přímá                  |  | 9,2 × 9,8 × 5,7   | 67 | 5 let | 2 ks | 114 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451537</b> | LS AY SUP-CSW/P3/50/P      | propojka 5 cm                   |  | 69,6 × 9,8 × 5,7  | 67 | 5 let | 2 ks | 240 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451568</b> | LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL | koncovka LED pásku + silikon    |  | 519,6 × 9,8 × 5,7 | 67 | 5 let | 4 ks | 124 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                    | 4058075 <b>451599</b> | LS AY SUP-12/SMB           | přichytka pro LED pásek         |  | 17 × 11 × 6,5     | 67 | 5 let | 2 ks | 52 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |





| Obrázek | EAN | Produkt | Popis | Délka<br>[m] | Rozměry<br>[mm] | IP | Záruka | 1 EAN<br>obsahuje | Cena¹ |
|---------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------|
|---------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------|

LEDVANCE® Ploché profily

|                                                                                      |                       |                         |               |     |                   |  |  |      |        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----|-------------------|--|--|------|--------|-------------------------|
|   | 4058075 <b>401532</b> | LS AY-PF01/UW/22X6/10/2 | profil        | 2,0 | 2000 × 22 × 6     |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>278196</b> | LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 | profil        | 1,0 | 1000 × 22 × 6     |  |  |      | 86 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277519</b> | LS AY-PF01/EC           | koncovka      |     | 20,2 × 21,7 × 6,7 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277540</b> | LS AY-PF01/EC/H         | konc. s dírou |     | 20,2 × 21,7 × 6,7 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>276710</b> | LS AY-PF01/MB           | přichytka     |     | 20 × 18,8 × 7,2   |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>401860</b> | LS AY-PC/P02/D/2        | difuzor       | 2,0 | 2000 × 13,2 × 4,4 |  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>305762</b> | LS AY-PC/P02/D/1        | difuzor       | 1,0 | 1000 × 13,2 × 4,4 |  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>402041</b> | LS AY-PC/P02/C/2        | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 13,2 × 4,4 |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>402225</b> | LS AY-PC/P02/C/1        | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 13,2 × 4,4 |  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>401563</b> | LS AY-PF02/U/16X5/10/2  | profil        | 2,0 | 2000 × 16 × 5     |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|   | 4058075 <b>278226</b> | LS AY-PF02/U/16X5/10/1  | profil        | 1,0 | 1000 × 16 × 5     |  |  |      | 86 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277751</b> | LS AY-PF02/EC           | koncovka      |     | 11,5 × 15,5 × 5,8 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277601</b> | LS AY-PF02/EC/H         | konc. s dírou |     | 11,5 × 15,5 × 5,8 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>276741</b> | LS AY-PF02/MB           | přichytka     |     | 20 × 18,8 × 7,2   |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>401839</b> | LS AY-PC/P01/D/2        | difuzor       | 2,0 | 2000 × 12,7 × 4,4 |  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>279339</b> | LS AY-PC/P01/D/1        | difuzor       | 1,0 | 1000 × 12,7 × 4,4 |  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>402010</b> | LS AY-PC/P01/C/2        | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 12,7 × 4,4 |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>402195</b> | LS AY-PC/P01/C/1        | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 12,7 × 4,4 |  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>401594</b> | LS AY-PF03/U/25X7/12/2  | profil        | 2,0 | 2000 × 25 × 7     |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>278257</b> | LS AY-PF03/U/25X7/12/1  | profil        | 1,0 | 1000 × 25 × 7     |  |  |      | 86 Kč  |                         |
|   | 4058075 <b>277632</b> | LS AY-PF03/EC           | koncovka      |     | 7,8 × 25 × 8,3    |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277663</b> | LS AY-PF03/EC/H         | konc. s dírou |     | 7,8 × 25 × 8,3    |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>276772</b> | LS AY-PF03/MB           | přichytka     |     | 14,6 × 21,4 × 7,2 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>401891</b> | LS AY-PC/R01/D/2        | difuzor       | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>279360</b> | LS AY-PC/R01/D/1        | difuzor       | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>402072</b> | LS AY-PC/R01/C/2        | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>402256</b> | LS AY-PC/R01/C/1        | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>401624</b> | LS AY-PF04/U/17X7/12/2  | profil        | 2,0 | 2000 × 17 × 7     |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>278288</b> | LS AY-PF04/U/17X7/12/1  | profil        | 1,0 | 1000 × 17 × 7     |  |  |      | 86 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>277694</b> | LS AY-PF04/EC           | koncovka      |     | 6,4 × 17,3 × 8,3  |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|  | 4058075 <b>277724</b> | LS AY-PF04/EC/H         | konc. s dírou |     | 6,4 × 17,3 × 8,3  |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>276857</b> | LS AY-PF04/MB           | přichytka     |     | 14,6 × 21,4 × 7,2 |  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>401891</b> | LS AY-PC/R01/D/2        | difuzor       | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>279360</b> | LS AY-PC/R01/D/1        | difuzor       | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                      | 4058075 <b>402072</b> | LS AY-PC/R01/C/2        | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                      | 4058075 <b>402256</b> | LS AY-PC/R01/C/1        | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7 |  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |

LEDVANCE® Střední profily

|                                                                                       |                       |                             |               |     |                    |  |      |        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----|--------------------|--|------|--------|-------------------------|
|  | 4058075 <b>401655</b> | LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2  | profil        | 2,0 | 2000 × 21,5 × 12   |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>278318</b> | LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1  | profil        | 1,0 | 1000 × 21,5 × 12   |  |      | 86 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>277755</b> | LS AY-PM01/EC               | koncovka      |     | 20,2 × 21,7 × 12   |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>277786</b> | LS AY-PM01/EC/H             | konc. s dírou |     | 20,2 × 21,7 × 12   |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>276888</b> | LS AY-PM01/MB               | přichytka     |     | 20 × 18,8 × 7,2    |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|  | 4058075 <b>401860</b> | LS AY-PC/P02/D/2            | difuzor       | 2,0 | 2000 × 13,2 × 4,4  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>305762</b> | LS AY-PC/P02/D/1            | difuzor       | 1,0 | 1000 × 13,2 × 4,4  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>402041</b> | LS AY-PC/P02/C/2            | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 13,2 × 4,4  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>402225</b> | LS AY-PC/P02/C/1            | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 13,2 × 4,4  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>401747</b> | LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2  | profil        | 2,0 | 2000 × 23 × 15,5   |  |      | 314 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|  | 4058075 <b>278400</b> | LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1  | profil        | 1,0 | 1000 × 23 × 15,5   |  |      | 143 Kč |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>277939</b> | LS AY-PM04/EC               | koncovka      |     | 10 × 23 × 14,4     |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>275836</b> | LS AY-PM04/EC/H             | konc. s dírou |     | 10 × 23 × 14,4     |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>276970</b> | LS AY-PM04/MB               | přichytka     |     | 15 × 18,5 × 10,6   |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>401921</b> | LS AY-PC/R02/D/2            | difuzor       | 2,0 | 2000 × 15,6 × 4,4  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|  | 4058075 <b>305793</b> | LS AY-PC/R02/D/1            | difuzor       | 1,0 | 1000 × 15,6 × 4,4  |  |      | 57 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>402102</b> | LS AY-PC/R02/C/2            | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 15,6 × 4,4  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>402287</b> | LS AY-PC/R02/C/1            | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 15,6 × 4,4  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>401778</b> | LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 | profil        | 2,0 | 2000 × 17,5 × 14,5 |  |      | 314 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>279278</b> | LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 | profil        | 1,0 | 1000 × 17,5 × 14,5 |  |      | 143 Kč |                         |
|  | 4058075 <b>275867</b> | LS AY-PM05/EC               | koncovka      |     | 6,7 × 17,3 × 20    |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>276529</b> | LS AY-PM05/EC/H             | konc. s dírou |     | 6,7 × 17,3 × 20    |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>277007</b> | LS AY-PM05/MB               | přichytka     |     | 14,6 × 21,4 × 7,2  |  | 2 ks | 30 Kč  |                         |
|                                                                                       | 4058075 <b>401891</b> | LS AY-PC/R01/D/2            | difuzor       | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7  |  |      | 143 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>279360</b> | LS AY-PC/R01/D/1            | difuzor       | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7  |  |      | 57 Kč  |                         |
|  | 4058075 <b>402072</b> | LS AY-PC/R01/C/2            | čirý kryt     | 2,0 | 2000 × 15,2 × 4,7  |  |      | 200 Kč | <a href="#">Novinka</a> |
|                                                                                       | 4058075 <b>402256</b> | LS AY-PC/R01/C/1            | čirý kryt     | 1,0 | 1000 × 15,2 × 4,7  |  |      | 86 Kč  | <a href="#">Novinka</a> |

| Obrázek                                                                            | EAN           | Produkt                        | Popis         | Délka<br>[m] | Rozměry<br>[mm]    | IP | Záruka | 1 EAN | Cena¹  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----|--------|-------|--------|
| LEDVANCE® Široké profily                                                           |               |                                |               |              |                    |    |        |       |        |
|    | 4058075401440 | LS AY-PW01/U/26X8/14/2         | profil        | 2,0          | 2000 × 26 × 7,4    |    |        |       | 257 Kč |
|                                                                                    | 4058075278103 | LS AY-PW01/U/26X8/14/1         | profil        | 1,0          | 1000 × 26 × 7,4    |    |        |       | 114 Kč |
|                                                                                    | 4058075277335 | LS AY-PW01/EC                  | koncovka      |              | 6 × 26,3 × 23      |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277366 | LS AY-PW01/EC/H                | konc. s dírou |              | 6 × 26,3 × 23      |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276611 | LS AY-PW01/MB                  | přichytka     |              | 9 × 26,3 × 7,5     |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401952 | LS AY-PC/W01/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 26,3 × 17,7 |    |        |       | 143 Kč |
|                                                                                    | 4058075279391 | LS AY-PC/W01/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 26,3 × 17,7 |    |        |       | 57 Kč  |
|                                                                                    | 4058075402133 | LS AY-PC/W01/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 26,3 × 17,7 |    |        |       | 86 Kč  |
|    | 4058075402317 | LS AY-PC/W01/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 26,3 × 17,7 |    |        |       | 200 Kč |
|                                                                                    | 4058075401471 | LS AY-PW02/UW/39X26/14/2       | profil        | 2,0          | 2000 × 39 × 26     |    |        |       | 371 Kč |
|                                                                                    | 4058075278134 | LS AY-PW02/UW/39X26/14/1       | profil        | 1,0          | 1000 × 39 × 26     |    |        |       | 171 Kč |
|                                                                                    | 4058075277397 | LS AY-PW02/EC                  | koncovka      |              | 12 × 39,4 × 26     |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277427 | LS AY-PW02/EC/H                | konc. s dírou |              | 12 × 39,4 × 26     |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276659 | LS AY-PW02/MB                  | přichytka     |              | 9 × 28,7 × 7,5     |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401983 | LS AY-PC/W02/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 143 Kč |
|                                                                                    | 4058075279421 | LS AY-PC/W02/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 57 Kč  |
|    | 4058075402164 | LS AY-PC/W02/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 200 Kč |
|                                                                                    | 4058075402348 | LS AY-PC/W02/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 86 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401501 | LS AY-PW03/U/26X26/14/2        | profil        | 2,0          | 2000 × 26 × 26     |    |        |       | 371 Kč |
|                                                                                    | 4058075278165 | LS AY-PW03/U/26X26/14/1        | profil        | 1,0          | 1000 × 26 × 26     |    |        |       | 171 Kč |
|                                                                                    | 4058075277458 | LS AY-PW03/EC                  | koncovka      |              | 7,3 × 26 × 26      |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277489 | LS AY-PW03/EC/H                | konc. s dírou |              | 7,3 × 26 × 26      |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276680 | LS AY-PW03/MB                  | přichytka     |              | 9 × 28,7 × 7,5     |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401983 | LS AY-PC/W02/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 143 Kč |
|   | 4058075279421 | LS AY-PC/W02/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 57 Kč  |
|                                                                                    | 4058075402164 | LS AY-PC/W02/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 200 Kč |
|                                                                                    | 4058075402348 | LS AY-PC/W02/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 23,9 × 4,7  |    |        |       | 86 Kč  |
| LEDVANCE® Speciální profily                                                        |               |                                |               |              |                    |    |        |       |        |
|  | 4058075401686 | LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2      | profil        | 2,0          | 2000 × 18 × 15,5   |    |        |       | 314 Kč |
|                                                                                    | 4058075278349 | LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1      | profil        | 1,0          | 1000 × 18 × 15,5   |    |        |       | 143 Kč |
|                                                                                    | 4058075277816 | LS AY-PM02/EC                  | koncovka      |              | 11,5 × 18,1 × 15,6 |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277847 | LS AY-PM02/EC/H                | konc. s dírou |              | 11,5 × 18,1 × 15,6 |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276918 | LS AY-PM02/MB                  | přichytka     |              | 20 × 18,8 × 7,2    |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401839 | LS AY-PC/P01/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 143 Kč |
|                                                                                    | 4058075279339 | LS AY-PC/P01/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 57 Kč  |
|                                                                                    | 4058075402010 | LS AY-PC/P01/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 200 Kč |
|  | 4058075402195 | LS AY-PC/P01/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 86 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401716 | LS AY-PM03/E/19X19/10/2        | profil        | 2,0          | 2000 × 19 × 19     |    |        |       | 342 Kč |
|                                                                                    | 4058075278370 | LS AY-PM03/E/19X19/10/1        | profil        | 1,0          | 1000 × 19 × 19     |    |        |       | 157 Kč |
|                                                                                    | 4058075277878 | LS AY-PM03/EC                  | koncovka      |              | 11,5 × 26,6 × 17,4 |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277908 | LS AY-PM03/EC/H                | konc. s dírou |              | 11,5 × 26,6 × 17,4 |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276949 | LS AY-PM03/MB                  | přichytka     |              | 12 × 20 × 8        |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401839 | LS AY-PC/P01/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 143 Kč |
|                                                                                    | 4058075279339 | LS AY-PC/P01/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 57 Kč  |
|  | 4058075402010 | LS AY-PC/P01/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 200 Kč |
|                                                                                    | 4058075402195 | LS AY-PC/P01/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 12,7 × 4,4  |    |        |       | 86 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401808 | LS AY-PM06/E/18X18/12/2        | profil        | 2,0          | 2000 × 18 × 18     |    |        |       | 342 Kč |
|                                                                                    | 4058075279308 | LS AY-PM06/E/18X18/12/1        | profil        | 1,0          | 1000 × 18 × 18     |    |        |       | 157 Kč |
|                                                                                    | 4058075276550 | LS AY-PM06/EC                  | koncovka      |              | 6,4 × 18,1 × 18,1  |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075276581 | LS AY-PM06/EC/H                | konc. s dírou |              | 6,4 × 18,1 × 18,1  |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075277038 | LS AY-PM06/MB                  | přichytka     |              | 14,3 × 19,8 × 19,8 |    |        | 2 ks  | 30 Kč  |
|                                                                                    | 4058075401891 | LS AY-PC/R01/D/2               | difuzor       | 2,0          | 2000 × 15,2 × 4,7  |    |        |       | 143 Kč |
|  | 4058075279360 | LS AY-PC/R01/D/1               | difuzor       | 1,0          | 1000 × 15,2 × 4,7  |    |        |       | 57 Kč  |
|                                                                                    | 4058075402072 | LS AY-PC/R01/C/2               | čirý kryt     | 2,0          | 2000 × 15,2 × 4,7  |    |        |       | 200 Kč |
|                                                                                    | 4058075402256 | LS AY-PC/R01/C/1               | čirý kryt     | 1,0          | 1000 × 15,2 × 4,7  |    |        |       | 86 Kč  |
|                                                                                    | 4058075304710 | LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 | profil        | 2,0          | 15 × 16 × 10       |    |        | 2 ks  | 410 Kč |
|                                                                                    | 4058075304741 | LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1    | profil        | 1,0          | 1000 × 16 × 10     |    |        |       | 158 Kč |
|                                                                                    | 4058075304680 | LS AY SUP-SEF                  | koncovka      |              | 25 × 18,5 × 9,2    |    |        | 2 ks  | 64 Kč  |

| Obrázek                                                                             | EAN           | Produkt                     | Výkon<br>[W] | Výstupní<br>napětí<br>[V] | Provozní<br>napětí<br>[V] | Účinník | Stmívání | Rozměry<br>[mm] | Teplota<br>okolí<br>[°C] | T <sub>a</sub> max<br>[°C] | IP | Záruka | Cena¹    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------|----------------------------|----|--------|----------|
| LEDVANCE® Drivery 24 V                                                              |               |                             |              |                           |                           |         |          |                 |                          |                            |    |        |          |
|  | 4058075240056 | DR-VAL-30/220-240/24        | 30           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  |          | 142 × 45 × 30   | -20 až +45               | 85                         | 20 | 3 roky | 320 Kč   |
|                                                                                     | 4058075240094 | DR-VAL-60/220-240/24        | 60           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  |          | 170 × 45 × 30   | -20 až +45               | 85                         | 20 | 3 roky | 500 Kč   |
|                                                                                     | 4058075240131 | DR-VAL-120/220-240/24       | 120          | 24                        | 220–240                   | > 0,90  |          | 255 × 45 × 32   | -20 až +40               | 90                         | 20 | 3 roky | 740 Kč   |
|                                                                                     | 4058075240179 | DR-VAL-150/220-240/24       | 150          | 24                        | 220–240                   | > 0,90  |          | 255 × 45 × 32   | -20 až +40               | 90                         | 20 | 3 roky | 860 Kč   |
|  | 4058075239890 | DR-PFM-30/220-240/24/P      | 30           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  |          | 148 × 40 × 32   | -40 až +50               | 80                         | 66 | 5 let  | 660 Kč   |
|                                                                                     | 4058075239913 | DR-PFM-60/220-240/24/P      | 60           | 24                        | 220–240                   | > 0,93  |          | 163 × 43 × 32   | -40 až +50               | 85                         | 66 | 5 let  | 1 020 Kč |
|                                                                                     | 4058075239937 | DR-PFM-100/220-240/24/P     | 100          | 24                        | 220–240                   | > 0,95  |          | 197 × 63 × 38   | -40 až +50               | 80                         | 66 | 5 let  | 1 380 Kč |
|                                                                                     | 4058075239975 | DR-PFM-150/220-240/24/P     | 150          | 24                        | 220–240                   | > 0,95  |          | 219 × 63 × 38   | -40 až +50               | 90                         | 66 | 5 let  | 1 490 Kč |
|  | 4058075240032 | DR-PFM-250/220-240/24/P     | 250          | 24                        | 220–240                   | > 0,95  |          | 233 × 74 × 42   | -40 až +50               | 90                         | 66 | 5 let  | 2 160 Kč |
|                                                                                     | 4058075239951 | DR DIM-PFM-20/220-240/24/P  | 20           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  | 1–10 V   | 166 × 63 × 38   | -40 až +50               | 65                         | 66 | 5 let  | 780 Kč   |
|                                                                                     | 4058075379176 | DR DIM-PFM-40/220-240/24/P  | 40           | 24                        | 220–240                   | > 0,93  | 1–10 V   | 179 × 63 × 38   | -40 až +50               | 75                         | 66 | 5 let  | 1 040 Kč |
|                                                                                     | 4058075379190 | DR DIM-PFM-60/220-240/24/P  | 60           | 24                        | 220–240                   | > 0,95  | 1–10 V   | 179 × 63 × 38   | -40 až +50               | 75                         | 66 | 5 let  | 1 240 Kč |
|  | 4058075240070 | DR DIM-PFM-100/220-240/24/P | 100          | 24                        | 220–240                   | > 0,95  | 1–10 V   | 233 × 74 × 42   | -40 až +50               | 70                         | 66 | 5 let  | 1 680 Kč |
|                                                                                     | 4058075240117 | DR DIM-PFM-150/220-240/24/P | 150          | 24                        | 200–240                   | > 0,95  | 1–10 V   | 233 × 74 × 42   | -40 až +50               | 75                         | 66 | 5 let  | 1 780 Kč |
|                                                                                     | 4058075240155 | DR DIM-PFM-250/220-240/24/P | 250          | 24                        | 220–240                   | > 0,95  | 1–10 V   | 253 × 74 × 42   | -40 až +50               | 85                         | 66 | 5 let  | 2 470 Kč |
|                                                                                     | 4058075437784 | DR-SUP-30/220-240/24        | 30           | 24                        | 220–240                   | > 0,95  |          | 178 × 43 × 30   |                          | 75                         | 20 | 5 let  | 430 Kč   |
|  | 4058075437807 | DR-SUP-60/220-240/24        | 60           | 24                        | 220–240                   | > 0,95  |          | 198 × 43 × 30   |                          | 90                         | 20 | 5 let  | 540 Kč   |
|                                                                                     | 4058075437821 | DR-SUP-100/220-240/24       | 100          | 24                        | 220–240                   | > 0,97  |          | 298 × 43 × 30   |                          | 85                         | 20 | 5 let  | 760 Kč   |
|                                                                                     | 4058075437845 | DR-SUP-200/220-240/24       | 200          | 24                        | 220–240                   | > 0,97  |          | 328 × 43 × 30   |                          | 80                         | 20 | 5 let  | 1 230 Kč |
|                                                                                     | 4058075421820 | DR DALI-SUP-45/220-240/24   | 45           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  | DALI     | 229 × 47 × 30   | -20 až +50               | 85                         | 20 | 5 let  | 1 360 Kč |
|  | 4058075421844 | DR DALI-SUP-80/220-240/24   | 80           | 24                        | 220–240                   | > 0,90  | DALI     | 330 × 47 × 30   | -20 až +45               | 85                         | 20 | 5 let  | 1 800 Kč |
|                                                                                     | 4058075421868 | DR DALI-SUP-150/220-240/24  | 150          | 24                        | 220–240                   | > 0,90  | DALI     | 330 × 47 × 30   | -20 až +45               | 85                         | 20 | 5 let  | 2 900 Kč |

# BEZDRÁTOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY

## ŘÍDICÍ JEDNOTKA



## DÁLKOVÝ OVLADAČ pro TW/RGBW a RGB LED pásy



## DOTYKOVÝ PANEL pro TW/RGBW a RGB LED pásy



| Obrázek                    | EAN           | Produkt                   | Cena¹    |
|----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| LEDVANCE® RGBW/TW ovladače |               |                           |          |
|                            | 4058075435834 | LC RF CONTROL 24V RGBW/TW | 1 020 Kč |
|                            | 4058075435858 | LC RF REMOTE RGBW         | 850 Kč   |
|                            | 4058075435896 | LC RF TOUCH PANEL RGBW    | 2 380 Kč |
|                            | 4058075435926 | LC RF REMOTE TW           | 850 Kč   |
|                            | 4058075435940 | LC RF TOUCH PANEL TW      | 2 380 Kč |

¹ Brutto cena bez DPH a PHE

# TIPY PRO PROFESIONÁLY PŘI INSTALACI LED PÁSKŮ

## TAKTO FUNGUJE SYSTÉM LED PÁSKŮ

Osvětlovací řešení na míru je možné realizovat pomocí LED pásků LEDVANCE. Abyste dokázali odborně nainstalovat LED pásky v každém projektu, přinášíme vám důležité informace ohledně designu, provozu a manipulace s pásky – důvěrné informace, které vám ušetří čas, nervy a peníze a udělají na vaše zákazníky profesionální dojem.

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- S LED pásky LEDVANCE se snadno manipuluje, jsou předem zapojené na obou stranách a k jejich zapojení nejsou potřeba žádné nástroje
- Jsou stmívatelné a pásky Tunable White, RGBW a RGB jsou také vhodné na dynamické vícebarevné osvětlení
- Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů díky samolepicí pásce
- Je důležité vybrat předřadník nebo stmívač LED vhodný pro dané použití
- Základní pravidla jsou následující: Celkový výkon LED pásků nesmí překročit maximální výkon předřadníku


DPS (PLOŠNÝ  
SPOJ)

OVLÁDÁNÍ NAPĚTÍ


LED

MÍSTO PŘEŘÍZNUTÍ

### DŮLEŽITÉ: POZNÁMKY K MANIPULACI



– Nepřekládejte, neohýbejte ani nepřetáčejte




- Řežte pouze ve vyznačených oblastech
- Řežte rovně
- Nezapomínejte na ochranu ESD
- Nedotýkejte se LED na páskách IP00

## JAK SPRÁVNĚ ZAPOJIT LED PÁSKY

LED pásky LEDVANCE se snadno instalují. Výběr komponentů potřebných k zapojení projektu a způsob jejich zapojení závisí na tom, zda chcete statické osvětlení v bílé barvě nebo dynamické osvětlení s prvky Tunable White, RGBW či RGB.

## PŘÍKLAD SCHÉMATU ZAPOJENÍ: STATICKÝ VS. DYNAMICKÝ SYSTÉM LED PÁSKŮ



### 1. Systém LED pásků ve světlé barvě

Pokud plánujete systém LED pásků se statickým bílým světlem, připojte předřadník ke zdroji napájení na jedné straně a k LED pásku na druhé straně (+ a – v tomto pořadí). Pokud chcete připojit několik LED pásků, použijte konektory\* nebo paralelní zapojení.

### 2. Dynamický systém LED pásků (Tunable White, RGBW, RGB)

Kromě LED pásků a vhodného předřadníku potřebujete vícekanálový ovladač a dotykový panel nebo dálkové ovládání. Tunable White funguje se třemi přípojkami (CW, WW a +), RGBW s pěti přípojkami (R, G, B, W a +) a RGB se čtyřmi přípojkami (R, G, B a +).

### PŘEHLED

Hledáte správné komponenty pro váš systém LED pásků? Najdete je v přehledu kompatibilních produktů na straně 78–79. Stačí se podívat na konfigurátor LED pásků na: [ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje/flex-configurator](http://ledvance.cz/sluzby-a-nastroje/nastroje/flex-configurator)

\* Nezapomeňte na maximální délku přívodního vedení

## PŘEHLED KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ

PLNÁ KOMPATIBILITA LED PÁSKŮ, PŘEDŘADNÍKŮ, KONEKTORŮ A PROFILŮ

[illegible]



## KONFIGURÁTOR SYSTÉMU LEDVANCE LED PÁSKŮ

Specifikace veškerého vybavení pro váš světelný projekt krok za krokem. Konfigurátor systému LEDVANCE LED pásků představuje rychlý a snadný způsob, jak vybrat komponenty, které potřebujete – LED pásky, předřadníky, konektory a příslušenství. Jediné, co potřebujete, jsou základní údaje pro daný projekt. Jakmile je konfigurace hotová, obdržíte podrobný seznam dílů pro svou objednávku. Konfiguraci si můžete samozřejmě také uložit, abyste se k ní mohli později vrátit. Vyzkoušejte si konfigurátor systému LED pásků! Díky němu bude vaše každodenní práce snazší.\*

[www.ledvance.cz/led-strip-configurator](http://www.ledvance.cz/led-strip-configurator)



\* Konfigurátor systému LED pásků nepředstavuje náhradu komplexního profesionálního plánování pomocí DIALux a RELUX nebo jiného profesionálního softwaru pro plánování osvětlení.

Váš kontakt:

LEDVANCE s.r.o.  
U Slavie 1540/2a  
100 00 Praha 10  
Česká republika

tel.: +420272 118855  
[info.cz@ledvance.com](mailto:info.cz@ledvance.com)  
LEDVANCE.CZ