



# RETAIL SMART<sup>+</sup> PROGRAMM 2022



# INHALT

Verwenden Sie auf den Folgeseiten den BACK-Button, um zur Inhaltsseite zurückzugehen



## ÜBERSICHT

4



## SMART+ WIFI – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

8



## SMART+ BLUETOOTH – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

12



## SMART+ ZIGBEE – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

18



## EU-VERORDNUNGEN UND POINT-OF-SALE

22



## SUN@HOME – PRODUKTPORTFOLIO

30



## SMART+ WIFI – PRODUKTPORTFOLIO

50



## SMART+ BLUETOOTH – PRODUKTPORTFOLIO

194



## SMART+ ZIGBEE – PRODUKTPORTFOLIO

210

# SMARTE BELEUCHTUNG: DAS ERFOLGSREZEPT FÜR IHR BELEUCHTUNGSGESCHÄFT

Intelligent vernetztes Licht ist bereits als Megatrend etabliert. Damit Sie von dieser Entwicklung profitieren und die Nachfrage Ihrer Kunden heute wie morgen in nahezu jeder Hinsicht bedienen können, haben wir unser SMART+ Portfolio deutlich erweitert. Lassen Sie sich von unserem einzigartigen Portfolio digital vernetzter Lampen und Leuchten inspirieren – und setzen Sie neue Trends für Ihr Beleuchtungsgeschäft.



# NOCH MEHR FACETTEN, NOCH MEHR FASZINATION: DAS NEUE ERWEITERTE SMART+ PORTFOLIO

Auf Ihre Kunden wartet eine noch größere Auswahl an Lampen, Indoor- und Outdoor-Leuchten sowie Zubehör. Dies bedeutet eine Fülle von intelligent vernetzten Lichtlösungen. Unter den Highlights im Leuchtsortiment sind unsere brandneuen Badezimmer- und Wandleuchten. Vorhandene Leuchten lassen sich mit smarten Leuchtmitteln nachrüsten und selbst nicht smarte Leuchten können in das System integriert werden.




## SMARTE LÖSUNGEN FÜR ALLE KUNDENBEDÜRFNISSE

Komfort, Sicherheit empfinden, die Nutzung zahlreicher intelligenter Funktionen oder die Freude an der Lichtgestaltung im Innen- wie im Außenbereich: Kunden haben die unterschiedlichsten Erwartungen an smartes Licht. SMART+ erfüllt sie alle auf perfekte Weise.

### 1. Clever & bequem

Warum jedes Mal aufstehen, um das Licht ein- oder auszuschalten? SMART+ Kunden genießen es, ihre Beleuchtung bequem vom Sofa aus per App oder Sprachbefehl zu steuern.



### 3. Clever & faszinierend

Licht an, Licht aus – das war einmal. Mehr und mehr Kunden begeistern sich dafür, stimmungsvolle Lichtszenarien zu gestalten oder sich von automatisierten Lichtabläufen (z. B. Wake-up-Light) durch den Tag begleiten zu lassen.

#### WARUM SICH KUNDEN FÜR SMART+ BEGEISTERN

### 2. Clever & ortsungebunden

SMART+ vermittelt Menschen ein größeres Gefühl der Sicherheit. Sie können das Licht zu Hause von nahezu überall aus steuern – zum Beispiel um Anwesenheit zu simulieren.



### 4. Clever & draußen

Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Atmosphäre: Auch für den Outdoor-Bereich bietet LEDVANCE mit zahlreichen smarten Lichtprodukten eine Vielzahl inspirierender Möglichkeiten.

# WIRKLICH CLEVER SMART+ VON LEDVANCE

Ihre Kunden entscheiden selbst, wie sie smartes Licht nutzen möchten – die zahlreichen Optionen von LEDVANCE immer bieten die passende Lösung. Die einen wollen ihr Licht einfach per App steuern. Die anderen bevorzugen die bequeme Steuerung per Sprachassistent. Und sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Technologien: WiFi, Bluetooth, die schnell eingerichtet sind und keine weitere Hardware benötigen, oder ZigBee mit einem Gateway.

## 1 STEUERUNG PER LICHTSCHALTER



Ein-/Aus

FUNKTIONIERT MIT:



WIFI



Bluetooth  
MESH



zigbee

VORTEILE:

Alle unsere SMART+ Produkte können auch mit einem herkömmlichen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden. Dauer der automatischen Koppelung: 3 Minuten.


## 2 STEUERUNG PER SMARTPHONE



Wifi-App



Bluetooth-App



PARTNER  
APP

FUNKTIONIERT MIT:



WIFI



Bluetooth  
MESH



zigbee

VORTEILE:

Besonders einfach: Nutzen Sie für unser WiFi-Portfolio einfach die LEDVANCE SMART+ WiFi App, die SMART+ App für unser Bluetooth-Sortiment oder die App eines unserer Partner für unsere ZigBee-Produkte.

## DREI STANDARDS FÜR JEDEN GESCHMACK



### SMART+ WIFI

Unsere WiFi-Produkte eignen sich perfekt für all jene, die die inspirierenden Möglichkeiten intelligenter Beleuchtung auf sehr einfache und intuitive Weise ausprobieren möchten. Kunden haben die Wahl zwischen einer Vielzahl neuer Wand- und Deckenleuchten für Innenräume, Strahler, Downlights, Funktionsleuchten sowie Leuchten für den Außenbereich.



### SMART+ BLUETOOTH

Unsere SMART+ Bluetooth Produkte können leicht per Sprachbefehl gesteuert werden. Denn die Produkte sind perfekt auf die smarten Lautsprecher von Google oder Amazon abgestimmt. Steuern Sie Licht, Musik und vieles mehr. Dafür brauchen Sie nicht einmal weitere Hardware, sondern können Ihre Lichtquellen direkt vernetzen. Das Einrichten ist ein Kinderspiel.



### SMART+ ZIGBEE

ZigBee, der besonders energieeffiziente und vielseitige Standard für drahtlose Netzwerke, eignet sich ideal, um Smart-Home-Produkte zu vernetzen. Viele verschiedene Leuchten und andere smarte Produkte können über ein Mesh-Netzwerk gekoppelt werden. Um die LEDVANCE SMART+ ZigBee-Produkte zu nutzen, brauchen Sie ein zusätzliches Gateway, auch Bridge genannt.

## DAS ALLES KANN SMART+: PRODUKT-FUNKTIONEN\*



Ein-/Aus-Funktion



Dimm-Funktion



Von Warmweiß zu Kaltweiß



Farblicht-Funktion

\* Abhängig von Produktmodell

### 3 STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL




FUNKTIONIERT MIT:



#### VORTEILE:

Sämtliche LEDVANCE SMART+ Produktlinien lassen sich ganz einfach per Sprachbefehl steuern. Denn die Produkte sind mit smarten Lautsprechern wie Google Nest oder Amazon Echo kompatibel. Die Kompatibilität mit ZigBee hängt vom Partnersystem ab.

### 4 STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG



FUNKTIONIERT MIT:



#### VORTEILE:

Für Gäste oder einfach, weil es bequem ist: Drahtlose Steuerung von SMART+ WiFi Produkten per Fernbedienung.

# SMART+ WiFi: GROSSES SORTIMENT, KOSTENLOSE APP!



SMART+ WiFi ist der einfachste Weg zum smarten Licht. Ihr Kunde benötigt lediglich eine SMART+ WiFi Lampe oder Leuchte, einen Router (der ohnehin in fast jedem Haushalt vorhanden ist), die kostenlose LEDVANCE SMART+ WiFi App – und schon kann es losgehen!

Das Licht kann aber auch über den normalen Lichtschalter (Ein/Aus), per Fernbedienung oder per Sprachbefehl in Verbindung mit einem smarten Lautsprecher gesteuert werden. Die Möglichkeiten sind dabei nahezu grenzenlos.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Flexible Steuerungsmöglichkeiten
- Einfache Einbindung der Produkte in die App oder Lautsprecher
- Riesige Auswahl an Lampen und Leuchten für Indoor und Outdoor
- Bis zu 250 Produkte anschließbar, ca. 50 lassen sich gleichzeitig steuern<sup>1</sup>
- Kurze Reaktionszeit

<sup>1</sup> Die maximale Anzahl hängt vom jeweiligen Router ab

## SCHNELLE UND EINFACHE EINBINDUNG FÜR DIE STEUERUNG PER SMARTPHONE ODER PER SPRACHBEFEHL

- 

LEDVANCE SMART+ WiFi App herunterladen
- 

Anmelden und Router integrieren
- 

LEDVANCE Lampe/Leuchte einschalten und in die LEDVANCE SMART+ WiFi App einbinden. **Fertig!**
- 


amazon alexa ENABLED



works with Hey Google

Wenn Sie Ihre Steuerungsmöglichkeiten erweitern möchten, verknüpfen Sie einfach die LEDVANCE SMART+ WiFi App mit der Google Home App, Alexa App oder einem anderen System und verbinden Sie Ihr Google Nest, Amazon Echo oder einen anderen kompatiblen Smart Speaker. **Fertig!**

# DAS ALLES KANN SMART+ WIFI: SYSTEMFUNKTIONEN



## LICHTQUELLEN GRUPPIEREN



Zum Beispiel Lichtquellen im Innen- und Außenbereich kombinieren




## LICHTSTEUERUNG VON UNTERWEGS



Beispielsweise Anwesenheit zuhause simulieren



## AUTOMATISIERTE LICHTABLÄUFE



Beispielsweise Licht zum Aufwachen und Einschlafen



## INTERAGIERENDE LICHTQUELLEN



Zum Beispiel Wohnzimmerlicht aus, Schlafzimmerlicht an



## LICHTSZENEN ERSTELLEN



Alle Lichtquellen werden auf die gewünschte Atmosphäre eingestellt

... UND SEHR VIEL MEHR!

Weitere Informationen: [www.ledvance.de/consumer/smart](http://www.ledvance.de/consumer/smart)

# SMART+ WIFI FERNBEDIENUNG NÜTZLICHER KLEINER HELFER



Die Fernbedienung ist eine weitere nützliche Hilfe, wenn das Smartphone gerade nicht griffbereit ist. Sie eignet sich für die ganze Familie, Jung und Alt sowie Gäste. Und sie ist stets für die sofortige Lichtsteuerung bereit, denn im Gegensatz zu einem Smartphone muss sie nicht erst eingeschaltet werden.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Drahtlose Steuerung von SMART+ WiFi Produkten ohne Sprachbefehl oder App
- Steuerung von bis zu 15 kompatiblen SMART+ WiFi Produkten durch kontaktloses Pairing
- LEDVANCE SMART+ WiFi App erforderlich (nur für die Konfiguration der SMART+ WiFi Produkte)
- Ein/Aus- und Dimmfunktionen
- Anpassen der Lichtfarbe von Warmweiß zu Kaltweiß
- RGB-Farbsteuerung
- Einstellbare Lichtszenen

## SCHNELLE UND EINFACHE EINBINDUNG FÜR FERNBEDIENUNG

**1**

WiFi-Produkt in der App hinzufügen

**2**

Die Fernbedienungs-funktion des Produktes aktivieren

**3**

Produkt ein- und ausschalten

---

**4**

Ein-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten

**5**

Die Lampe blinkt zur Bestätigung dreimal

# SMART+ WIFI UND SPRACHSTEUERUNG: ALLES GANZ EINFACH



Unsere Empfehlung für alle, die ihr Licht gerne per Sprachbefehl steuern wollen. Denn die Produkte sind perfekt auf smarte Lautsprecher wie Google Nest oder Amazon Echo abgestimmt. Es ist kein zusätzliches Gateway erforderlich. SMART+ WiFi Produkte können intuitiv von Cloud zu Cloud vernetzt werden und die Einbindung funktioniert perfekt. Beleuchtungsroutinen und Lichtszenen können mithilfe von Sprachbefehlen leicht aufgerufen werden.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Einfache Einbindung von SMART+ WiFi Produkten in die Google Home App oder die Alexa App
- Kurze Installationszeit: weniger als 5 Minuten
- Bis zu 250 Produkten lassen sich einbinden


## SCHNELLE UND EINFACHE EINBINDUNG ZUM BEISPIEL FÜR DIE STEUERUNG ÜBER GOOGLE NEST

1




Für die Einbindung der LEDVANCE SMART+ WiFi App wird ein aktives Konto in der Google Home App benötigt

2



In der LEDVANCE WiFi App unten rechts in das Profil gehen, herunterscrollen und auf das Symbol für Google Assistant klicken

3




Auf „Mit Google Assistant verbinden“ klicken

4



Die Google Home App startet. Auf „Berechtigung bestätigen“ klicken, um das LEDVANCE WiFi Konto mit der Google Home App zu verbinden

5



Die Geräte in der LEDVANCE WiFi App können nun in der Google Home App eingerichtet werden (Räume, Routinen usw.)

# SMART+ BLUETOOTH: LEICHT, SCHNELL UND ENTSPANNT

Das SMART+ Bluetooth Portfolio kann direkt mit den Systemen von Google oder Amazon gekoppelt werden. Dadurch arbeiten die Produkte nicht nur perfekt mit den smarten Lautsprechern und eignen sich somit ideal für die Sprachsteuerung – sie lassen sich auch leichter einbinden und haben kürzere Reaktionszeiten. Das Licht kann auch über einen normalen Lichtschalter (Ein/Aus) oder über die LEDVANCE SMART+ App für Bluetooth gesteuert werden.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Direkte Einbindung der SMART+ Bluetooth Produkte in die Google Home App oder Alexa App
- Kurze Installationszeit: weniger als 5 Minuten
- Extra schnelle Reaktionszeit
- Bluetooth Mesh Funktion: Jede zusätzlich in Reihe geschaltete SMART+ Bluetooth Lampe erhöht die Reichweite des Netzwerks
- Nahezu unbegrenzt viele Lichtquellen anschließbar

## SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION FÜR DIE STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL



LEDVANCE SMART+ Bluetooth Lampe  
eindreihen und einschalten



Lampe in der Google Home App oder Alexa App einrichten und mit einem smarten Lautsprecher wie Google Nest oder Amazon Echo<sup>1,2</sup> verbinden. **Fertig!**

<sup>1</sup> Google-Konto und Google-Lautsprecher erforderlich | <sup>2</sup> Amazon-Konto und Amazon-Lautsprecher erforderlich

# DAS ALLES KANN SMART+ BLUETOOTH: SYSTEMFUNKTIONEN

## LICHTSZENEN ERSTELLEN

Lautsprecher,  
schalte das Licht  
auf Partystimmung



Erstellen Sie Lichtszenen mittels App und aktivieren Sie diese über den Lautsprecher

## LICHTFARBEN UND INTENSITÄT ÄNDERN

Lautsprecher,  
schalte das  
Licht auf 50 %



Steuern Sie das Licht nach Ihren Wünschen

## STEUERUNG VON MUSIK UND AUDIO

Lautsprecher,  
spiele Musik



Sleep Sensing<sup>1</sup>, Wetterinformation, Musik und Audio<sup>2</sup>



## TIMER EINSTELLEN

Lautsprecher,  
stell den Timer  
auf 15 Minuten



Profitieren Sie von den unterschiedlichen Optionen neben der Lichtsteuerung

## PROGRAMMIEREN SIE IHREN TAG

Lautsprecher,  
stelle den  
Wecker auf  
08:00 Uhr.



Wählen Sie zum Aufwachen ein sanft heller werdendes Licht

... UND SEHR VIEL MEHR!

Weitere Informationen: [www.ledvance.de/consumer/smart](http://www.ledvance.de/consumer/smart)


<sup>1</sup>Nur Google Nest Hub | <sup>2</sup> Kompatible Smart-Home-Geräte erforderlich

# MUSIK, SERIEN UND SMARTES LICHT. ALLES IMMER IM BLICK. GOOGLE NEST HUB (2. GENERATION)



## HIER IST ENTERTAINMENT ZU HAUSE

Spielen Sie Musik ab, holen Sie verpasste Folgen Ihrer Lieblingsserie auf Netflix nach oder sehen Sie sich Videos auf YouTube an.<sup>1</sup> Und lassen Sie automatisch Ihre besten Aufnahmen von Google Fotos zeigen.




## GUT GESCHLAFEN? MIT NEST HUB WISSEN SIE NOCH MEHR.

Stellen Sie Nest Hub einfach neben Ihr Bett, aktivieren Sie den Schlafsensord<sup>2</sup> und sehen so, wann Sie ins Bett gehen, einschlafen, aufwachen und wie lange Sie geschlafen haben.<sup>3</sup> Der Schlafsensord verwendet „Motion Sense“ – ganz ohne Kamera.



## GUT ORGANISIERT DURCH DEN TAG

Rufen Sie Ihren Kalender auf und erstellen Sie Erinnerungen, Timer und Wecker.<sup>4</sup> Fragen Sie Google Assistant nach Antworten. Übertragen Sie Ihre Durchsagen mit den anderen Nest-Lautsprechern ins ganze Zuhause.



<sup>1</sup>Nest Hub ist nur für ausgewählte Inhaltsdienste optimiert. Für bestimmte Inhalte ist möglicherweise ein Abo erforderlich. Es können weitere Nutzungsbedingungen gelten und/oder weitere Gebühren anfallen. | <sup>2</sup>Für die Nutzung des Schlafsensors wird Nest Hub (2. Generation) benötigt. Der Schlafsensord wird derzeit ausschließlich in Form einer Vorabversion (Preview) angeboten. Bis Ende 2022 können Sie die Vorabversion des Schlafsensors ohne Aufpreis testen. Danach wird für die Nutzung des Schlafsensors eventuell der Abschluss eines kostenpflichtigen Abos erforderlich. Die Schlafsensord-Funktionen richten sich nach den von Ihnen erteilten Berechtigungen und Einstellungen. Die Funktionen nutzen Bewegungs-, Geräusch- und andere Geräte- und Sensordaten. Außerdem muss das Gerät nah am Bett platziert und auf Ihre Schlafposition eingestellt werden. Um die Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie Google Assistant, die Google Fit App und andere Google-Apps. | <sup>3</sup>Der Schlafsensord wurde nicht dafür entwickelt, Krankheiten oder gesundheitliche Beschwerden zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen, zu mildern oder ihnen vorzubeugen. Bei gesundheitlichen Beschwerden sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Die Positionierung des Geräts so-



### SMARTE LICHTSTEUERUNG LEICHT GEMACHT

Steuern Sie Ihre vernetzten Lampen oder Leuchten in einem Raum per Fingertipp – oder mit der Stimme.<sup>5</sup> Sagen Sie einfach „Hey Google, dimme das Licht“ oder „Hey Google, ist das Licht im Wohnzimmer an?“

### LEICHTER EINSCHLAFEN – SANFTER AUFWACHEN

Der Tageslichtwecker von Nest Hub hilft Ihnen, morgens entspannter aufzuwachen. Mit der Funktion „natürliches Aufwachen“ werden Sie sanft von Nest Hub und Ihren smarten Lampen geweckt. Zur Schlafenszeit können Sie sich mit dem Gute-Nacht-Dashboard entspannen.<sup>6</sup>




### ELEGANT UND ANSPRECHEND

Dank des modernen Designs und der schlichten Farben passt Nest Hub in jeden Raum. Noch dazu wurde er nachhaltig designt: Das Gehäuse besteht zu 54 % aus recyceltem Kunststoff.<sup>7</sup>



### FUNKTIONIERT MIT BELIEBTE PRODUKTEN UND DIENSTEN

Freuen Sie sich auf Songs und Radio, Podcasts und Hörbücher Ihrer bevorzugten Streamingdienste oder fragen sie Google nach den Nachrichten, Sportergebnissen oder zu beliebigen Themen.<sup>1</sup>



wie andere Personen, Haustiere oder Geräusche in der näheren Umgebung können ungenaue Aufzeichnungen verursachen. | <sup>4</sup>Für personalisierte Funktionen (einschließlich Voice Match) sind zusätzliche Einrichtungen und Registrierungen nötig. Dies ist für bis zu sechs Nutzer möglich. Bei der Verwendung von Voice Match kann es vorkommen, dass Google Sie fälschlicherweise erkennt, wenn ein anderer Nutzer eine ähnliche Stimme hat oder eine Aufzeichnung Ihrer Stimme verwendet. | <sup>5</sup>Es sind kompatible Smart-Home-Geräte erforderlich. | <sup>6</sup>Für Nest Hub sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem finden Sie unter [g.co/home/req](https://g.co/home/req). Es sind kompatible Smart-Home-Geräte erforderlich. | <sup>7</sup>Das Gehäuse besteht aus Textilabdeckung, Rahmen, Fuß und kleineren Teilen.

# SMARTES LICHT UND MEHR: GOOGLE NEST MINI UND HEY GOOGLE



Per Sprachbefehl bequem das Licht steuern. Doch Google Nest Mini Lautsprecher können noch wesentlich mehr ...



### MUSIKSTREAMING PER SPRACHBEFEHL

Sie können Ihre Lieblingsmusik von Spotify, YouTube Music oder anderen Anbietern per Sprachbefehl abspielen.<sup>1</sup> Starten Sie mit "Hey Google" und sagen Sie, welchen Song oder Künstler, welches Album oder Genre Sie hören möchten. Oder Sie streamen Musik einfach direkt von Ihrem Smartphone<sup>2</sup> auf Nest Mini.<sup>3</sup>



### IMMER FÜR SIE DA: IHR GOOGLE ASSISTANT.<sup>4</sup>

Fragen Sie einfach und Google Assistant antwortet Ihnen. Wetterbericht, Nachrichten und Antworten auf Ihre Fragen. Sie können auch per Sprachbefehl Timer und Wecker stellen.<sup>4</sup>



### HEY GOOGLE, GUTEN MORGEN.

Dank Voice Match weiß Google Assistant, welche persönlichen Infos er abrufen soll: Lassen Sie sich Ihre Termine, Erinnerungen oder die Verkehrsinfos für den Arbeitsweg vorlesen.<sup>5</sup> So vorbereitet, starten Sie bestens in den Tag.



### DREHEN SIE DIE MUSIK AUF.

Auf Nest Mini hat Ihre Lieblingsmusik einen noch besseren und satteren Sound und 40% mehr Bass als auf dem Vorgängermodell.<sup>6</sup>



### IHR SMART HOME HÖRT AUFS WORT.<sup>2</sup>

Google Assistant ist nur einen Sprachbefehl entfernt: Sie möchten das Licht dimmen, die Heizung hochdrehen oder den Fernseher ausschalten?<sup>2,7</sup> Nest Mini ist mit Hunderten von Smart-Home-Geräten wie Lampen, Thermostaten oder smarten Steckdosen kompatibel.

Hey Google, mach das Licht im Schlafzimmer heller

Hey Google, schalte das Licht auf rot

Hey Google, schalte das Licht auf 50%



Hey Google, spiel Musik ab

Hey Google, wie viel sind 25 mal 83?

Hey Google, stell den Timer auf 15 Minuten

<sup>1</sup> Für den Zugriff auf einige Inhalte sind Abos erforderlich. Es können zusätzliche Nutzungsbedingungen gelten und/oder Zusatzgebühren anfallen.  
<sup>2</sup> Es sind ein Android-Smartphone oder Chromecast-fähige Apps auf iOS erforderlich.  
<sup>3</sup> Für Nest Mini sind WLAN, eine Steckdose in der Nähe, ein kompatibles Smartphone oder Tablet und ein Google-Konto erforderlich.  
<sup>4</sup> Für die Nutzung des Assistant sind ein kompatibles Smartphone oder Tablet (Android, iOS) und eine Internetverbindung erforderlich.

<sup>5</sup> Für Voice Match müssen zusätzliche Einrichtungen und Registrierungen vorgenommen werden. Voice Match kann bis zu sechs Nutzer erkennen. Bei der Verwendung von Voice Match kann es vorkommen, dass Google fälschlicherweise Sie erkennt, wenn ein anderer Nutzer eine ähnliche Stimme hat oder eine Aufzeichnung Ihrer Stimme verwendet.  
<sup>6</sup> Gemessen von 50-100 Hz bei maximaler Lautstärke.  
<sup>7</sup> Es sind kompatible Smart-Home-Geräte erforderlich.



# EINE PERFEKTE VERBINDUNG: STARTERKIT MIT SMART+ PRODUKT UND GOOGLE NEST MINI



Google Nest Mini Kreide und SMART+ Classic A Lampe, dimmbar, mit Wechsel von Warmweiß zu Kaltweiß und Farblichtfunktion.



Google Nest Mini Kreide und dimmbare SMART+ Classic A Lampe mit innovativer LED-„Filament“-Technologie.



Google Nest Mini Carbon und dimmbare SMART+ Classic A Lampe mit innovativer LED-„Filament“-Technologie.



Google Nest Mini Carbon und SMART+ Classic A Lampe, dimmbar, mit Wechsel von Warmweiß zu Kaltweiß und Farblichtfunktion.



Google Nest Mini Carbon und SMART+ Plug für die Einbindung herkömmlicher Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme.

<sup>1</sup> Nest Mini verfügbar in den Farben Kreide und Carbon. Derzeit in der DACH-Region erhältlich, andere Länder auf Anfrage

# SMART+ ZIGBEE: SYSTEMLÖSUNGEN FÜR SMARTES LICHT



Die SMART+ Produkte mit ZigBee-Technologie wurden gezielt für die Steuerung über ein Gateway entwickelt. Damit sind sie die ideale Lösung für alle, die die Möglichkeiten des smarten Lichts maximal ausschöpfen wollen und ihr smartes Licht in ein umfassendes Smart-Home-System einbinden möchten.

## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Empfohlene Steuerung über die App eines Partnersystems (alternativ über einen smarten Lautsprecher)
- Große Auswahl an Lampen und Leuchten

- Bis zu 50 Produkte anschließbar
- Kompatibel mit folgenden Systemen: Bosch, Philips Hue, Deutsche Telekom Qivicon, SAMSUNG SmartThings, Schwaiger HOME4YOU u.v.m.


## SMART+ ZIGBEE – FÜR ANSPRUCHSVOLLE SMART-HOME-SYSTEME MIT GATEWAY



LEDVANCE  
Lampe/Leuchte



Kompatibles Gateway eines Partnersystems Ihrer Wahl



Einbindung in die App eines Partnersystems

# DAS ALLES KANN SMART+ ZIGBEE MIT DEM GATEWAY EINES PARTNERSYSTEMS: SYSTEMFUNKTIONEN



### LICHTQUELLEN GRUPPIEREN

Zum Beispiel ausgewählte Lichtquellen im Wohnzimmer, alle Lichtquellen im Außenbereich usw.



### ANWESENHEIT SIMULIEREN

Beleuchtung, Rollläden, Radio und dergleichen verbinden sich mit Alarm- und Warnfunktionen zu einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept.



### SPRACHSTEUERUNG

Komfortable Bedienung per Sprachbefehl über smarte Lautsprecher ebenfalls möglich.



### ZEITEN PROGRAMMIEREN

Zum Beispiel sanft heller werdendes Licht zum Aufwachen und sanft ausdimmdendes Licht zum Einschlafen



### FEUERALARME BEI ABWESENHEIT:

Auch Rauchmelder lassen sich in ein Gateway-System integrieren.



### LICHTSTEUERUNG VON UNTERWEGS

Ortsunabhängig das Licht zu Hause steuern – z. B. um während einer Geschäftsreise Anwesenheit zu simulieren.



### LICHTSZENEN ERSTELLEN

Ein Befehl genügt – und sämtliche ausgewählte Lichtquellen stellen sich auf die gewünschte Atmosphäre ein.



### ENERGIE EINSPAREN:

Energiesparende Steuerung des Heizungssystems.

# LEDVANCE & BOSCH: EINE FANTASTISCHE KOMBINATION

Bosch Smart Home macht das Zuhause sicherer und den Alltag komfortabler. Zu den Anwendungsmöglichkeiten des Systems gehören unter vielen anderen die bequeme und energiesparende Steuerung von Wärme und Luftqualität sowie Alarmsysteme gegen Brandgefahr und Einbrecher. Zuständig für den Bereich Beleuchtung: die LEDVANCE SMART+ ZigBee Produkte!



## UNSERE BOSCH STARTERKITS



**BOSCH & LEDVANCE Brandschutz Starter Paket** mit Gateway, Rauchmelder und zwei LEDVANCE RGBW-Lampen




**BOSCH & LEDVANCE Alarm Starter Paket** mit Gateway, Alarmsystem, einer LEDVANCE RGBW-Lampe und einem LEDVANCE RGBW-Flexband

# SPRACHSTEUERUNG MIT SMART+ ZIGBEE

## SMART+ ZIGBEE UND GOOGLE

Auch unsere SMART+ ZigBee-Produkte lassen sich ganz bequem per Sprache steuern. SMART+ ZigBee ist dabei mit allen Lautsprechern von Google kompatibel. Voraussetzung sind hier allerdings ein Gateway eines unserer Partnersysteme und die dazugehörige App.



## SMART+ ZIGBEE UND AMAZON

Ihr Kunde besitzt bereits einen Lautsprecher von Amazon? Perfekt! Denn SMART+ ZigBee ist mit allen Lautsprecher Modellen kompatibel. Je nach Produktgeneration ist hier die Sprachsteuerung mit oder ohne Gateway möglich.


### SPRACHSTEUERUNG OHNE SEPARATES GATEWAY

Mit Amazon Lautsprechern mit integriertem ZigBee Gateway, z. B. Amazon Echo (4. Generation)



### SPRACHSTEUERUNG MIT SEPARATEM GATEWAY

Mit Amazon Lautsprechern ohne integriertem ZigBee Gateway, z. B. Amazon Echo Dot



# SLR/ELR: STARTKLAR FÜR KLIMAFREUNDLICHES LICHT

**Die EU implementiert derzeit schrittweise die EU-Verordnungen zum Ökodesign von Leuchtmitteln (Single Lighting Regulation, (SLR)) und zur Kennzeichnung ihrer Energieeffizienz (Energy Label Regulation, ELR).**

Das Augenmerk liegt dabei darauf, den Einsatz klimafreundlicher Leuchtmittel zu fördern, Verbrauchern verständliche Informationen bereitzustellen und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Eines ist besonders wichtig für Ihr Lichtgeschäft: die neue Unterscheidung zwischen „Lichtquellen“ und „umgebende Produkte“.

## LEDVANCE SMART+ LEUCHTEN: NORMALERWEISE „UMGEBENDE PRODUKTE“

### LICHTQUELLEN

sind elektrisch betriebene Produkte, die weißes Licht emittieren\*. Dies umfasst herkömmliche Lampen und LED-Lampen für Allgemeinbeleuchtung sowie SMART+ Lampen. Doch auch vollintegrierte Leuchten zählen dazu, deren Lichtquelle mit herkömmlichen Werkzeugen nicht ohne bleibende Schäden entfernt werden kann. Die neuen EU-Verordnungen SLR bzw. ELR beziehen sich nur auf Lichtquellen.\*



### UMGEBENDE PRODUKTE

sind Leuchten oder andere Geräte, deren Lichtquelle mit herkömmlichen Werkzeugen entfernt werden kann, ohne bleibende Schäden zu verursachen. Die meisten LEDVANCE Leuchten und SMART+ Leuchten sind deshalb seit 25. Dezember 2019 von den Kennzeichnungsvorschriften ausgenommen.



## FÜR LEDVANCE SMART+ LEUCHTEN IST KEIN ENERGIEEFFIZIENZLABEL ERFORDERLICH

Gut zu wissen: Nahezu alle LEDVANCE SMART+ Leuchten gelten als „umgebende Produkte“. Dies bedeutet, dass sie nicht mit einem Energieeffizienzlabel gekennzeichnet werden müssen.

\* Zahlreiche Signal- und Kontrollleuchten sowie sehr leistungsstarke Leuchtmittel (z. B. für Außenbereiche, Sportanlagen, Theater oder Industrieanlagen) sind von den EU-Verordnungen ausgenommen.

# WICHTIG FÜR IHR GESCHÄFT MIT SMART+ LAMPEN: DAS NEUE ENERGIEEFFIZIENZLABEL DER EU

Im Gegensatz zu „umgebenden Produkten“, müssen die „Lichtquellen“ nach Definition der EU-Verordnungen mit einem neuen Energieeffizienzlabel gekennzeichnet werden. Dies sind die wichtigsten Änderungen:

- Die Energieeffizienzklassen werden umbenannt und neu bewertet:  
Aus A++ bis E wird A bis G
- Ein produktspezifischer QR-Code für die Produktinformationen wird in der Datenbank EPREL hinterlegt.

NEW

Klassifizierung von A bis G

UNVERÄNDERT:  
Energieverbrauch in Kilowattstunden pro 1000 Stunden Betrieb

QR-Code für weitere Produktdaten

**SO SIND UNSERE PRODUKTTABELLEN ZU LESEN**

Die neuen Verordnungen zu Leuchtmitteln sehen vor, dass das neue EU-Label zur Energieeffizienzklasse auf den Verpackungen von Lichtquellen sichtbar dargestellt sein muss. Damit unsere Produkttabellen klarer und leichter zu lesen sind, wird die Energieeffizienzklasse mit einem Buchstaben anstelle eines farbigen Pfeils angegeben. Siehe unten.

Energieeffizienzklasse Produktverpackung	Informationstabelle
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G


## MIT LEDVANCE SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE

**LEDVANCE gewährleistet, dass alle seine Produkte und Verpackungen stets den geltenden EU-Verordnungen entsprechen. Darauf können Sie sich verlassen:**

- Frühzeitige Bereitstellung von energieeffizientem LED-Ersatz für sämtliche betroffene Produkte
- Zuverlässige Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen hinsichtlich Kennzeichnung und Produktinformationen
- Umfassende und klar verständliche Informationen, die es Ihnen vereinfachen, technisch und rechtlich korrekt vorzugehen


Weitere Informationen: <https://www.ledvance.de/professional/services/eu-verordnungen>

# SEHEN, AUSPROBIEREN, KAUFEN: UNSER REGALKONZEPT



## ATTRAKTIV – UND MODULAR ERWEITERBAR

Das attraktive, mit Info- und Demotools ausgestattete SMART+ Regal erläutert Ihren Kunden klar und verständlich das SMART+ Leuchtmittel- und Leuchtenangebot. Für zusätzliche Cross-Selling-Impulse sorgen die LEDVANCE & Google Starterkits. Dieses POS-System ist flexibel bestückbar und erweiterbar.



# POS-LÖSUNGEN PERFEKT FÜR IHR GESCHÄFT

## HOUSE OF SMART

Das „House of Smart“ ist die unübersehbare und umfassende POS-Lösung für große Flächen in Leuchtenabteilungen oder Kassenzonen. Das Modul ist rundum begehbar, veranschaulicht das SMART+ Angebot durch viele Funktionsmuster und bietet Ihren Kunden entscheidende Produktinformationen.

Neue Module für Badezimmer, Decken- und Wandbeleuchtung sowie für Strahler und Downlights sind nun erhältlich.



## INDIVIDUELLE LÖSUNGEN GEWÜNSCHT?

Kein Problem! Wenden Sie sich einfach an Ihren Ansprechpartner in unserem Kundenservicecenter.



### DEMO TOOL

Ideal für die Vermarktung des LEDVANCE & Google Portfolios. Das Demo-Tool ist wahlweise mit einem Crowner oder einem Screen (inklusive Film) ausgestattet. Platzierbar im Regal oder auf einem Display.



### DEMOBOX

Diese Demo-Box mit Videodisplay ist ein Blickfang und bietet eine Fülle an Verbraucherinformationen. In der Demo-Box können drei smarte Lampen und ein smarter Lautsprecher gezeigt werden. Die ideale POS Tool für noch mehr Kaufanreize.



### DISPLAYS

Ideal für den schnellen Abverkauf der Bluetooth- oder WiFi-Produkte. In verschiedenen Ausführungen verfügbar.



### PERMANENT DISPLAY

Dieses Holz-Display ist in zwei Größen erhältlich (1,20 m breit oder ¼ Palette) und lässt sich vielfältig platzieren. Die Verbraucheransprache erfolgt über ein auffälliges Info Tool oder Crowner.



# NOCH MEHR RÜCKENWIND FÜR



## SMART+ WEBSITE


Was kann ich mit smartem Licht alles machen? Wie kann ich es steuern? Welche Technologie ist für mich die richtige? Zu smarter Lichtsteuerung haben viele Menschen immer noch eine Menge Fragen. Unser neuer SMART+ Web-Bereich beantwortet sie alle – und führt den Kunden von den Anwendungsmöglichkeiten über die Steuerung (per App, Sprache oder Gateway) hin zu der für ihn passenden Technologie. Klar, einfach, verständlich, mit vielen Anwendungsbeispielen und Kundenstimmen. [www.ledvance.de/consumer/smart](http://www.ledvance.de/consumer/smart)

## SMART+ INSTALLATIONSVIDEOS

Ein entscheidendes Kaufargument für das SMART+ System ist das einfache Handling. Wie leicht sich die Produkte installieren und bedienen lassen, demonstrieren unsere informativen Installationsvideos. Jetzt auf unserem YouTube Kanal LEDVANCE Consumer Deutschland.



# IHREN SALES-ERFOLG





## SMART+ FLYER

Für alle Verbraucher, die es genauer wissen wollen, gibt es das gesamte Sortiment sowie grundlegende Informationen zum SMART+ System auch in gedruckter Form. Platziert am PoS sorgt dieses Werbemittel für zusätzliche Kaufimpulse.

## SMART+ VIDEOS

Emotional, authentisch und ausgesprochen überzeugend. In unseren Videos zeigen unterschiedliche Menschen, wie smartes Licht in ihrem Zuhause ganz neue Impulse setzt. Schauen Sie doch mal rein: [www.ledvance.de/consumer/smart](http://www.ledvance.de/consumer/smart) oder auf unserem YouTube Kanal LEDVANCE Consumer Deutschland.



# SUN@HOME: LICHT, DAS MAN NICHT NUR SEHEN, SONDERN AUCH FÜHLEN KANN

Für alle, die Wert auf mehr Lebensqualität legen, gibt es jetzt eine völlig neue Art von Licht. Die neue SUN@HOME Beleuchtung von LEDVANCE gibt wie keine andere das natürliche Tageslicht wieder und steigert so nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit. SUN@HOME Lampen und Leuchten simulieren automatisch und nahezu identisch den Wechsel des Tageslichts und unterstützen damit den natürlichen biologischen Rhythmus. Sobald man das SUN@HOME Licht einschaltet, steigt die Aufmerksamkeit und die Leistungsfähigkeit während des Tages. Außerdem wird die Konzentrationsfähigkeit gefördert. Abends unterstützt diese natürliche Lichtqualität die Entspannung und Erholung – auch während des Schlafes.




Art der Lampe und Sockelbeschreibung

Funktionen

Art der Technologie

Kunststofffreie Verpackung

Weitere Informationen über tageslichtähnliche Vollspektrum-LEDs

	<b>SUN@HOME LAMPEN</b>	<b>34</b>
	<b>SUN@HOME ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG</b>	<b>36</b>
	<b>SUN@HOME PANELLEUCHTEN</b>	<b>38</b>
	<b>SUN@HOME RUNDE DECKENLEUCHTEN</b>	<b>42</b>
	<b>SUN@HOME DOWNLIGHTS</b>	<b>44</b>
	<b>SUN@HOME WANDLEUCHTEN</b>	<b>46</b>
	<b>SUN@HOME AMBIENTELEUCHTUNG</b>	<b>48</b>

# SUN@HOME: SO GUT FÜHLT SICH LICHT AN

Von der Natur inspiriertes Licht. SUN@HOME ist das innovative Beleuchtungssystem für zuhause, das auf die Bedürfnisse des Menschen ausgelegt ist – anwenderfreundlich und mit einer Lichtqualität, die dem natürlichen Licht sehr nahe kommt und wie dieses mit der Tageszeit wechselt.

Die große Auswahl an Lampen und Leuchten bietet eine beeindruckende Farbwiedergabe von CRI > 95, einen geringeren Blaulichtanteil für verbesserte Schlafintensität in der Nacht und ein sehr breites Farbspektrum von 2.200 K bis 5.000 K. Mithilfe der LEDVANCE SMART+ WiFi App kann die Lichtqualität auf den individuellen biologischen Rhythmus abgestimmt werden. Dies steigert das Wohlbefinden, fördert den Sehkomfort und verbessert die Lebensqualität.

**SUN@HOME**

## NATÜRLICHE LICHTQUALITÄT – EINFACHE STEUERUNG



### SCHÖNER ZUSATZNUTZEN: SAUBERE LUFT

Alle SUN@HOME Leuchten haben eine spezielle innovative Beschichtung, die Krankheitserreger, Bakterien, Pilze und unangenehmen Geruch aus der Luft entfernt.




## SONNENAUFGANG IM ZUHAUSE

Besseres Licht – auf natürliche Weise. Die hervorragende Lichtqualität von SUN@HOME Leuchten und Lampen fördert das Wohlbefinden – wie das natürliche Sonnenlicht.

**SunLike**

### BREITES FARBSPEKTRUM





2.200 – 5.000 K: Von der gemütlichen Lichtstimmung eines Kaminfeuers bis zum anregenden weißen Tageslicht.

### BESSERE FARBWIEDERGABE



Die Farben wirken leuchtend und natürlich.

### GERINGERER BLAULICHTANTEIL UND GLEICHMÄSSIGERE LICHTVERTEILUNG



Kommt dem Spektrum des Tageslichts nahe – für größeren Sehkomfort und mehr Wohlbefinden.

© Toshiba Materials



### SO UNTERSTÜTZT SUN@HOME DEN BIORHYTHMUS



## SUN@HOME WIFI LAMPEN

SMARTE CLASSIC-LAMPEN UND SPOTS MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home CLASSIC A 40



2  
SUN@Home CLASSIC B 25



3  
SUN@Home SPOT PAR 16



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	IP <sup>3</sup>	K
SUN@Home CLASSIC A 40	4058075575790	1	Weiß	Kunststoff	25 000	9,00	750	G	2 200...5 000
SUN@Home CLASSIC B 25	4058075575813	2	Weiß	Kunststoff	25 000	4,90	425	G	2 200...5 000
SUN@Home SPOT PAR16	4058075575776	3	Transparent	Glas	25 000	4,90	268	G	2 200...5 000

Produktbezeichnung	Ra	△	IP	Hand	X HCL	l (mm)	∅ d (mm)	Box
SUN@Home CLASSIC A 40	>95	220	IP20	100 000	1	118,0	60,0	4
SUN@Home CLASSIC B 25	>95	220	IP20	100 000	1	114,0	39,0	4
SUN@Home SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54,0	50,0	4

**SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN**

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss. Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben. Siehe rechts.

Energieeffizienzklasse Produktverpackung	Angabe Tabelle
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden | <sup>3</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

## **SUN@HOME WIFI ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG**

SMARTE BÜROLEUCHTENFAMILIE MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS  
FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home PANAN Floor



2  
SUN@Home PANAN Desk



3  
SUN@Home Monitor Clip Lamp



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | SWITCH ON/OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | | | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SUN@Home PANAN Floor	4058075575899	1	Weiß	Metall	30000	41,00	2000	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home PANAN Desk	4058075575875	2	Weiß	Metall	30000	15,00	600	2200 ... 5000	>95	-
SUN@Home Monitor	4058075575912	3	Schwarz	Kunststoff	30000	2,50	35	2200 ... 5000	>95	110

Produktbezeichnung	IP		X No.	l (mm)	b (mm)	h (mm)	d (mm)	
SUN@Home PANAN Floor	IP20	15000	1	400,0	400,0	1800,0	400,0	1
SUN@Home PANAN Desk	IP20	15000	1	500,0	220,0	545,0	220,0	4
SUN@Home Monitor	IP20	15000	1	450,0	44,0	95,5	-	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS**

SMARTE, RAHMENLOSE PANEL-LEUCHTEN MIT  
VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home PLANON FRAMELESS  
120x30

2  
SUN@Home PLANON FRAMELESS  
60X60

3  
SUN@Home PLANON FRAMELESS  
30X30



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	4058075575974	1	Weiß	Aluminium	30000	35,00	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	4058075575998	2	Weiß	Aluminium	30000	35,00	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	4058075576018	3	Weiß	Aluminium	30000	20,00	1800	2200 ... 5000	>95	110

Produktbezeichnung	IP						
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	IP20	15000	1	1200,0	300,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	IP20	15000	1	600,0	600,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	IP20	15000	1	300,0	300,0	61,0	5

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

SMARTE PANEL-LEUCHTEN MIT METALLRAHMEN UND  
VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home PLANON PLUS  
120x30



2  
SUN@Home PLANON PLUS  
60X60



3  
SUN@Home PLANON PLUS  
30X30



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075576032	1	Weiß	Aluminium	30000	35,00	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075576056	2	Weiß	Aluminium	30000	35,00	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075576070	3	Weiß	Aluminium	30000	20,00	1800	2200 ... 5000	>95	110

Produktbezeichnung	IP			l [mm]	b [mm]	h [mm]	
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	IP20	15000	1	1200,0	300,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	IP20	15000	1	600,0	600,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	IP20	15000	1	300,0	300,0	56,0	5

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SUN@HOME WIFI ORBIS® CEILING PLATE**

SMARTE, ÄSTHETISCHE DECKENLEUCHE MIT  
VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home ORBIS Plate



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SUN@Home ORBIS Plate	4058075575950	1	Weiß	PMMA	30000	26,00	2100	2200 ... 5000	>95	IP20
----------------------	---------------	---	------	------	-------	-------	------	---------------	-----	------

Produktbezeichnung	10000	1	l (mm)	b (mm)	h (mm)	3
--------------------	-------	---	--------	--------	--------	---

SUN@Home ORBIS Plate	10000	1	430,0	430,0	70,0	3
----------------------	-------	---	-------	-------	------	---

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM**

SMARTE DOWNLIGHTS FÜR DIFFUSES LICHT MIT  
VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home Downlight Slim  
225mm



2  
SUN@Home Downlight Slim  
120mm



3  
SUN@Home Downlight Slim  
85mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚠
SUN@Home Downlight Slim 225mm	4058075575851	1	Weiß	Kunststoff	25 000	22,00	2 000	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 120mm	4058075627024	2	Weiß	Kunststoff	25 000	8,00	700	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 85mm	4058075627000	3	Weiß	Kunststoff	25 000	4,50	400	2 200 ... 5 000	>95	110

Produktbezeichnung	IP	h [mm]	d [mm]	h [mm]	d [mm]	h [mm]
SUN@Home Downlight Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	6
SUN@Home Downlight Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SUN@Home Downlight Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS**

SMARTE, FLEXIBEL JUSTIERBARE WANDLEUCHE MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS FÜR ERHÖHTE KONZENTRATION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT





1  
SUN@Home ORBIS Cross



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
SUN@Home ORBIS Cross	4058075575936	1	Weiß	Stahl	30000	12,00	800	2200 ... 5000	>95	IP20

Produktbezeichnung			l (mm)	b (mm)	h (mm)	
SUN@Home ORBIS Cross	10000	1	309,0	200,0	106,0	8

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SUN@HOME WIFI AMBIENTELEUCHTUNG**

SMARTES STIMMUNGSLICHT MIT VOLLSPEKTRUM-LEDS UND HCL-FUNKTIONALITÄT





1  
SUN@Home Flex 3M



2  
SUN@Home Moodlight




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚠
SUN@Home Flex 3M	4058075576117	1	Weiß	Silikon	30 000	13,50	850	2 200 ... 5 000	>95	-
SUN@Home Moodlight	4058075576094	2	Weiß	Kunststoff	30 000	4,00	260	2 200 ... 5 000	>95	110

Produktbezeichnung	IP	⚡	⚡	l (mm)	b (mm)	h (mm)	∅ d (mm)	📦
SUN@Home Flex 3M	IP20	-	-	3 000,0	10,0	2,8	-	4
SUN@Home Moodlight	IP20	15 000	1	200,0	200,0	195,0	200,0	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

# SMART+ WIFI: EINFACHER EINSTIEG – ZAHLLOSE MÖGLICHKEITEN

Für alle, die ihr Licht vor allem mit einer App steuern wollen: SMART+ WiFi ist die einfache – und besonders wirtschaftliche – Möglichkeit, in die smarte Beleuchtung einzusteigen. Gleichzeitig stehen eine Vielzahl an cleveren Funktionen und ein sehr breites Produktportfolio zur Verfügung.




Art der Lampe und  
Sockelbeschreibung

Funktionen

Art der Technologie

Kunststofffreie  
Verpackung

Kompatibilitäten der  
Sprachsteuerungs-  
systeme

	<b>SMART+ WIFI LEUCHTMITTEL UND ZUBEHÖR</b>	<b>52</b>		<b>SMART+ WIFI INDOOR UNTERSCHRANK UND FEUCHTRAUMLEUCHTEN</b>	<b>158</b>
	<b>SMART+ WIFI INDOOR PANELLEUCHTEN</b>	<b>66</b>		<b>SMART+ WIFI OUTDOOR TISCH-, WAND- UND WEGELEUCHTEN</b>	<b>164</b>
	<b>SMART+ WIFI INDOOR QUADRATISCHE LEUCHTEN</b>	<b>78</b>		<b>SMART+ WIFI OUTDOOR GARTENLEUCHTEN</b>	<b>180</b>
	<b>SMART+ WIFI INDOOR RUNDE LEUCHTEN</b>	<b>90</b>		<b>SMART+ WIFI OUTDOOR LED-BÄNDER</b>	<b>186</b>
	<b>SMART+ WIFI INDOOR DOWNLIGHTS</b>	<b>124</b>		<b>SMART+ WIFI OUTDOOR KAMERALEUCHTEN UND FLUTLICHTER</b>	<b>188</b>
	<b>SMART+ WIFI INDOOR WAND- UND STEHLEUCHTEN</b>	<b>130</b>			
	<b>SMART+ WIFI BADEZIMMERLEUCHTEN</b>	<b>142</b>			
	<b>SMART+ WIFI INDOOR LED-BÄNDER</b>	<b>156</b>			



## SMART+ WIFI KLASSISCHE LAMPEN – EINZELPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>2</sub> W	W	lm	EEK	z	K	t <sub>90</sub>	L [mm]	d [mm]	h [mm]	z	z
<b>SMART+ WiFi Classic Dimmable</b>														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700K E27	4058075485471	1	100	14	1521	E27	F	2700	Ja	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700K E27	4058075485419	1	75	10	1055	E27	F	2700	Ja	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700K E27	4058075485358	1	60	9	806	E27	F	2700	Ja	15000	112	60	1	4
<b>SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable</b>														
SMART+ WiFi Classic A GLFR 100 11/2700K E27	4058075609730	10	100	11	1521	E27	D	2700	Ja	15000	133	67	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 75 7.5W/2700K E27	4058075609716	11	75	7.5	1055	E27	D	2700	Ja	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075528239	2	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A Smoke 44 6W/2500K E27	4058075609815	7	44	6	540	E27	F	2500	Ja	15000	105	60	1	4
SMART+ WiFi Classic A GLFR 60 6W/2700K B22d	4058075609891	8	60	6	806	B22d	E	2700	Ja	15000	117	60	1	4
<b>SMART+ WiFi Classic Tunable White</b>														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485495	3	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Ja	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485433	3	75	10	1055	E27	F	2700...6500	Ja	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485372	3	60	9	806	E27	F	2700...6500	Ja	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515642	4	60	9	806	B22d	F	2700...6500	Ja	15000	112	60	1	4
<b>SMART+ WiFi Classic Multicolour</b>														
SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485518	5	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	142	75	1	4
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485457	5	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	115	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485396	5	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	112	60	1	4
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075521414	9	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	112	60	1	4
<b>SMART+ WiFi Filament Classic Multicolour</b>														
SMART+ WiFi Classic A RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075619012	6	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700...6500	Ja	15000	105	60	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI KERZENLAMPEN – EINZELPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	wΔW <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP	K	Beam	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	↓ [mm]	Ø d [mm]	Box	Icons
<b>SMART+ WiFi Candle Dimmable</b>														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700K E14	4058075485532	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20 000	107	38	1	4
<b>SMART+ WiFi Filament Candle Dimmable</b>														
SMART+ WiFi Candle Clear 40 4W/2.700K E14	4058075609754	2	40	4	470	E14	E	2700	Ja	15 000	115	35	1	4
<b>SMART+ WiFi Candle Tunable White</b>														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485556	3	40	5	470	E14	F	2.700...6.500	Ja	20 000	107	38	1	4
<b>SMART+ WiFi Candle Multicolour</b>														
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485570	4	40	5	470	E14	F	RGBW 2.700...6.500	Ja	20 000	107	38	1	4




<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI LAMPEN MINI GLOBE – EINZELPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>ÄW</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP	K	RGBW	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	↓ (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	1	4
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable</b> 															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485594	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20 000	90	47	1	4	
<b>SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable</b> 															
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609778	2	40	4	470	E14	E	2700	Ja	15 000	110	45	1	4	
SMART+ WiFi Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609792	3	40	4	470	E27	E	2700	Ja	15 000	77	45	1	4	
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White</b>  															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485617	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	20 000	90	47	1	4	
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour</b>   															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485631	5	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	90	47	1	4	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



SMART+ WIFI FILAMENT LAMPEN IN EDISONFORM

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable														
SMART+ WiFi CL Edison Clear 60 6W/2700K E27	4058075528277	1	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15000	143	64	1	4
SMART+ WiFi CL Edison Smoke 44 6W/2500K E27	4058075609839	2	44	6	540	E27	F	2500	Ja	15000	143	64	1	4

SMART+ WiFi Filament Edison Multicolour														
SMART+ WiFi CL Edison RGBW 30 4.5W/2700K E27	4058075609914	3	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700	Ja	15000	140	64	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI LAMPEN GLOBE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	wΔW <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP <sup>2</sup>	K	Dimmbar	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	l (mm)	d (mm)	h (mm)	W	h
<b>SMART+ WiFi Filament Globe Dimmable</b>															
SMART+ WiFi Globe125 Clear 60 6W/2.700K E27	4058075528291	1	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe125 Gold 53 6W/2.400K E27	4058075609693	3	53	6	680	E27	E	2400	Ja	15000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe125 Smoke 44 6W/2.500K E27	4058075609853	4	44	6	540	E27	F	2500	Ja	15000	168	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe200 Smoke 42 6W/2.500K E27	4058075609877	5	42	6	540	E27	G	2500	Ja	15000	283	200	1	4	
<b>SMART+ WiFi Globe Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075609594	6	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Ja	20000	142	95	1	4	
<b>SMART+ WiFi Globe Multicolour</b>															
SMART+ WiFi Globe125 RGBW 30 4.5W/2.700K E27	4058075609938	2	30	4.5	300	E27	G	RGBW 2700	Ja	15000	173	125	1	4	
SMART+ WiFi Globe 95 100 14W/2.700...6.500K E27	4058075609617	7	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	20000	142	95	1	4	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI REFLEKTOR LAMPEN – EINZELPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	wΔW <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP	K	Beam	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	l [mm]	d [mm]	RGBW	WARM COOL	DIM
<b>SMART+ WIFI SPOT GU10 Dimmable</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075485655	1	50	5	350	GU10	G	2700	Ja	20 000	52	50	1		4
<b>SMART+ WIFI SPOT GU10 Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485679	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Ja	20 000	52	50	1		4
<b>SMART+ WIFI SPOT GU10 Multicolour</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485693	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	52	50	1		4
<b>SMART+ WIFI SPOT Concentra Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609518	4	40	3	210	E14	G	2700...6500	Ja	20 000	85	50	1		4
SMART+ WiFi Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4058075609532	5	60	5	345	E27	F	2700...6500	Ja	20 000	102	63	1		4
<b>SMART+ WIFI SPOT Concentra Multicolor</b>															
SMART+ WiFi Spot 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609556	6	40	3	210	E14	G	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	85	50	1		4
SMART+ WiFi Spot 60 45° 5W/2700...6500K E27	4558075609570	7	60	5	345	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	102	63	1		4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



1



## SMART+ WIFI KLASSISCHE LAMPEN – DOPPELPAK


Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



### SMART+ WiFi Classic Multicolour

SMART+ WiFi Classic 60 9W/2.700...6.500K E27	4058075521438	1	60	9	806	E27	F	RGBW 2.700...6.500	Ja	15.000	115	60	2	8
--	---------------	---	----	---	-----	-----	---	--------------------	----	--------	-----	----	---	---



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI KLASSISCHE LAMPEN – DREIERPACK

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



### SMART+ WiFi Classic Dimmable



SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700K E27	4058075485839	1	100	14	1521	E27	F	2700	Ja	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700K E27	4058075485778	1	75	10	1055	E27	F	2700	Ja	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700K E27	4058075485716	1	60	9	806	E27	F	2700	Ja	15000	112	60	3	12

### SMART+ WiFi Classic Tunable White




SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485853	2	100	14	1521	E27	F	2700...6500	Ja	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485792	2	75	10	1055	E27	F	2700...6500	Ja	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485730	2	60	9	806	E27	F	2700...6500	Ja	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515666	3	60	9	806	B22d	F	2700...6500	Ja	15000	112	60	3	12

### SMART+ WiFi Classic Multicolour



SMART+ WiFi Classic 100 14W/2700...6500K E27	4058075485877	4	100	14	1521	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	142	75	3	12
SMART+ WiFi Classic 75 9.5W/2700...6500K E27	4058075485815	4	75	10	1055	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	115	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K E27	4058075485754	4	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	112	60	3	12
SMART+ WiFi Classic 60 9W/2700...6500K B22d	4058075515680	5	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Ja	15000	112	60	3	12



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI KERZENLAMPEN – DREIERPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>EW</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP <sup>2</sup>	K	RGBW	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	↓ [mm]	Ø <sub>d</sub> [mm]	h <sub>h</sub>	h <sub>l</sub>	h <sub>g</sub>
<b>SMART+ WiFi Candle Dimmable</b>															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700K E14	4058075485891	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20 000	107	38	3	12	
<b>SMART+ WiFi Candle Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485914	2	40	5	470	E14	F	2700...6.500	Ja	20 000	107	38	3	12	
<b>SMART+ WiFi Candle Multicolour</b>															
SMART+ WiFi Candle 40 5W/2.700...6.500K E14	4058075485938	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6.500	Ja	20 000	107	38	3	12	




<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI LAMPEN MINI-GLOBE – DREIERPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>2700K</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	Life <sup>3</sup>	K	Dimmbar	Wärme	Abstrahlw.	Abstrahlw. (m²)	Abstrahlw. (m³)	Abstrahlw. (m³)	Abstrahlw. (m³)
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Dimmable</b>															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485952	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20 000	90	47	3	12	
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485976	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	20 000	90	47	3	12	
<b>SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour</b>															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485990	3	40	5	470	E14	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	90	47	3	12	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI REFLEKTOR LAMPEN – DREIERPACK

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	wΔW <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP	K	Dimmbar	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	↓ (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	Warenkorb	
<b>SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700K GU10	4058075486010	1	50	5	350	GU10	G	2700	Ja	20 000	52	50	3	12	
<b>SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486034	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Ja	20 000	52	50	3	12	
<b>SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour</b>															
SMART+ WiFi Spot 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075486058	3	50	5	350	GU10	G	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	52	50	3	12	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ WIFI STECKDOSEN FÜR INNEN UND AUSSEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)								
<b>SMART+ WiFi Plug Indoor</b>									
SMART+ WIFI PLUG EU	4058075537248	1	I	10	Weiß	IP20	1	4	
SMART+ WIFI PLUG UK	4058075566996	2	I	13	Weiß	IP20	1	4	
SMART+ WIFI PLUG CH	4058075586444	3	I	10	Weiß	IP20	1	4	
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU	4058075594784	5	I	16	Weiß	IP20	1	4	
<b>SMART+ WiFi Plug Indoor with Nightlight</b>									
SMART+ WIFI NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075570993	4	I	16	Weiß	IP20	1	4	
<b>SMART+ WiFi Plug Outdoor</b>									
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075532120	6	I	16	Weiß	IP44	1	8	
SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570979	7	I	16	Anthrazit	IP44	1	4	





1



## SMART+ WIFI FERNBEDIENUNG

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



COLOR

IP



**SMART+ WiFi Remote Control**



SMART+ WiFi Remote Control

4058075570917

1

Weiß

IP20

1

4





## SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

RAHMENLOSE PANNELLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ WIFI PLANON  
600x600



2  
SMART+ WIFI PLANON  
450x450



3  
SMART+ WIFI PLANON  
300x300



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON/OFF | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚠
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075484436	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 400	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	4058075484474	1	Weiß	Aluminium	25 000	40,00	3 400	RGB, 3 000...6 000	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	4058075484375	2	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 300	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4058075484313	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	4058075484351	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 500	RGB, 3 000...6 000	>80	110

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⊞	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	IP20	15 000	450,0	450,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

RAHMENLOSE, RECHTECKIGE PANNELLEUCHTEN – MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ WIFI PLANON  
1200x300



2  
SMART+ WIFI PLANON  
1200x100



3  
SMART+ WIFI PLANON  
600x300



4  
SMART+ WIFI PLANON  
600x100



5  
SMART+ WIFI PLANON  
800x100



6  
SMART+ WIFI PLANON  
400x100



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{m}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	4058075484511	1	Weiß	Aluminium	25000	40,00	3300	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075484498	1	Weiß	Aluminium	25000	40,00	3400	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4058075484535	2	Weiß	Aluminium	25000	35,00	2500	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	4058075484573	2	Weiß	Aluminium	25000	35,00	2500	RGB, 3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	4058075484412	3	Weiß	Aluminium	25000	28,00	2100	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	4058075484610	4	Weiß	Aluminium	25000	28,00	1800	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4058075484597	5	Weiß	Aluminium	25000	27,00	2000	3000...6500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	4058075484634	6	Weiß	Aluminium	25000	16,00	1050	3000...6500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	IP20	15000	1200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	IP20	15000	1200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	IP20	15000	600,0	300,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	IP20	15000	600,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	IP20	15000	800,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	IP20	15000	400,0	100,0	65,0	9

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

RUNDE WAND- UND DECKENLEUCHTEN IN RAHMENLOSEM DESIGN – MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ WIFI PLANON  
450



2  
SMART+ WIFI PLANON  
300



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	Temperature
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	4058075484719	1	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 700	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	4058075484696	2	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 600	RGB, 3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	4058075484672	2	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 700	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung



Produktbezeichnung	IP	h (mm)	d (mm)	Stack of boxes	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	IP20	15 000	65,0	450,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	IP20	15 000	69,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	IP20	15 000	65,0	300,0	5

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

PANELLEUCHTEN MIT SEPARAT STEUERBAREN BACKLIGHTS  
MIT RGB-FUNKTION





1  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
600x600mm Black +RC



2  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
600x600mm White +RC



3  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
100x25mm Black +RC



4  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
100x250mm White +RC



5  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
450x450mm Black +RC



6  
PLANON PLUS BACKLIGHT  
450x450mm White +RC



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\* | EASY MOUNTING | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE 1 |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	4058075650275	1	Schwarz	Aluminium	25000	39,00	2700	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	4058075650190	2	Weiß	Aluminium	25000	39,00	2700	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	4058075650299	3	Schwarz	Aluminium	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	4058075650213	4	Weiß	Aluminium	25000	28,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	4058075650251	5	Schwarz	Aluminium	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	4058075650152	6	Weiß	Aluminium	25000	27,00	1800	3000...6500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP			l (mm)	b (mm)	h (mm)	
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	IP20	15000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	IP20	15000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	IP20	15000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	IP20	15000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	IP20	15000	2	45,0	45,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	IP20	15000	2	45,0	45,0	56,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

QUADRATISCHE PANNELLEUCHTEN FÜR DIE DECKENMONTAGE MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW  
600x600



2  
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW  
450x450



3  
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW  
300x300



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON/OFF | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Light No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚡
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	4058075525382	1	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	2 800	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	4058075525337	2	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	4058075525313	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	4058075525269	1	Weiß	Aluminium	25 000	36,00	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	4058075525221	2	Weiß	Aluminium	25 000	28,00	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	4058075495708	3	Weiß	Aluminium	25 000	20,00	1 400	RGB, 3 000	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

RECHTECKIGE PANNELLEUCHTEN FÜR DIE DECKENMONTAGE MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW  
1200x300



2  
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW  
600x300



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300***	4058075525405	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	2800	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300**	4058075525290	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	3000	RGB, 3000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300**	4058075525245	2	Weiß	Aluminium	25 000	28	2000	RGB, 3000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300***	4058075525368	2	Weiß	Aluminium	25 000	22	1600	3000...6500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Icon
--------------------	----	--------	--------	--------	------

SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300**	IP20	15000	1200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300*	IP20	15000	1200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300*	IP20	15000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	IP20	15000	595,0	300,0	56,0	3

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> MAGNET SQUARE

QUADRATISCHE LEUCHTEN MIT SEHR EINFACHER MAGNET-MONTAGE UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
450x450mm White



2  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
450x450mm Black



3  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
450x450mm Grey



4  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
300x300mm White



5  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
300x300mm Black



6  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
300x300mm Grey



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON/OFF | MAGNETIC MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	4058075572690	1	Weiß	Stahl	30000	42,00	4200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	4058075572751	2	Schwarz	Stahl	30000	42,00	4200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	4058075572812	3	Grau	Stahl	30000	42,00	4200	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	4058075572652	4	Weiß	Stahl	30000	26,00	2500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	4058075572737	5	Schwarz	Stahl	30000	26,00	2500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	4058075572799	6	Grau	Stahl	30000	26,00	2500	3000...6500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP						
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	IP20	15000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	IP20	15000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	IP20	15000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	IP20	15000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	IP20	15000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	IP20	15000	1	300,0	300,0	86,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> MAGNET RECTANGULAR

RECHTECKIGE LEUCHTEN MIT SEHR EINFACHER MAGNET-MONTAGE UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
600x300mm White



2  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
600x300mm Black



3  
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET  
600x300mm Grey




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{m}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	4058075572713	1	Weiß	Stahl	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	4058075572775	2	Schwarz	Stahl	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	4058075572836	3	Grau	Stahl	30 000	42,00	4 200	3 000...6 500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)		
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> BACKLIGHT SQUARE

QUADRATISCHE DECKENLEUCHTEN MIT EFFEKTvoller HINTERLEUCHTUNG, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT  
350x350mm White



2  
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT  
350x350mm Black



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	4058075572850	1	Weiß	Stahl	30000	28,00	2400	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	4058075572874	2	Schwarz	Metall	30000	28,00	2400	3000...6500	>80	110

Produktbezeichnung	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	l (mm)		
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	IP20	15000	2	350,0	350,0	90,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	IP20	15000	2	350,0	350,0	90,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> STELLA

QUADRATISCHE DECKENLEUCHE IN STYLISHEM DESIGN MIT GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS STELLA  
485x485mm



Produktbezeichnung GTIN (EAN) No. COLOR MATERIAL

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	4058075573390	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	3250	2700...6500	>80	110
------------------------------------	---------------	---	------	-------	--------	-------	------	-------------	-----	-----

Produktbezeichnung

SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	IP20	15 000	2	485,0	485,0	80,0	3
------------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

DECKENLEUCHTE MIT TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION FÜR FARBIGE AKZENTE





1  
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE  
500mm



Produktbezeichnung GTIN (EAN) No. COLOR MATERIAL W lm K Ra

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	4058075573451	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	3 400	2 700...6 500	>80	110
--------------------------------	---------------	---	------	-------	--------	-------	-------	---------------	-----	-----

Produktbezeichnung IP l (mm) b (mm) h (mm)

SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	IP20	15 000	2	500,0	500,0	55,0	3
--------------------------------	------	--------	---	-------	-------	------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

SMARTE DECKENLEUCHE MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION  
IN MODERNER, PURISTISCHER OPTIK





1  
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN  
530x530mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	4058075572614	1	Weiß	Stahl	30000	42,00	4200	3000...6500	≥80	IP20
-----------------------------------	---------------	---	------	-------	-------	-------	------	-------------	-----	------

Produktbezeichnung	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Stk
--------------------	--------	--------	--------	-----

SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	530,0	530,0	85,0	3
-----------------------------------	-------	-------	------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE

RUNDE DECKENLEUCHE MIT GLITZER-EFFEKT UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE  
560mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE  
460mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	4058075573499	1	Weiß	Stahl	15 000	30,00	3300	2700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	4058075573475	2	Weiß	Stahl	15 000	24,00	2500	2700	>80	120	IP20

Produktbezeichnung	h (mm)	d (mm)	Weight
--------------------	--------	--------	--------

SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	15 000	76,0	560,0	5
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	15 000	76,0	460,0	5

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA AND JADEN

SMARTE DECKENLEUCHTEN MIT MARKANTEN RÄNDERN IN SCHWARZ UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN  
500mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS LISA  
500mm



3  
SMART+ WIFI ORBIS JADEN  
500mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	4058075573512	1	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	4058075573536	2	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	4058075573550	3	Schwarz	Stahl	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20

Produktbezeichnung	h (mm)	d (mm)	Weight
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	85,0	488,0	5

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

RUNDE DECKENLEUCHTEN MIT EFFEKTVOLLER HINTERLEUCHTUNG, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT  
350mm White



2  
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT  
350mm Black



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4058075574397	1	Weiß	Stahl	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4058075573574	2	Schwarz	Metall	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP	h	d	mm	mm
--------------------	----	---	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

SMARTE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE-WHITE- UND RGB-FUNKTION FÜR FARBIGE AKZENTE AM AUSSENRING





1  
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE  
460mm Black



2  
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE  
460mm White



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	4058075573833	1	Schwarz	ABS	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	4058075573871	2	Weiß	ABS	30 000	28,00	2400	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP	h	h	d	mm
--------------------	----	---	---	---	----

SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® STEA

RUNDE DECKENLEUCHE IN STYLISHEM DESIGN MIT  
GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS STEA  
485mm



Produktbezeichnung GTIN (EAN) No. COLOR MATERIAL t<sub>h</sub><sup>2</sup> W lm K Ra °C

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	4058075573413	1	Weiß	Stahl	30000	32,00	3350	2700...6500	>80	110
------------------------------	---------------	---	------	-------	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Produktbezeichnung IP h (mm) Ø d (mm)

SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	IP20	15000	2	80,0	485,0	4
------------------------------	------	-------	---	------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

DECKENLEUCHE IM CHARAKTERISTISCHEN LOOK MIT GETRENNTER TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR  
500mm



Produktbezeichnung      GTIN (EAN)      No.      COLOR      MATERIAL      <sup>2</sup>      W      lm      K      Ra     

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	4058075573437	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	3300	2700...6500	>80	110
-------------------------------	---------------	---	------	-------	--------	-------	------	-------------	-----	-----

Produktbezeichnung      IP                h (mm)      d (mm)     

SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	IP20	15000	2	100,0	500,0	3
-------------------------------	------	-------	---	-------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

WAND- UND DECKENLEUCHE IN STYLISHEM DONUT-DESIGN –  
MIT TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Donut  
400 WT

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	4058075486300	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	------	------------------------------	--------	-------	------	---------------	-----

Produktbezeichnung	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	110	IP20	15 000	85,0	400,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® KITE

ZEITLOS MODERNE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE ODER TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Kite  
510 WT TW



2  
SMART+ WIFI ORBIS Kite  
410 WT TW



3  
SMART+ WIFI ORBIS KITE  
340 WT TW



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	4058075486348	1	Weiß	Stahl	30 000	32,00	3300	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	4058075486324	2	Weiß	Stahl	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT**	4058075495685	3	Weiß	Stahl	25 000	18,00	1400	2 700...6 500	80	120

Produktbezeichnung	IP	h (mm)	d (mm)	h
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	IP20	15 000	83,0	510,0
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	IP20	15 000	68,0	410,0
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT	IP20	15 000	80,0	340,0

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® MOON

DEKORATIVE DECKENLEUCHTEN MIT ATTRAKTIVEM  
MOND-DESIGN – MIT TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Moon  
480 BK



2  
SMART+ WIFI ORBIS Moon  
480 GR



3  
SMART+ WIFI ORBIS Moon  
380 BK



4  
SMART+ WIFI ORBIS Moon  
380 GR




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	4058075486386	1	Schwarz	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	4058075486423	2	Grau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	4058075486362	3	Schwarz	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	4058075486409	4	Grau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000...6 500	>80

Produktbezeichnung	h [mm]	d [mm]	IP	Beam angle	h [mm]	d [mm]
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	110	480,0	IP20	15 000	86,0	480,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	110	480,0	IP20	15 000	86,0	480,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	110	380,0	IP20	15 000	85,0	380,0
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	110	380,0	IP20	15 000	85,0	380,0

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> PLATE

DEKORATIVE DECKENLEUCHTEN IN MODERNEM,  
MINIMALISTISCHEM DESIGN MIT TUNABLE WHITE FUNKTION;  
RAHMEN IN WEISS ODER GRAU ERHÄLTlich





1  
SMART+ WIFI ORBIS Plate  
430 WT



2  
SMART+ WIFI ORBIS Plate  
430 GR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	4058075486447	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	4058075486461	2	Grau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2500	3 000...6 500	>80

Produktbezeichnung	h	IP	h <sub>h</sub>	d	h
--------------------	---	----	----------------	---	---

SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> CROMO

DECKENLEUCHE IN VERSPIELEMTEM, UNREGELMÄSSIGEM DESIGN – MIT TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Cromo  
500 CR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	4058075486485	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	30,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	------	------------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Produktbezeichnung	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	110	IP20	15 000	89,0	500,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> FRAME

DECKENLEUCHTE MIT BELEUCHTETEM RAHMEN UND TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Frame  
500 WT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	4058075486508	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
--------------------------------	---------------	---	------	------------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Produktbezeichnung	°	IP	h (mm)	d (mm)	3
--------------------	---	----	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	110	IP20	15 000	83,0	495,0	3
--------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® EYE

PURISTISCHE DECKENLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE FUNKTION;  
ERHÄLTlich IN GRAU ODER WEISS





1  
SMART+ WIFI ORBIS Eye  
490 WT



2  
SMART+ WIFI ORBIS Eye  
490 GR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	4058075486522	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	4058075486546	2	Grau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000...6 500	>80

Produktbezeichnung	h	IP	h <sub>h</sub>	∅	h
--------------------	---	----	----------------	---	---

SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> CYLINDER

DECKENLEUCHE MIT ZYLINDRISCHEM LICHTDESIGN UND TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder  
450 WT



2  
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder  
450 GR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	4058075486560	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	3 300	3 000...6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	4058075486584	2	Grau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	24,00	2 800	3 000...6 500	>80

Produktbezeichnung	h	IP	h <sub>h</sub>	∅	h <sub>h</sub>
--------------------	---	----	----------------	---	----------------

SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

DECKENLEUCHE MIT SPIRALFÖRMIGEM DESIGN UND  
AUSSERGEWÖHNLICHEM LICHTEFFEKT SOWIE  
TUNABLE WHITE FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS Spiral  
500 WT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	4058075486607	1	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	30 000	40,00	4 300	3 000...6 500	>80
---------------------------------	---------------	---	------	------------------------------	--------	-------	-------	---------------	-----

Produktbezeichnung	°	IP	h (mm)	∅ d (mm)	3
--------------------	---	----	--------	----------	---

SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	110	IP20	15 000	66,0	500,0	3
---------------------------------	-----	------	--------	------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI CEILING FAN

SMARTE LED-DECKENLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM VENTILATOR





1  
SMART+ WIFI CEILING FAN Cylinder + Remote control



2  
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	4058075572577	1	Grau	ABS	30 000	76,00	2300	3 000...6 500	>80	110
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	4058075572553	2	Weiß	ABS	30 000	74,00	3 050	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP	h	h	b	h	h
--------------------	----	---	---	---	---	---

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN

SMARTE LED-DECKENLEUCHE MIT INTEGRIERTEM VENTILATOR UND UV-C DESINFEKTION





1  
SMART+ WIFI CEILING FAN Round +  
Remote control



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075575349	1	Weiß	ABS	30000	68,00	3000	2700...6500	>80	120
------------------------------	---------------	---	------	-----	-------	-------	------	-------------	-----	-----

Produktbezeichnung				
--------------------	--	--	--	--

SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	IP20	15000	181,0	580,0	2
------------------------------	------	-------	-------	-------	---

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> DOWNLIGHT SURFACE

SMARTE LED-DOWNLIGHTS ZUR MONTAGE AN DER DECKEN OBERFLÄCHE





1 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm



2 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400x400mm



3 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm



4 SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	4058075572959	1	Weiß	Aluminium	25 000	30,00	2500	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	4058075572973	2	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1800	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	4058075572935	3	Weiß	Aluminium	25 000	22,00	1800	3000...6500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	4058075572911	4	Weiß	Aluminium	25 000	12,00	900	3000...6500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]			
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	600,0	4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	IP20	15 000	1	400,0	400,0	37,0	-	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	400,0	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	200,0	10

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

SMARTE, EXTRAFLACHE LED-DECKENEINBAU DOWNLIGHTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER





1  
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim  
225mm



2  
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim  
120mm



3  
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim  
85mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075573277	1	Weiß	Plastik	25 000	22,00	2 000	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075573253	2	Weiß	Plastik	25 000	8,00	550	3 000...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075573239	3	Weiß	Plastik	25 000	4,50	240	3 000...6 500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	h (mm)	d (mm)	h (mm)	h (mm)	h (mm)
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	12
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI SPOT

SMARTE LED-DECKENEINBAUSPOTS MIT INTEGRIERTEM TREIBER, TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI SPOT  
170mm 110 Degree



2  
SMART+ WIFI SPOT  
86mm 36 Degree



3  
SMART+ WIFI SPOT  
86mm 100 Degree



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075573376	1	Weiß	PP	25 000	12,00	1 000	2 700...6 500	≥80	110
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	4058075573291	2	Weiß	PP	25 000	4,00	400	3 000...6 500	>80	36
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075573314	3	Weiß	PP	25 000	4,50	300	2 700...6 500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	h [mm]	d [mm]	h [mm]	h [mm]
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	IP20	15 000	1	57,0	170,0
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS

SMARTE, FLEXIBEL JUSTIERBARE WANDLEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS  
309x106mm Black



2  
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS  
309x106mm White



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	4058075573949	1	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	4058075573994	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	IP20


Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Weight
--------------------	--------	--------	--------	--------


SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	15 000	309,0	50,0	106,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	15 000	309,0	50,0	106,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

DEKORATIVE SMARTE WANDLEUCHTEN AUS ECHTEM GIPS





1  
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN  
300x150mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN  
200x200mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	4058075574021	1	Weiß	Plastik	30 000	23,00	2400	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	4058075574052	2	Weiß	Plastik	30 000	23,00	2400	3 000...6 500	>80	360

Produktbezeichnung	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Stk	
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	IP20	15 000	300,0	150,0	105,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	IP20	15 000	200,0	200,0	110,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> WALL TWIST

SEHR ELEGANTE SMARTE WANDLEUCHTEN IN SCHWARZ  
ODER WEISS





1  
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST  
230x127mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST  
230x127mm



Produktbezeichnung      GTIN (EAN)      No.      COLOR      MATERIAL       $t_{h}^2$       W      lm      K      Ra       $\Delta$

SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574090	1	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	1200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075574151	2	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	1200	3 000...6 500	>80	360


Produktbezeichnung      IP      L [mm]      b [mm]      h [mm]     

SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> WALL CYLINDRO

SMARTE WANDLEUCHTEN IN SCHWARZ ODER WEISS –  
INNEN MIT EINEM WARMEN METALLTON BESCHICHTET





1  
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO  
200x127mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO  
200x127mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	---

SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574175	1	Weiß	Aluminium	30 000	12,00	1200	3000...6500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075574212	2	Schwarz	Aluminium	30 000	12,00	1200	3000...6500	>80	360

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⊞
--------------------	----	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI ORBIS<sup>®</sup> WALL WOOD

SMARTE WANDLEUCHTEN MIT GEHÄUSE AUS ECHTEM HOLZ UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD  
210x110mm



2  
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD  
110x110mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	4058075574298	1	Holzfarben	Holz	30 000	12,00	1200	3 000...6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	4058075574250	2	Holzfarben	Holz	30 000	7,00	600	3 000...6 500	>80	360

Produktbezeichnung	IP	h (mm)	b (mm)	h (mm)	h (mm)		
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	210,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	110,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI FLOOR CORNER

SEHR SCHLANKE STEHLEUCHE FÜR RAUMECKEN –  
MIT TUNABLE WHITE- UND RGB-FUNKTION





1  
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	4058075665880	1	Schwarz	Aluminium	30000	12,00	200	2700...6500	≥80	110

Produktbezeichnung	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	6		
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	IP20	15000	1	1420,0	110,0	72,0	6

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44

SMARTE DECKEN-, WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN IM ELEGANTEN CHROMDESIGN – MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ ROUND IP44  
480mm



2  
SMART+ ROUND IP44  
300mm



Produktbezeichnung      GTIN (EAN)      No.      COLOR      MATERIAL      t(h)<sup>2</sup>      W      lm      K      Ra     

SMART+ ROUND IP44 480mm	4058075573727	1	Silber	Stahl	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ROUND IP44 300mm	4058075573741	2	Silber	Stahl	30 000	18,00	1 800	3 000...6 500	>80	110


Produktbezeichnung      IP           x No.      I (mm)      b (mm)      h (mm)      d (mm)     

SMART+ ROUND IP44 480mm	IP44	15 000	1	480,0	100,0	78,0	-	4
SMART+ ROUND IP44 300mm	IP44	15 000	1	-	-	78,0	300,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI WALL ORBIS<sup>®</sup> WAVE IP44

SMARTE DECKEN-, WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN MIT EINER, ZWEI, DREI ODER VIER BRENNSTELLEN UND TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WAVE IP44  
300mm



2  
SMART+ WAVE IP44  
520mm



3  
SMART+ WAVE IP44  
320mm



4  
SMART+ WAVE IP44  
200mm



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON/OFF | TURNABLE LIGHT | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°
SMART+ WAVE IP44 300mm	4058075573901	1	Silber	PMMA	30000	26,00	2800	3000...6500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 520mm	4058075573857	2	Silber	PMMA	30000	21,00	2100	3000...6500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 320mm	4058075573802	3	Silber	Stahl	30000	15,00	1400	3000...6500	>80	110
SMART+ WAVE IP44 200mm	4058075573772	4	Silber	Stahl	30000	8,00	700	3000...6500	>80	110

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]			
SMART+ WAVE IP44 300mm	IP44	15000	1	300,0	300,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 520mm	IP44	15000	1	520,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 320mm	IP44	15000	1	320,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 200mm	IP44	15000	1	200,0	120,0	93,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI WALL ORBIS<sup>®</sup> AQUA IP44

SMARTE DECKEN- UND WANDLEUCHTEN IM BESONDERS KOMPAKTEN DESIGN





1  
SMART+ ORBIS AQUA IP44  
280x160mm



2  
SMART+ ORBIS AQUA IP44  
200x200mm



3  
SMART+ ORBIS AQUA IP44  
200mm



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\* | DIM | IP 44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{m}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	4058075574359	1	Weiß	Stahl	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	4058075574373	2	Weiß	Stahl	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	4058075574410	3	Weiß	Stahl	30 000	12,00	1 200	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)	$d$ (mm)		
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	IP44	15 000	1	280,0	160,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	IP44	15 000	1	200,0	200,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	IP44	15 000	1	-	-	94,0	200,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI CEILING ORBIS<sup>®</sup> DISC IP44

RUNDE DECKENLEUCHTEN MIT BESONDERS EDLER OPTIK –  
IN DREI GRÖSSEN UND FARBEN





1  
SMART+ DISC IP44  
500mm



2  
SMART+ DISC IP44  
400mm



3  
SMART+ DISC IP44  
300mm



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\* | DIM | IP 44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{h}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ DISC IP44 500mm	4058075573635	1	Schwarz	Aluminium	30 000	32,00	4000	3000...6500	>80	110
SMART+ DISC IP44 400mm	4058075573611	2	Weiß	Aluminium	30 000	25,00	3200	3000...6500	>80	110
SMART+ DISC IP44 300mm	4058075573598	3	Silber	Aluminium	30 000	18,00	2100	3000...6500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$x_{inc}$	h [mm]	$d$ [mm]	
SMART+ DISC IP44 500mm	IP44	15 000	1	47,0	500,0	4
SMART+ DISC IP44 400mm	IP44	15 000	1	47,0	400,0	4
SMART+ DISC IP44 300mm	IP44	15 000	1	47,0	300,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

SMARTE LEUCHTEN IM KÜNSTLERGARDEROBEN-LOOK –  
MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ DUPLO IP44  
580mm



2  
SMART+ DUPLO IP44  
450mm



3  
SMART+ DUPLO IP44  
300mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{m}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ DUPLO IP44 580mm	4058075573703	1	Silber	ABS	30000	27,00	2800	3000...6500	>80	110
SMART+ DUPLO IP44 450mm	4058075573680	2	Silber	ABS	30000	20,00	2100	3000...6500	>80	110
SMART+ DUPLO IP44 300mm	4058075573659	3	Silber	ABS	30000	15,00	1400	3000...6500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)		
SMART+ DUPLO IP44 580mm	IP44	15000	1	575,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 450mm	IP44	15000	1	445,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 300mm	IP44	15000	1	295,0	60,0	58,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44

SMARTE WANDLEUCHTEN IM STILVOLLEN DESIGN MIT TUNABLE WHITE-FUNKTION





1  
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44  
560mm



2  
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44  
340mm



3  
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44  
120mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{m}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	4058075574076	1	Silber	Stahl Glas	30 000	18,00	1 500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	4058075573963	2	Silber	Stahl Glas	30 000	12,00	1 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	4058075573925	3	Silber	Stahl Glas	30 000	7,00	500	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$x_{inc}$	$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	IP44	15 000	1	560,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	IP44	15 000	1	340,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	IP44	15 000	1	120,0	150,0	166,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44

MODERNE WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN IN SCHWARZ  
ODER WEISS





1  
SMART+ BATH WALL IP44  
400mm



2  
SMART+ BATH WALL IP44  
400mm



3  
SMART+ BATH WALL IP44  
300mm



4  
SMART+ BATH WALL IP44  
300mm



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\* | DIM | IP 44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{h}^2$	W	lm	K	Ra	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574236	1	Weiß	Stahl	30 000	17,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075574311	2	Schwarz	Stahl	30 000	17,00	1 600	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574274	3	Weiß	Stahl	30 000	13,00	1 200	3 000...6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075574335	4	Schwarz	Stahl	30 000	13,00	1 200	3 000...6 500	>80	110

Produktbezeichnung	IP		$l$ [mm]	$b$ [mm]	$h$ [mm]		
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE UND ERWEITERBARE LED-STRIPS MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART WIFI FLEX RGBTW  
2M



2  
SMART WIFI FLEX RGBTW  
1M Extension



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | LED MODULE INTEGRATED | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE |


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)									
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075515932	1	Silikon	30000	8,50	550	2000 ... 6500	>80	110	IP20
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075523838	2	Silikon	30000	3,60	320	2000 ... 6500	>80	110	IP20

Produktbezeichnung					
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	15000	2000,0	10,0	2,6	4
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	15000	1000,0	10,0	2,6	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI UNDERCABINET LED SLIM

ULTRAFLACHE, SMARTE UNTERBAULEUCHE MIT SEHR HOMOGENEM LICHT





1  
SMART+ WIFI UNDERCABINET  
600mm



2  
SMART+ WIFI UNDERCABINET  
50x3.75 + 50x3.75 Extension



3  
SMART+ WIFI UNDERCABINET  
457mm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>m</sub> <sup>2</sup>	W	lm	Ra	°	IP	h
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	4058075575714	1	Weiß	Aluminium/Plastik	30 000	12,00	580	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	4058075576278	2	Weiß	Aluminium/Plastik	30 000	9,00	500	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	4058075576292	2	Weiß	Aluminium/Plastik	30 000	8,00	500	≥80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	4058075575691	3	Weiß	Aluminium/Plastik	30 000	7,00	330	>80	120	IP20	15 000

Produktbezeichnung	x [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	h <sub>1</sub> [mm]
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	1	600,0	65,0	9,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	1	457,0	65,0	9,0	8

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL

SMARTE UNTERBAU-PANEL-LEUCHTE MIT SEHR HOMOGENER LICHTVERTEILUNG





1  
SMART+ WIFI UNTERCABINET LED PANEL  
30x20 + 30x20 Extension



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI UNTERCABINET LED PANEL 30X20	4058075576315	1	Weiß	Aluminium/Plastik	30000	8,00	550	2700...6500	≥80	120
SMART+ WIFI UNTERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	4058075576339	1	Weiß	Aluminium/Plastik	30000	6,80	550	2700...6500	≥80	120

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	°C
--------------------	----	--------	--------	--------	----

SMART+ WIFI UNTERCABINET LED PANEL 30X20	IP20	15000	1	300,0	200,0	7,5	8
SMART+ WIFI UNTERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	IP20	15000	1	300,0	200,0	7,5	8

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI SUBMARINE® LED

SMARTE LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT ROBUSTEM GEHÄUSE AUS POLYCARBONAT





1  
SMART+ WIFI SUBMARINE  
120cm



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	3	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	---	----

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	4058075576353	1	Grau	Plastik	30000	18,00	1900	F	2700...6500	≥80
-----------------------------	---------------	---	------	---------	-------	-------	------	---	-------------	-----

Produktbezeichnung	△	IP	Ⓛ	Ⓧ	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Ⓜ
--------------------	---	----	---	---	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	140	IP65	100000	1	1261,0	66,0	75,0	9
-----------------------------	-----	------	--------	---	--------	------	------	---

**SO LESEN SIE UNSERE PRODUKTTABELLEN**

Die neue Lichtverordnung besagt, dass das neue EU-Label mit der entsprechenden Energieeffizienzklasse auf jeder Produktverpackung deutlich erkennbar sein muss. Um die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit in unseren Produkttabellen zu erhöhen, wird die entsprechende Energieeffizienzklasse hier nicht als farbiger Pfeil, sondern als Buchstabe angegeben. Siehe rechts.

Energieeffizienzklasse Produktverpackung	Ⓛ	Angabe Tabelle
A/G	→	A
A/G	→	B
A/G	→	C
A/G	→	D
A/G	→	E
A/G	→	F
A/G	→	G

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden | <sup>3</sup> Energieeffizienzklasse der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel. Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

## **SMART<sup>+</sup> WIFI TABLEFRAME WITH USB POWERBANK**

MOBILE OUTDOOR-TISCHLEUCHE MIT RGBW-FUNKTION –  
AUFLADBAR PER USB UND ALS POWERBANK NUTZBAR





1  
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME  
POWERBANK Dark grey



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----	---

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK	4058075564466	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	5,00	270	3 000	≥80	360
--	---------------	---	------------	-----------	--------	------	-----	-------	-----	-----

Produktbezeichnung	IP	h	l	b	h	h
--------------------	----	---	---	---	---	---

SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK Dark grey	IP44	12 500	1	120,0	120,0	203,0	4
--	------	--------	---	-------	-------	-------	---

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI PIPE

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION  
IN SCHLANKER RÖHRENOPTIK





1 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall



2 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80cm Post



3 SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50cm Post



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\*\* | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE<sup>1</sup> |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{in}$ <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	4058075564183	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	4058075564220	2	Dunkelgrau	Edelstahl	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	4058075564206	3	Dunkelgrau	Edelstahl	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)	$\varnothing$ (mm)		
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	IP44	12 500	1	129,0	89,0	197,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	IP44	12 500	1	-	-	800,0	89,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	IP44	12 500	1	-	-	500,0	135,0	2

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI CASCADE

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION  
IM UNGEWÖHNLICHEN DESIGN





1  
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE  
80cm Post



2  
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE  
50cm Post



3  
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\*\* | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE<sup>1</sup> |

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	$t_{in}$ <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	4058075564282	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	4058075564268	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	4058075564244	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270

Produktbezeichnung	IP		$l$ (mm)	$b$ (mm)	$h$ (mm)		
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	IP44	12 500	1	160,0	120,0	180,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI FLARE UPDOWN

SMARTE OUTDOOR-LEUCHTENFAMILIE MIT RGBW-FUNKTION –  
LICHTAUSTRITT NACH OBEN UND UNTEN





1 SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80cm Post



2 SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50cm Post



3 SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚡
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	4058075564343	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	4058075564329	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	4058075564305	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320

Produktbezeichnung	IP	X	h <sub>inc.</sub>	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⊞
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	IP44	12 500	1	132,0	100,0	246,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR

STYLISCHE WAND- UND WEGELEUCHTEN MIT  
FARBWECHSELFUNKTION





1 SMART+ WIFI CUBE UpDown



2 SMART+ WIFI CUBE 80CM Post



3 SMART+ WIFI CUBE 50CM Post



4 SMART+ WIFI CUBE Wall



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI CUBE UpDown	4058075478077	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	13,50	900	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	4058075478176	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	4058075478152	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CUBE Wall	4058075478114	4	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,50	450	RGB, 3000	≥80

Produktbezeichnung	h [mm]	b [mm]	l [mm]	IP	W	h [mm]
SMART+ WIFI CUBE UpDown	315	80,0	110,0	IP44	12500	4
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	205	120,0	120,0	IP44	12500	2
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	205	120,0	120,0	IP44	12500	2
SMART+ WIFI CUBE Wall	205	116,0	110,0	IP44	12500	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SMART<sup>+</sup> WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR**

WAND- UND WEGELEUCHTEN IM FACKEL-DESIGN MIT FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ WIFI FLARE Wall



2  
SMART+ WIFI FLARE  
60CM Post



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI FLARE Wall	4058075478275	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	4058075478299	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80

Produktbezeichnung	△	IP	□	l (mm)	b (mm)	h (mm)	∅ d (mm)	□
--------------------	---	----	---	--------	--------	--------	----------	---

SMART+ WIFI FLARE Wall	230	IP44	12 500	98,0	66,0	331,0	-	4
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	230	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI BRICK

SMARTE WANDLEUCHTEN MIT RGBW-FUNKTION UND LICHTAUSLASS NACH OBEN UND UNTEN





1 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey



2 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey



3 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel



4 SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel



amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI\* | SWITCH ON/OFF\*\* | EASY MOUNTING | DIM+ | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE | 1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	4058075564404	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	600	3 000	≥80	290
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	4058075564367	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	4058075564428	3	Stahl	Aluminium/Stahl	25 000	14,00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	4058075564442	4	Stahl	Aluminium/Stahl	25 000	14,00	600	3 000	≥80	290

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	IP44	12 500	145,0	75,0
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	IP44	12 500	85,0	85,0
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44	12 500	85,0	85,0
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless	IP44	12 500	75,0	145,0

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | 1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | 2 Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI CURVE MULTICOLOR

WANDLEUCHTEN MIT ÄSTHETISCHEM, LEICHT GEBOGENEM DESIGN UND FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ WIFI CURVE DG



2  
SMART+ WIFI CURVE SI



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ WIFI CURVE DG	4058075478336	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	9,00	520	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI CURVE SI	4058075478350	2	Silber	Aluminium	25 000	9,00	520	RGB, 3000	≥80

Produktbezeichnung	△	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞
--------------------	---	----	--------	--------	--------	---

SMART+ WIFI CURVE DG	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4
SMART+ WIFI CURVE SI	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR

DEKORATIVE POLES FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ WIFI GARDEN  
5 Pole



2  
SMART+ WIFI GARDEN  
5 Pole mini



3  
SMART+ WIFI GARDEN  
3 Pole extension



4  
SMART+ WIFI GARDEN  
3 Pole mini extension



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	4058075478213	1	Stahl	Edelstahl	25 000	5,70	180	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	4058075478190	2	Stahl	Edelstahl	25 000	3,80	80	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	4058075478251	3	Stahl	Edelstahl	25 000	3,10	45	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	4058075478237	4	Stahl	Edelstahl	25 000	1,90	108	RGB, 3000	≥80

Produktbezeichnung	IP	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Weight
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	IP65	12500	38,0	365,0	38,0 4
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	IP65	12500	22,0	227,0	22,0 4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	IP65	12500	38,0	365,0	38,0 4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	IP65	12500	22,0	227,0	22,0 4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR

DEKORATIVE STRAHLER FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ WIFI GARDEN  
3 Spot



2  
SMART+ WIFI GARDEN  
1 Spot



3  
SMART+ WIFI GARDEN  
1 Spot extension




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	4058075478497	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	14,50	680	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	4058075478374	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	5,00	260	RGB, 3000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	4058075478398	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	4,50	260	RGB, 3000	≥80


Produktbezeichnung	△	IP	⊞	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	76	IP65	12500	145,0	90,0	295,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR

DEKORATIVE DOTS FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT EINFACHER MONTAGE UND FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ WIFI GARDEN  
18 Dot



2  
SMART+ WIFI GARDEN  
9 Dot



3  
SMART+ WIFI GARDEN  
3 Dot extension



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	°	IP
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	4058075478558	1	Transparent	Polycarbonat (PC)	25 000	4,00	680	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	4058075478534	2	Transparent	Polycarbonat (PC)	25 000	2,50	380	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	4058075478572	3	Transparent	Polycarbonat (PC)	25 000	0,70	110	RGB	33	IP65

Produktbezeichnung	b (mm)	h (mm)	d (mm)	Icons	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	12 500	23,0	96,0	23,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

DEKORATIVE LED-STRIPS MIT BESONDERS HOMOGENER LICHT-  
VERTEILUNG FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN





1  
SMART+ WIFI NEON FLEX



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075504806	1	Silikon	30000	20,00	630	2700...6500	>80	110	IP44
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075504783	1	Silikon	30000	15,00	520	2700...6500	>80	110	IP44

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]
--------------------	--------	--------	--------

SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	15000	5000,0	8,8	17,5	4
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	15000	3000,0	8,8	17,5	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI CAMERA

SMARTE OUTDOOR-WANDLEUCHTEN MIT KAMERA-,  
GEGENSPRECH- UND ALARMFUNKTION





1  
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA  
CONTROL DG



2  
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA  
DG



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	4058075564602	1	Dunkelgrau	Plastik	25 000	16,00	900	3 000	>80	208
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	4058075564480	2	Dunkelgrau	Plastik	25 000	15,00	950	3 000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP	l	b	h	d	°		
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	120,0	80,0	320,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	IP44	12 500	1	105,0	-	105,0	180,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

SMARTE OUTDOOR-FLUTLICHTER MIT KAMERA-,  
GEGENSPRECH- UND ALARMFUNKTION





1  
SMART+ WIFI FLOOD Camera



2  
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG



Produktbezeichnung      GTIN (EAN)      No.      COLOR      MATERIAL      <sup>2</sup>      W      lm      K      Ra     

SMART+ WIFI FLOOD Camera	4058075478312	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	24,00	1800	3000	>80	110
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4058075564626	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	23,00	2000	3000	>80	200

Produktbezeichnung                     (mm)      (mm)      (mm)     

SMART+ WIFI FLOOD Camera	IP44	15 000	1	163,0	169,0	250,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	200,0	197,0	262,0	4

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> WIFI FLOOD

EXTREM FLACHE UND ROBUSTE FLUTLICHTER IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN – AUCH MIT RGB FUNKTION VERFÜGBAR





1  
SMART+ WIFI FLOOD  
50W



2  
SMART+ WIFI FLOOD  
30W



3  
SMART+ WIFI FLOOD  
20W



4  
SMART+ WIFI FLOOD  
10W



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>90</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	°C
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	4058075474666	1	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	50,00	4250	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 30W	4058075474642	2	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	30,00	2190	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 20W	4058075474628	3	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	20,00	1260	3000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 10W	4058075474604	4	Dunkelgrau	Aluminium	30 000	10,00	630	3000	≥80	100

Produktbezeichnung	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	mm	
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	IP65	30 000	237,0	200,0	36,0	8
SMART+ WIFI FLOOD 30W	IP65	30 000	209,0	168,0	30,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 20W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 10W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12

\* Auch steuerbar mit LEDVANCE WIFI Remote Control. Nähere Informationen finden Sie auf Katalog S. 10. | <sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

# SMART+ BLUETOOTH: SO BEQUEM WIE EFFIZIENT

Eine attraktive Auswahl an SMART+ Bluetooth Produkten steht bereit.  
Und über die Bluetooth-Mesh-Funktion wird die Reichweite des Netzwerks  
mit jedem zusätzlich in Reihe geschalteten Produkt erhöht.



Art der Lampe und  
Sockelbeschreibung

Funktionen

Art der Technologie

Kunststofffreie  
Verpackung

Kompatibilitäten der  
Sprachsteuerungs-  
systeme




---

**SMART+ BLUETOOTH  
LEUCHTMITTEL UND ZUBEHÖR****196**

---

**SMART+ BLUETOOTH  
INDOOR LED-BÄNDER****204**

---

**SMART+ BLUETOOTH  
OUTDOOR WAND- UND WEGELEUCHTEN****206**


---

**SMART+ BLUETOOTH  
OUTDOOR LED-BÄNDER****208**



## SMART+ BLUETOOTH KLASSISCHE LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>ΔW</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP <sup>2</sup>	K	Beam	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	h [mm]	d [mm]	Beam	Beam	Beam
<b>SMART+ Bluetooth Classic Dimmable</b> 															
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2 700K E27	4058075208506	6	60	9	806	E27	F	2700	Ja	15 000	118	60	1	4	
<b>SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable</b> 															
SMART+ BT Classic 67 GLFR 100 11W/2 700K E27	4058075486089	1	100	11	1521	E27	D	2700	Ja	15 000	133	67	1	4	
SMART+ BT Classic 60 GLFR 75 7.5W/2 700K E27	4058075609631	10	75	7.5	1055	E27	D	2700	Ja	15 000	105	60	1	4	
SMART+ BT Classic 60 SMOKE 44 6W/2 700K E27	4058075486126	2	44	6	540	E27	F	2700	Ja	15 000	105	60	1	4	
SMART+ BT Classic 60 GOLD 52 6W/2 400K E27	4058075208582	3	52	6	680	E27	E	2400	Ja	15 000	105	60	1	4	
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2 700K E27	4058075208551	5	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15 000	105	60	1	4	
SMART+ BT Classic 60 CLEAR 60 6W/2 700K B22d	4058075486201	4	60	6	806	B22d	E	2700	Ja	15 000	117	60	1	4	
<b>SMART+ Bluetooth Classic Tunable White</b>  															
SMART+ BT Classic 60 9W/2 700...6 500K E27	4058075485198	7	60	9	806	E27	F	2700...6 500	Ja	15 000	118	60	1	4	
<b>SMART+ Bluetooth Classic Multicolour</b>   															
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2 700...6 500K E27	4058075208469	9	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6 500	Ja	15 000	118	60	1	4	
SMART+ BT Classic 60 60 9W/2 700...6 500K B22d	4058075208476	8	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6 500	Ja	15 000	118	60	1	4	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH KERZEN LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	Dimmbar	K	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	↓ [mm]	Ø <sub>d</sub> [mm]	⊞ [mm]	⊞ [mm]	⊞ [mm]	⊞ [mm]
<b>SMART+ Bluetooth Candle Dimmable</b>															
SMART+ BT Candle 40 5W/2700K E14	4058075485211	2	40	5	470	E14	F	2700	Ja	15000	114	39	1	4	
<b>SMART+ Bluetooth Filament Classic Dimmable</b>															
SMART+ BT Candle Clear 40 4W/2700K E14	4058075486102	1	40	4	470	E14	E	2700	Ja	15000	115	35	1	4	
<b>SMART+ Bluetooth Candle Tunable White</b>															
SMART+ BT Candle 40 5W/2700...6500K E14	4058075485235	3	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	15000	114	39	1	4	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH LAMPEN MINI GLOBE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEK <sup>2</sup>	K	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	l [mm]	d [mm]	h [mm]	W	h	
<b>SMART+ Bluetooth Mini Bulb Dimmable</b> 														
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485259	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	15000	89	45	1	4
<b>SMART+ Bluetooth Filament Mini Globe Dimmable</b>  														
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E14	4058075609655	2	40	4	470	E14	E	2700	Ja	15000	110	45	1	4
SMART+ BT Mini bulb Clear 40 4W/2700K E27	4058075609679	3	40	4	470	E27	E	2700	Ja	15000	77	45	1	4
<b>SMART+ Bluetooth Mini Bulb Tunable White</b>  														
SMART+ BT Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485273	4	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	15000	89	45	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH FILAMENT LAMPEN IN EDISONFORM

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

No.
W<sup>1</sup>
W
lm
EEK<sup>2</sup>
K
t<sub>90</sub><sup>3</sup>
↓ [mm]
∅ d [mm]
⊞
⊞

**SMART+ Bluetooth Filament Edison Dimmable**



SMART+ BT CL EDISON SMOKE 44 6W/2500K E27	4058075486140	1	44	6	540	E27	F	2500	Ja	15000	143	64	1	4
SMART+ BT CL EDISON GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208605	2	52	6	725	E27	E	2400	Ja	15000	143	64	1	4
SMART+ BT CL EDISON CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208575	3	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15000	143	64	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH FILAMENT LAMPEN GLOBE

Produktbezeichnung GTIN (EAN)

**SMART+ Bluetooth Filament Globe Dimmable**

SMART+ BT CL GLOBE125 SMOKE 44 6W/2500K E27	4058075486164	1	44	6	540	E27	F	2500	Ja	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 GOLD 52 6W/2400K E27	4058075208599	2	52	6	680	E27	E	2400	Ja	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE125 CLEAR 60 6W/2700K E27	4058075208568	3	60	6	806	E27	E	2700	Ja	15 000	168	125	1	4
SMART+ BT CL GLOBE200 SMOKE 42 6W/2500K E27	4058075486188	4	42	6	540	E27	G	2500	Ja	15 000	283	200	1	2



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH REFLEKTOR LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEK	Base	Beam	K	Dimmbar	t <sub>90</sub>	h	d	Weight	Icons
<b>SMART+ Bluetooth Spot GU10 Dimmable</b>															[DIM]
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2700K GU10	4058075485297	1	50	5	350	GU10	G	2700	Ja	20 000	54	50	1	4	[DIM]
<b>SMART+ Bluetooth Spot GU10 Tunable White</b>															[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
SMART+ BT SPOT 50 45° 5W/2700...6500K GU10	4058075485310	2	50	5	350	GU10	G	2700...6500	Ja	20 000	54	50	1	4	[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
<b>SMART+ Bluetooth Spot GU10 Multicolour</b>															[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
SMART+ BT SPOT 50 100° 5W/2700...6500K GU10	4058075485334	3	50	5	300	GU10	G	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	56	50	1	4	[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
<b>SMART+ Bluetooth Spot Concentra Multicolor</b>															[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
SMART+ BT SPOT 40 45° 3W/2700...6500K E14	4058075609471	4	40	3	210	E14	G	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	83	50	1	4	[RGBW] [WARM COOL] [DIM]
SMART+ BT SPOT 60 45° 6W/2700...6500K E27	4058075609495	5	60	6	345	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	98	63	1	4	[RGBW] [WARM COOL] [DIM]



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ BLUETOOTH STECKDOSEN FÜR INNEN UND AUSSEN


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	SCHUTZ- KLASSE	A MAX	COLOR	IP		
<b>SMART+ Bluetooth Plug Outdoor</b> 								
SMART+ BT OUTDOOR PLUG EU	4058075503106	1	I	16	Weiß	IP44	1	8
<b>SMART+ Bluetooth Plug Indoor</b> 								
SMART+ BT PLUG EU	4058075208513	2	I	16	Weiß	IP20	1	4
SMART+ BT PLUG UK	4058075208520	3	I	13	Weiß	IP20	1	4
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075571013	4	I	16	Weiß	IP20	1	4





## SMART+ BLUETOOTH STARTERSETS GOOGLE NEST MINI

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.		
<b>STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Filament lamp</b> 				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534186	1	1	2
Google Mini Bundle black Classic A60 FIL DIM E27 BT	4058075534162	2	1	2
<b>STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Classic lamp</b>   				
Google Mini Bundle chalk Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534223	3	1	2
Google Mini Bundle black Classic A60 FR RGBW E27 BT	4058075534209	4	1	2
<b>STARTER KIT SMART HOME Google Nest Mini with Plug</b> 				
Google Mini Bundle black Indoor Plug BT	4058075534247	5	1	2



## SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR DIE INNENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ BT FLEX  
3M



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t(h) <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	----------	-------------------	---	----	---	----	----

SMART+ BT FLEX 5M	4058075504844	1	Silikon	30 000	16,00	1 100	2000...6500	>80	110	IP20
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504820	1	Silikon	30 000	12,00	900	2000...6500	>80	110	IP20

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]
--------------------	--------	--------	--------

SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000,0	10,0	2,6	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000,0	10,0	2,6	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH MODERN LANTERN MULTICOLOR

PURISTISCHE WAND- UND WEGELEUCHTEN MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1 SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor



2 SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor



3 SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	4058075184572	1	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	4058075184619	2	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	4058075184589	3	Dunkelgrau	Aluminium	25 000	12,00	650	RGB, 2000...6500	80

Produktbezeichnung	△	IP	⏱	l (mm)	b (mm)	h (mm)	∅ d (mm)	📦
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	360	IP44	100 000	176,0	110,0	240,0	-	4
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	900,0	110,0	2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	500,0	110,0	2

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR AUSSENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ BT FLEX



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	IP
--------------------	------------	-----	----------	-----------------------------	---	----	---	----	----

SMART+ BT FLEX 5M	4058075504882	1	Silikon	30000	16,00	1100	RGB, 2000...6500	>80	110	IP44
SMART+ BT FLEX 3M	4058075504868	1	Silikon	30000	12,00	850	RGB, 2000...6500	>80	110	IP44

Produktbezeichnung	l [mm]	b [mm]	h [mm]
--------------------	--------	--------	--------

SMART+ BT FLEX 5M	15000	5000,0	12,0	4,5	4
SMART+ BT FLEX 3M	15000	3000,0	12,0	4,5	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

# SMART+ ZIGBEE: SMARTES LICHT FÜR DAS INTELLIGENTE ZUHAUSE

Für alle, die ihr Licht über ein Gateway steuern wollen: Die SMART+ ZigBee Produkte sind mit zahlreichen Smart-Home-Systemen kompatibel. Die Bedienung erfolgt hier über die App des Partnersystems. Diese Auswahl an Lampen und Leuchten eignet sich vor allem für Kunden, die das Potenzial von smarter Beleuchtung in Kombination mit anderen Smart-Home-Funktionen voll und ganz ausschöpfen möchten.



Art der Lampe und  
Sockelbeschreibung

Funktionen

Art der Technologie

Kunststofffreie  
Verpackung

Kompatibilitäten der  
Sprachsteuerungs-  
systeme




---

**SMART+ ZIGBEE  
LEUCHTMITTEL UND ZUBEHÖR****212**

---

**SMART+ ZIGBEE  
INDOOR LED-BÄNDER****220**

---

**SMART+ ZIGBEE  
OUTDOOR GARTENLEUCHTEN****222**

---

**SMART+ ZIGBEE  
OUTDOOR LED-BÄNDER****224**



## SMART+ ZIGBEE KLASSISCHE LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>W</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	Base	Beam	K	Dimmbar	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	Ø	h	Box	Icons
<b>SMART+ Zigbee Classic Dimmable</b>															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208377	1	60	9	806	E27	F	2700	Ja	20 000	112	60	1	4	
<b>SMART+ Zigbee Filament Classic Dimmable</b>															
SMART+ ZB Classic A53 GOLD 6W/2 400K E27	4058075528178	2	53	6	680	E27	E	2400	Ja	15 000	105	60	1	4	
<b>SMART+ Zigbee Classic Tunable White</b>															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208384	3	60	9	806	E27	F	2700...6500	Ja	20 000	112	60	1	4	
<b>SMART+ Zigbee Classic Multicolour</b>															
SMART+ ZB Classic 60 60 9W E27	4058075208391	4	60	9	806	E27	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	112	60	1	4	
SMART+ ZB Classic 60 60 10W B22d	4058075208407	5	60	9	806	B22d	F	RGBW 2700...6500	Ja	20 000	110	60	1	4	



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ ZIGBEE KERZEN LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>W</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	F	K	t <sub>h</sub> <sup>3</sup>	↓ [mm]	Ø [mm]	⊞ [mm]							
<b>SMART+ Zigbee Candle Dimmable</b>																			
SMART+ ZB Candle 40 5W/2.700K E14	4058075208421	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20000	107	37	1	4					
<b>SMART+ Zigbee Candle Tunable White</b>																			
SMART+ ZB Candle 40 5W E14	4058075208414	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	20000	107	37	1	4					



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ ZIGBEE LAMPEN MINI GLOBE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w	W	lm	EEK	2	K	3	t	3	↓	∅	d	3	3
<b>SMART+ Zigbee Mini Bulb Dimmable</b>																
SMART+ ZB Mini bulb 40 5W/2700K E14	4058075485150	1	40	5	470	E14	F	2700	Ja	20000	93	45	1	4		
<b>SMART+ Zigbee Mini Bulb Tunable White</b>																
SMART+ ZB Mini bulb 40 5W/2700...6500K E14	4058075485174	2	40	5	470	E14	F	2700...6500	Ja	20000	93	45	1	4		



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



1



## SMART+ ZIGBEE LAMPEN IN EDISONFORM

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w $\Delta$ W <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	Life <sup>3</sup>	K	t(h) <sup>3</sup>	l [mm]	d [mm]	Base	Quantity
<b>SMART+ Zigbee Filament Edison Dimmable</b>													
SMART+ ZB CL EDISON 53 GOLD 6W/2400K E27	4058075528192	1	53	6	680	E27	E	2400	15000	143	64	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



1



## SMART+ ZIGBEE LAMPEN GLOBE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>W</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	EEK <sup>2</sup>	K	t <sub>h</sub> <sup>3</sup>	l [mm]	d [mm]	h [mm]	W	h
<b>SMART+ Zigbee Filament Globe Dimmable</b>														
SMART+ ZB CL GLOBE 53 GOLD 6W/2.400K E27	4058075528215	1	53	6	680	E27	E	2.400	15.000	168	125	1	4	




<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ ZIGBEE REFLEKTOR LAMPEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w <sub>W</sub> <sup>1</sup>	W	lm	EEK <sup>2</sup>	IP	K	Beam	t <sub>90</sub> <sup>3</sup>	h [mm]	d [mm]	Weight	Quantity
<b>SMART+ Zigbee Spot GU10 Dimmable</b>														
SMART+ ZB Spot 50 5W/2.700 36° GU10	4058075208452	1	50	5	350	GU10	G	2700	Ja	20 000	52	50	1	4
<b>SMART+ Zigbee Spot GU10 Tunable White</b>														
SMART+ ZB Spot 50 5W/2.700...6.500K 36° GU10	4058075208438	2	50	5	350	GU10	G	2700...6.500	Ja	20 000	52	50	1	4
<b>SMART+ Zigbee Spot GU10 Multicolour</b>														
SMART+ ZB Spot 28 5W/2.700...6.500K 120° GU10	4058075208445	3	28	5	300	GU10	G	RGBW 2700...6.500	Ja	20 000	56	50	1	4



<sup>1</sup> Wattage der zu ersetzenden traditionellen Lampe | <sup>2</sup> Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | <sup>3</sup> Mittlere Lebensdauer in Std.



## SMART+ ZIGBEE STECKDOSEN FÜR INNEN UND AUSSEN

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)							
<b>SMART+ Zigbee Plug Indoor</b>								
SMART+ ZB PLUG EU	4058075208315	1	I	16	Weiß	IP20	1	4
SMART+ ZB PLUG UK	4058075208322	2	II	13	Weiß	IP20	1	4
SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU	4058075570955	3	I	16	Weiß	IP20	1	4
<b>SMART+ Zigbee Plug Outdoor</b>								
SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU	4058075209985	4	I	16	Weiß	IP44	1	8
SMART+ ZB COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570931	5	I	16	Anthrazit	IP44	1	4





## SMART<sup>+</sup> ZIGBEE FLEX MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR DEN INNENRAUM MIT TUNABLE WHITE UND RGB FUNKTION





1  
SMART+ ZB FLEX  
3P RGBW



2  
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>h</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra	⚠
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	----	---	----	---

SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	4058075208339	1	Weiß	Plastik	20000	11,00	700	2000...6500	80	120
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	4058075208612	2	Weiß	Plastik	20000	6,00	500	2000...6500	80	120

Produktbezeichnung	IP	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞
--------------------	----	--------	--------	--------	---

SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	IP20	100 0000	1 800.0	12,0	3,0	4
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	IP20	100 0000	1 200.0	12,0	3,0	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## **SMART<sup>+</sup> ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR**

DEKORATIVE POLES FÜR AUSSENANWENDUNGEN MIT  
FARBWECHSELFUNKTION





1 SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set



2 SMART+ ZB GARDENPOLE Extension



3 SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini



4 SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	4058075208346	1	Grau	Aluminium	20 000	8,50	420	RGB, 2000...6500	>80
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	4058075208629	2	Grau	Aluminium	20 000	4,30	250	RGB, 2000...6500	>80
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	4058075208353	3	Grau	Aluminium	20 000	4,20	180	RGB, 2000...6500	80
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	4058075208636	4	Grau	Aluminium	20 000	2,10	110	RGB, 2000...6500	80

Produktbezeichnung	°	IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Icon	
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	90	IP65	10 000	14 000,0	38,0	365,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	90	IP65	10 000	6 000,0	-	270,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	90	IP65	10 000	-	23,0	227,0	23,0	4
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	80	IP65	10 000	-	-	227,0	23,0	4

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

## SMART<sup>+</sup> ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

FLEXIBLE LED-LEUCHTBÄNDER FÜR AUSSENANWENDUNG MIT TUNABLE WHITE UND FARBWECHSELFUNKTION





1  
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t <sub>in</sub> <sup>2</sup>	W	lm	K	Ra
--------------------	------------	-----	-------	----------	------------------------------	---	----	---	----

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	4058075208360	1	Weiß	Plastik	20 000	24,00	1500	2000...6500	>80
---------------------------	---------------	---	------	---------	--------	-------	------	-------------	-----

Produktbezeichnung	°	IP	B	l (mm)	b (mm)	h (mm)	⊞
--------------------	---	----	---	--------	--------	--------	---

SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	120	IP65	100 0000	4 880,0	14,5	4,0	4
---------------------------	-----	------	----------	---------	------	-----	---

<sup>1</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/consumer/services/garantie](http://www.ledvance.de/consumer/services/garantie) | <sup>2</sup> Mittlere Lebensdauer in Stunden

# ALPHABETISCHER PRODUKTINDEX SMART<sup>+</sup>

<b>B</b>	
BRICK SMART <sup>+</sup> WIFI	91
<b>C</b>	
CAMERA SMART <sup>+</sup> WIFI	188
CASCADE SMART <sup>+</sup> WIFI	168
CEILING FAN SMART <sup>+</sup> WIFI	120
CEILING ORBIS® DISC IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	148
CUBE MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	172
CURVE MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	178
<b>D</b>	
DOWNLIGHT SLIM SMART <sup>+</sup> WIFI	126
DOWNLIGHT SLIM SUN@HOME WIFI	44
<b>F</b>	
FERNBEDIENUNG SMART <sup>+</sup> WIFI	64
FILAMENT LAMPEN IN EDISONFORM SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	199
FILAMENT LAMPEN IN EDISONFORM SMART <sup>+</sup> WIFI	55
FILAMENT LAMPEN IN EDISONFORM SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	215
FILAMENT LAMPEN IN GLOBE FORM SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	200
FILAMENT LAMPEN IN GLOBE FORM SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	216
FLARE UPDOWN SMART <sup>+</sup> WIFI	170
FLEX MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	204
FLEX MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	156
FLEX MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	220
FLEX OUTDOOR MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	208
FLEX OUTDOOR MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	224
FLEX SUN@HOME WIFI	48
FLOOD CAMERA SMART <sup>+</sup> WIFI	190
FLOOD SMART <sup>+</sup> WIFI	192
FLOOR CORNER SMART <sup>+</sup> WIFI	140
<b>G</b>	
GARDEN DOT MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	184
GARDEN POLE MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	180
GARDEN POLE MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	222
GARDEN SPOT MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	182
<b>K</b>	
KERZENLAMPEN SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	197
KERZENLAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – EINZELPACK	53
KERZENLAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – DREIERPACK	60
KERZENLAMPEN SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	213
KERZENLAMPEN SUN@HOME WIFI	34
KLASSISCHE LAMPEN SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	196
KLASSISCHE LAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – DOPPELPACK	58
KLASSISCHE LAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – EINZELPACK	52
KLASSISCHE LAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – DREIERPACK	59
KLASSISCHE LAMPEN SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	212
<b>L</b>	
KLASSISCHE LAMPEN SUN@HOME WIFI	34
<b>L</b>	
LAMPEN IN GLOBE FORM SMART <sup>+</sup> WIFI	56
LANTERN FLARE MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	174
<b>M</b>	
MINI-GLOBE LAMPEN SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	198
MINI-GLOBE LAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – DREIERPACK	61
MINI-GLOBE LAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – EINZELPACK	54
MINI-GLOBE LAMPEN SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	214
MODERN LANTERN MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	206
MONITOR SUN@HOME WIFI	36
MOODLIGHT SUN@HOME WIFI	48
<b>N</b>	
NEON FLEX MULTICOLOR SMART <sup>+</sup> WIFI	186
<b>O</b>	
ORBIS® BACKLIGHT ROUND SMART <sup>+</sup> WIFI	94
ORBIS® BACKLIGHT SQUARE SMART <sup>+</sup> WIFI	82
ORBIS® CEILING PLATE SUN@HOME WIFI	42
ORBIS® CIRCLE SMART <sup>+</sup> WIFI	96
ORBIS® CLEAN SMART <sup>+</sup> WIFI	88
ORBIS® CROMO SMART <sup>+</sup> WIFI	110
ORBIS® CROSS SUN@HOME WIFI	46
ORBIS® CYLINDER SMART <sup>+</sup> WIFI	116
ORBIS® DONUT SMART <sup>+</sup> WIFI	102
ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE SMART <sup>+</sup> WIFI	124
ORBIS® EYE SMART <sup>+</sup> WIFI	114
ORBIS® FRAME SMART <sup>+</sup> WIFI	112
ORBIS® GAVIN SMART <sup>+</sup> WIFI	92
ORBIS® JADEN SMART <sup>+</sup> WIFI	92
ORBIS® KITE SMART <sup>+</sup> WIFI	104
ORBIS® LISA SMART <sup>+</sup> WIFI	92
ORBIS® MAGNET RECTANGULAR SMART <sup>+</sup> WIFI	80
ORBIS® MAGNET SQUARE SMART <sup>+</sup> WIFI	78
ORBIS® MOON SMART <sup>+</sup> WIFI	106
ORBIS® PLATE SMART <sup>+</sup> WIFI	108
ORBIS® RUMOR SMART <sup>+</sup> WIFI	100
ORBIS® SADDIE SMART <sup>+</sup> WIFI	86
ORBIS® SPARKLE SMART <sup>+</sup> WIFI	90
ORBIS® SPIRAL SMART <sup>+</sup> WIFI	118
ORBIS® STEA SMART <sup>+</sup> WIFI	98
ORBIS® STELLA SMART <sup>+</sup> WIFI	84
ORBIS® WALL CROSS SMART <sup>+</sup> WIFI	130
ORBIS® WALL CYLINDRO SMART <sup>+</sup> WIFI	136
ORBIS® WALL SWAN SMART <sup>+</sup> WIFI	132
ORBIS® WALL TWIST SMART <sup>+</sup> WIFI	134
ORBIS® WALL WOOD SMART <sup>+</sup> WIFI	138

**P**

PANAN DESK SUN@HOME WIFI	36
PANAN FLOOR SUN@HOME WIFI	36
PAR16 SUN@HOME WIFI	34
PIPE SMART <sup>+</sup> WIFI	166
PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR SMART <sup>+</sup> WIFI	68
PLANON™ FRAMELESS ROUND SMART <sup>+</sup> WIFI	70
PLANON™ FRAMELESS SQUARE SMART <sup>+</sup> WIFI	66
PLANON™ FRAMELESS SUN@HOME WIFI	38
PLANON™ PLUS BACKLIGHT SMART <sup>+</sup> WIFI	72
PLANON™ PLUS RECTANGULAR SMART <sup>+</sup> WIFI	76
PLANON™ PLUS SQUARE SMART <sup>+</sup> WIFI	74
PLANON™ PLUS SUN@HOME WIFI	40
PLUG INDOOR UND OUTDOOR SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	202
PLUG INDOOR UND OUTDOOR SMART <sup>+</sup> WIFI	63
PLUG INDOOR UND OUTDOOR SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	218

**R**

REFLEKTORLAMPEN SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	201
REFLEKTORLAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – DREIERPACK	62
REFLEKTORLAMPEN SMART <sup>+</sup> WIFI – EINZELPACK	57
REFLEKTORLAMPEN SMART <sup>+</sup> ZIGBEE	217

**S**

SPOT SMART <sup>+</sup> WIFI	37
STARTER KITS MIT GOOGLE NEST MINI SMART <sup>+</sup> BLUETOOTH	33
SUBMARINE® LED SMART <sup>+</sup> WIFI	95

**T**

TABLEFRAME MIT USB POWERBANK SMART <sup>+</sup> WIFI	164
--	-----

**U**

UNDERCABINET LED PANEL SMART <sup>+</sup> WIFI	160
UNDERCABINET LED SLIM SMART <sup>+</sup> WIFI	158
UV-C CEILING FAN SMART <sup>+</sup> WIFI	122

**W**

WALL ORBIS® AQUA IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	146
WALL ORBIS® BATH IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	154
WALL ORBIS® DUPLO IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	150
WALL ORBIS® ELYPSE IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	152
WALL ORBIS® ROUND IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	142
WALL ORBIS® WAVE IP44 SMART <sup>+</sup> WIFI	144





Jegliche Manipulation unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise Veränderungen, Umarbeitungen, Umstempelungen sind unzulässig und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können die technischen Eigenschaften unserer Produkte beeinträchtigen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen, für die LEDVANCE in keinem Fall verantwortlich gemacht werden kann.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter folgenden Adressen:

**[www.ledvance.de](http://www.ledvance.de)**

**[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)**

Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.

## ÜBER LEDVANCE



# LEDVANCE

Mit Standorten in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern gehört LEDVANCE weltweit zu den führenden Anbietern von Lampen für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche, intelligente Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an modernen LED-Lampen in der Lichtbranche sowie traditionelle Leuchtmittel, LED-Strip-Systeme sowie Lichtmanagementsysteme.

### Kundenservicecenter:

[kundenservice.retail@ledvance.com](mailto:kundenservice.retail@ledvance.com)

Deutschland:

Telefon: +49 89 780673-670

Fax: +49 89 780670-665

LEDVANCE GmbH  
Parkring 29 – 33  
85748 Garching  
Deutschland  
**LEDVANCE.DE**