



OSRAM



ⓘ Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. ⓘ The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. ⓘ Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire sera détruit. ⓘ Non è possibile sostituire il cavo flessibile o il filo esterno di questo apparecchio di illuminazione; se il filo è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio di illuminazione. ⓘ El cordón o cable flexible de esta luminaria no puede ser sustituido; si el cordón está dañado, la luminaria será destruida. ⓘ O cabo ou fio flexível externo desta luminária não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, a luminária não terá reparação. ⓘ Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτής της λυχνίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί βλάβη, η λυχνία πρέπει να καταστραφεί. ⓘ De uitwendige flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer is beschadigd, zal de armatuur kapot zijn. ⓘ Denna armaturs flexibla kabel eller ledning kan inte bytas ut; om kabeln skadas måste armaturen bortscaffas. ⓘ Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa tai kaapelia ei voi korvata toisella; jos kaapeli on vaurioitunut, valaisin tulee hävittää. ⓘ Den eksterne, fleksible kabelen eller ledningen til denne lampen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er ødelagt, må lampen kastes. ⓘ Det eksterne fleksible kabel eller ledning til denne lyskilde kan ikke udskiftes. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal lyskilden destrueres. ⓘ Externí pružný napájecí kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, je třeba svítidlo zlikvidovat. ⓘ Гибкий кабель или провод для наружной прокладки этого светильника не подлежит замене; повреждение провода приведет к разрушению светильника. ⓘ A világítóttest külső flexibilis kábele, vagy vezetéke nem cserélhető, ha a vezetékek megsérül, a világítóttest használatatlanná válik. ⓘ Nie można wymienić zewnętrznego elastycznego kabla lub przewodu tej oprawy oświetleniowej; jeżeli przewód jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć. ⓘ Externý pružný kábel alebo šnúra tohto svietidla sa nedajú vymeniť; ak je šnúra poškodená, svietidlo sa musí zlikvidovať. ⓘ Zunanjega upogljivega kabla ali vrvice svetilke ni mogoče zamenjati; če je vrvica poškodovana, je svetilka uničena. ⓘ Bu lambanın harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordonu hasar görürse lamba imha edilmelidir. ⓘ Vanjski gibljivi kabel ili vlakno ove svjetiljke ne mogu se mijenjati; u slučaju da se vlakno ošteti, svjetiljku treba uništiti. ⓘ Cablul flexibil extern sau șnurul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă acesta este deteriorat, produsul trebuie distrus. ⓘ Външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло не може да се сменя; ако шнурът се повреди, осветителното тяло трябва да се изхвърли. ⓘ Selle valgusti väljsit painduvat kaablit või juhet ei saa asendada; kui juhe on kahjustunud, tuleb valgusti hävitada. ⓘ Šio šviestuvo išorinio lanksčiojo kabelio arba laidu negalima pakeisti – jei laidas pažeidžiamas, šviestuvas yra nebepataisomas. ⓘ Gaismas kermenā ārējo elastīgo kabeli vai vadu nevar nomainīt; ja vads ir bojāts, gaismas kermenis ir jāiznīcina. ⓘ Spoljašnji savitljivi kabl ili vlakno ove svjetiljke se ne mogu menjati; ako se vlakno ošteti, svjetiljku je potrebno uništiti. ⓘ Зовнішній гнучкий кабель або провід даного світильника не можливо замінити; у випадку пошкодження проводу світильник слід знищити. ⓘ Шамдалдың кабелін ауыстыруға болмайды; егер ол зақымдана, оны жою керек.

ⓘ Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. ⓘ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach. ⓘ Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être correctement fixé au mur, dès lors que le câblage est à portée de main. ⓘ Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere efficacemente fissato alla parete se il cavo è a portata di mano. ⓘ Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria se debe fijar eficazmente a la pared si el cableado está al alcance del brazo. ⓘ Para reduzir o risco de estrangulamento, a fiação flexível ligada a esta luminária deve ser eficazmente fixada à parede se a fiação estiver ao alcance de um braço. ⓘ Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με αυτό το φωτιστικό πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στον τοίχο, σε περίπτωση που υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην καλωδίωση. ⓘ Om het risico op verstikking te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze armatuur is aangesloten goed aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is. ⓘ För att minska risken för strypning ska de flexibla ledningarna som är anslutna till denna armatur effektivt fästas på väggen om ledningarna är inom armens räckvidd. ⓘ Kuristumisriskin pienentämiseksi tähän valaisimeen liitetty joustavat johdot on kiinnitettävä seinään, jos johdot ovat käsivarren ulottuvilla. ⓘ For å redusere risikoen for kvelning

skal de fleksible ledningene som er koblet til denne armaturen festes effektivt til veggen dersom edningene er innenfor armens rekkevidde. Ⓜ For at mindske risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er tilsluttet dette armatur, være fastgjort korrekt til væggen, hvis ledningerne er inden for en arms rækkevidde. Ⓜ Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být flexibilní kabeláž připojena k tomuto svítidlu řádně připevněna ke stěně, pokud je v dosahu ramene. Ⓜ Чтобы снизить риск удушья, гибкая проводка, подключенная к светильнику, должна быть эффективно прикреплена к стене, если такая проводка находится в пределах досягаемости рук. Ⓜ Ha a vezeték karmújtásnyira van, a főtásveszély csökkentése érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni. Ⓜ Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego zadziernięcia, elastyczne okablowanie podłączone do tej oprawy należy trwale przymocować do ściany, jeżeli przewody znajdują się w zasięgu ręki. Ⓜ Aby sa znížilo riziko uškrcenia, flexibilné vedenie pripojené k tomuto svietidlu musí byť účinne pripevnené k stene v prípade, že je vedenie v dosahu ramena. Ⓜ Za zmanjšanje nevarnosti zadušitve je treba gibljivo napeljava, priključeno na to svetilko, ustrezno pritrditi na steno, če je napeljava na doseg roke. Ⓜ Boğulma riskini azaltmak için, bu armatüre bağlı esnek kablolar bir kolun erişebileceği mesafede ise duvara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Ⓜ Kako bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje spojeno na ovo rasvjetno tijelo mora biti dobro pričvršćeno na zid ako je ožičenje nadohvat ruke. Ⓜ Pentru a reduce riscul de strangulare, cablajul flexibil conectat la acest corp de iluminat trebuie să fie fixat efectiv pe perete dacă acest cablaj este la îndemână în orice fel. Ⓜ За да се намали рискът от удушаване, гъвкавите проводници, свързани към това осветително тяло, трябва да бъдат добре фиксирани към стената, ако могат да бъдат достигнати с ръка. Ⓜ Lāmbumisošu vāhendamiseks tuleb valgusti painduv juhe seinale kinnitada, kui see on kāeulatuses. Ⓜ Siekiant sumažinti riziką uždusėjimo, gnyčia kabelis turi būti tinkamai pritvirtinti prie sienos (jei laidas bus galima pasiekti ištiesus ranką). Ⓜ Lai samazinātu nožņaugšanās risku, šīm gaismeklim pievienotā elastīgā elektroinstalācija ir efektīvi jāpiestiprina pie sienas, ja elektroinstalācija ir rokas stiepiena attālumā. Ⓜ Da bi se smanjio rizik od gušenja, fleksibilno ožičenje povezano sa ovim svetilkama mora biti efikasno pričvršćeno na zid ukoliko je ožičenje nadohvat ruke. Ⓜ Щоб зменшити ризик удушення, гнучка проводка, під'єднана до цього світильника, має бути надійно прикріплена до стіни в місцях, де вона проходить на відстані руки. Ⓜ Туншығу қаупін азайту үшін осы шағма қосылған икемді сым, егер сым қол жететін жерде болса, қабырғаға мықтап бекітілуі керек.

Ⓜ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen. Ⓜ Do not connect the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip. Ⓜ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Ⓜ Non collegare il cordino Luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. Non aprire la striscia luminosa. Ⓜ No conecte la tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. No utilice la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. No abra la línea de luces. Ⓜ Nao ligar o cabo deiluminacao a fonte de alimentacao enquanto estiver enrolado numa bobina. Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Não abrir a fita de luz. Ⓜ Μη συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόλι. Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. Ⓜ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spoel gewonnen is. Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Open de lichtketting niet. Ⓜ Anslut inte slingbelysningen till eluttaget medan den är ihoprullad. Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Lysröret får inte användas inuti förpackningen. Öppna inte ljuslsten. Ⓜ Ala kytke valonauhaa virtalahteseen silloin, kun se on kelalle kiedottuna. Älä käytä valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. Älä avaa valonauhaa. Ⓜ Ikke koble lysstrimlen til strøm når den er oppkveilet. Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. Åpne ikke lysstripen. Ⓜ Tilslut ikke lyslängan till strömforsyningen, mens den er rullet op. Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsænket i en overflade. Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Lysstrimlen må ikke

ábnes. Ⓢ Nepřipojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívce. Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. Světelný pás neotvírejte. Ⓣ Feltekert allapotban ne helyezze aram alá a fényszalagot. Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagolásban használni. Ne nyissa fel a fényszalagot. Ⓤ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Paskę świetlną nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Nie otwierać paskę świetlną. Ⓥ Svetelnú reťaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievky. Svetelný pás nepoužívajte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Svetelná reťaz sa nesmie používať v obale. Svetelný pás neotvárajte. Ⓦ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. Ne uporabljajte svetlobnegatruku, če je pokrit ali v utoru v površini. Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Svetlobnega traku ne odpirajte. Ⓧ Halat lambasíni, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizine takmayın. Işık şeridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. Noel ışıkları ambalajı içinde kullanılamaz. Işık şeridini açmayın. Ⓨ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓩ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Rețeaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. Nu desfaceți banda LED. ⓐ Внимание, опасность от электрического удара! Не связывайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. Не използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Със светлинните гирлянд- ди не може да се работи, докато са в опаковката. Не отваряйте светлинната лента. ⓑ Arge uhendage valgusketti vooluvorku ajal, kui valguskett on poolile keritud. Arge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Valgusketti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Arge avage valgusriba. Ⓒ Nejunkite lempučių girliandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. Neatidarykite šviesos juostos. Ⓓ Nepieslēdziet virtenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uzlīts uz spoles. Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrīmusi virsmā. Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. Neatveriet gaismas lenti. Ⓔ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓕ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на котушку. використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Світлодіодну стрічку не можна розкривати.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim, France
www.ledvance.com

ⓐ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG,
United Kingdom

G11226667
17.01.25

