



LEDVANCE

LAMPENGIDS
VIND HET JUISTE
LED ALTERNATIEF
JUNI 2025



VIND HET PASSENDE LED ALTERNATIEF MET DE **LAMP FINDER**

LED technologie is efficiënt, veelzijdig en toekomstbestendig. De overstap van uitgefaseerde en verouderde T5/T8 buizen en compact fluorescentielampen naar innovatieve LED alternatieven in bestaande verlichtingsinstallaties is niet altijd een simpele 1:1 vervanging - de omstandigheden en eisen zijn vaak verschillend.

De **LAMP FINDER** geeft u de mogelijke antwoorden. Voer een paar gegevens in over de traditionele lamp en wij geven u alternatieve oplossingen voor uw installatie. Als er geen geschikte LED lamp beschikbaar is, vindt u de alternatieve LED lampen of LED armaturen in onze online productcatalogus.

1. VOER DE GEGEVENS VAN DE CONVENTIONELE LAMP IN, ZOALS HET VERMOGEN, LICHTKLEUR EN TYPE VOORSCHAKELAPPARAAT (VSA)



2. U KRIJGT MOGELIJKE LED ALTERNATIEVEN

> bijv. **LINEAIRE BUISLAMP 58 W, 840, E-VSA** ↗

VERVANGING door LED-alternatief

PRODUCTNAAM	EAN					 ¹			 ²	
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	1513	23	3700	4000	75 000	Nee	E-VSA	D	Ga naar de online catalogus

⋮



**VIND HET PASSENDE
ALTERNATIEF**

¹ t[h]: L70/B50 bij 25° C (Ta)

² Energie-efficiëntieklasse (EEK) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

VERVANGEN OF HERBEDRADEN?

STAP VOOR STAP NAAR EEN PASSENDE LED OPLOSSING

Als oplossing voor herbedrading of 1:1 vervanging:

het complete LED buizen assortiment biedt u de ideale vervangers voor uw projecten.

De criteria voor het installeren van een LED buis variëren afhankelijk van het toepassingsgebied.


De volgende stappen zullen u helpen om te beslissen of de beste oplossing

is om gewoon de bestaande buis te vervangen of om het armatuur opnieuw te bedraden, en ten tweede om u te helpen de juiste LED buis te vinden die u nodig hebt.

1. WELK TYPE BUIS WORDT GEBRUIKT



2. WELKE VSA IS GEÏNSTALLEERD: C-VSA OF E-VSA?



¹ De herbedrading mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. Bovendien moet er een inventarisatie en risicobeoordeling worden uitgevoerd volgens het ZVEI Whitebook „Ombouw van armaturen „ om ervoor te zorgen dat het armatuur zijn CE-markering behoudt. De volgende checklist kan als hulpmiddel worden gebruikt: <https://benelux.ledvance.com/nl/professioneel/producten/productverhalen/online-special-led-buizen>

E-VSA COMPATIBILITEIT CHECK ONLINE MET DE TUBE FINDER

1. VOER HET MERK, DE NAAM EN HET REFERENTIENUMMER VAN HET E-VSA IN HET ZOEKVELD VAN DE APP IN

BENELUX.LEDVANCE.COM/TUBEFINDER

Voer EAN / basiscode / referentienummer of productnaam in

Lamptype ▾ Lengte ▾ Wattage ▾ Kleurtemperatuur ▾ **ZOEK** ↩

2. COMPATIBELE LED BUIZEN WORDEN GETOOND

› Bijv. **QT-FIT5/8 1X18-39 - AA7471801DG** ↩

COMPATIBELE LED BUIZEN

PRODUCTNAAM	EAN	BASIS CODE	LICHTSTROOM	LEVENSDUUR	SPLINTERBESCHERMING	GARANTIE	VERMOGEN	KLEURTEMPERATUUR	
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	AC42561	1900 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	3000 K	Download PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	AC42562	2100 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	4000 K	Download PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	AC42563	2100 lm	75000 h	Ja	5 Jahre	14 W	6500 K	Download PDF

⋮



HEEFT U ADVIES NODIG?

Als u uw E-VSA niet kunt vinden in de compatibiliteitslijst, neem dan contact op met LEDVANCE voor een passend advies

Stuur een e-mail naar:
benelux@ledvance.com



VIND HET PASSENDE
ALTERNATIEF

CONVERSIE NAAR LED LAMPEN ZONDER NIEUWE CE-ETIKETTERING



De Duitse elektrische en elektronische Elektronica industrie (ZVEI) biedt richtlijnen:

Deze zijn gebaseerd op de **EU BLUE GUIDE** (2022) en de definitie van „significante wijzigingen van producten“. Als er geen wijzigingen zijn in de prestaties, de toepassing of ontwerp bij het ombouwen van een bestaand armatuur naar LED-technologie, ontstaat er geen nieuw product.

De installateur die de ombouw uitvoert wordt daarom niet beschouwd als fabrikant en een nieuwe **CE-conformiteitsverklaring is niet vereist.**

Herbedrading biedt extra energiebesparingsmogelijkheden door het elimineren van energieverliezen bij het bestaande voorschakelapparaat en een vermindering van onderhoudsinspanning door het verwijderen van onderhoudsrelevante componenten.

Lees meer over de vereisten op [LEDVANCE.COM/ZVEI](https://www.ledvance.com/zvei)



Kijk online voor meer informatie over de mogelijke alternatieven

T8

LED BUIS ALTERNATIEVEN



L 18 W/827
L 18 W/830
L 18 W/840
L 18 W/865
L 18 W/880
L 36 W/827
L 36 W/830
L 36 W/840
L 36 W/865
L 36 W/880
L 58 W/827
L 58 W/830
L 58 W/840
L 58 W/865
L 58 W/880



C-VSA / 230V

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830 (Alt. 3000K)	4099854432101
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830	4099854432101
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840	4099854432125
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	4099854432149
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865 (Alt. 6500K)	4099854432149
LED TUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 830 (Alt. 3000K)	4099854432828
LED TUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 830	4099854432828
LED TUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 840	4099854432842
LED TUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 865	4099854432866
LED TUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W 865 (Alt. 6500K)	4099854432866
LED TUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 830 (Alt. 3000K)	4099854432682
LED TUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 830	4099854432682
LED TUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 840	4099854432705
LED TUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 865	4099854432729
LED TUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W 865 (Alt. 6500K)	4099854432729



Compatibel E-VSA / C-VSA / 230V

LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026119
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830 ¹	4099854026119
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 840	4099854026157
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865	4099854026218
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026218
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026492
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830 ¹	4099854026492
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854026294
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 ¹	4099854026331
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026331
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854026652
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 840 ¹	4099854026652
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840 ¹	4099854026577
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 ¹	4099854026591
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 (Alt. 6500K) ¹	4099854026591

¹ Controleer de compatibiliteit van het E-VSA op ledvance.com/professional/services/led-lamp-compatibiliteit of direct op de verpakking van de buis

T5 HE

LED BUIS ALTERNATIEVEN



HE 14 W/827
HE 14 W/830
HE 14 W/840
HE 14 W/865

HE 21 W/827
HE 21 W/830
HE 21 W/840
HE 21 W/865

HE 28 W/827
HE 28 W/830
HE 28 W/840
HE 28 W/865

HE 35 W/827
HE 35 W/830
HE 35 W/840
HE 35 W/865



230V

LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830 (Alt. 3000K)	4099854552762
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854552762
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854552786
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854552809

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 (Alt. 3000K)	4099854552700
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830	4099854552700
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 840	4099854552724
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 865	4099854552748

LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830 (Alt. 3000K)	4058075824294
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830	4058075824294
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840	4058075824317
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 865	4058075824331

LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830 (Alt. 3000K)	4058075824232
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830	4058075824232
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840	4058075824256
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 865	4058075824270

COMPATIBEL E-VSA

LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029448
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830 ¹	4099854029448
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840 ¹	4099854029462
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865 ¹	4099854029486

LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029387
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830 ¹	4099854029387
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840 ¹	4099854029400
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865 ¹	4099854029424

LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029325
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830 ¹	4099854029325
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840 ¹	4099854029349
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865 ¹	4099854029363

LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029172
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830 ¹	4099854029172
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840 ¹	4099854029196
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865 ¹	4099854029219

¹ Controleer de compatibiliteit van het E-VSA op ledvance.com/professional/services/led-lamp-compatibiliteit of direct op de verpakking van de buis

T5 HO

LED BUIS ALTERNATIEVEN



HO 24 W/827
HO 24 W/830
HO 24 W/840
HO 24 W/865
HO 39 W/830
HO 39 W/840
HO 39 W/865
HO 49 W/827
HO 49 W/830
HO 49 W/840
HO 49 W/865
HO 54 W/830
HO 54 W/840
HO 54 W/865
HO 80 W/830
HO 80 W/840
HO 80 W/865



230V

LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854552649
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830 ²	4099854552649
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 840 ²	4099854552663
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 865 ²	4099854552687
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854552588
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 840 ²	4099854552588
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 865 ²	4099854552601
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 830 (Alt. 3000K)	4058075824171
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 830	4058075824171
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 840	4058075824195
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 26W 865	4058075824218
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 830	4058075824119
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 840	4058075824133
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 26W 865	4058075824157
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 830	4058075824058
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 840	4058075824072
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 36W 865	4058075824096

COMPATIBEL E-VSA

LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 830 (Alt. 3000K) ²	4099854497759
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 830 ²	4099854497759
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 840 ²	4099854497773
LED TUBE T5 HF H024 P 549 11W 865 ²	4099854497797
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854497698
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 840	4099854497711
LED TUBE T5 HF H039 P 849 18W 865	4099854497735
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 830 (Alt. 3000K) ¹	4099854029110
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 830 ¹	4099854029110
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 840 ¹	4099854029134
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 26W 865 ¹	4099854029158
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 830 ¹	4099854029257
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 840 ¹	4099854029271
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 865 ¹	4099854029301
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 830 ¹	4099854029059
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 840 ¹	4099854029073
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 865 ¹	4099854029097

¹ Controleer de compatibiliteit van E-VSA op
online direct op de verpakking van de buis
² Alleen direct op 230V

CFL 4 PIN

OVERZICHT LED LAMP ALTERNATIEVEN



D/E 13W/827 G24Q-1
D/E 13W/830 G24Q-1
D/E 13W/840 G24Q-1
D/E 18W/827 G24Q-2
D/E 18W/830 G24Q-2
D/E 18W/840 G24Q-2
D/E 26W/827 G24Q-3
D/E 26W/830 G24Q-3
D/E 26W/840 G24Q-3



L 18W/827 2G11
L 18W/830 2G11
L 18W/840 2G11
L 24W/827 2G11
L 24W/830 2G11
L 24W/840 2G11
L 36W/827 2G11
L 36W/830 2G11
L 36W/840 2G11
L 55W/827 2G11
L 55W/830 2G11
L 55W/840 2G11



T/E 13W/827 PLUS GX24Q
T/E 13W/830 PLUS GX24Q
T/E 13W/840 PLUS GX24Q
T/E 18W/827 PLUS
T/E 18W/830 PLUS GX24Q
T/E 18W/840 PLUS GX24Q
T/E 26W/827 PLUS GX24Q
T/E 26W/830 PLUS GX24Q
T/E 26W/840 PLUS GX24Q
T/E 32W/827 PLUS GX24Q
T/E 32W/830 PLUS GX24Q
T/E 32W/840 PLUS GX24Q
T/E 42W/827 PLUS GX24Q
T/E 42W/830 PLUS GX24Q
T/E 42W/840 PLUS GX24Q



F 18W/830 2G10
F 18W/840 2G10
F 24W/827 2G10
F 24W/830 2G10
F 24W/840 2G10
F 36W/827 2G10
F 36W/830 2G10
F 36W/840 2G10



E-VSA / 230V

DULUX LED D/E13 HF V 6W 830 G24Q-1 (Alt. 3000K) ¹	4058075821934
DULUX LED D/E13 HF V 6W 830 G24Q-1 ¹	4058075821934
DULUX LED D/E13 HF V 6W 840 G24Q-1 ¹	4058075821958
DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2 (Alt. 3000K) ¹	4058075821972
DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2 ¹	4058075821972
DULUX LED D/E18 HF V 7W 840 G24Q-2 ¹	4058075821996
DULUX LED D/E26 HF V 10W 830 G24Q-3 (Alt. 3000K) ¹	4058075822016
DULUX LED D/E26 HF V 10W 830 G24Q-3 ¹	4058075822016
DULUX LED D/E26 HF V 10W 840 G24Q-3 ¹	4058075822030

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822054
DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 ¹	4058075822054
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11 ¹	4058075822078
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822092
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11 ¹	4058075822092
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 ¹	4058075822115
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822139
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11 ¹	4058075822139
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 ¹	4058075822153
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11 (Alt. 3000K) ¹	4058075822177
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11 ¹	4058075822177
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11 ¹	4058075822191

DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1 (Alt. 3000K) ¹	4058075822214
DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1 ¹	4058075822214
DULUX LED T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1 ¹	4058075822238
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822252
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2LEDV ¹	4058075822252
DULUX LED T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2LEDV ¹	4058075822276
DULUX LED T/E26HF V 10W 830 GX24Q-3LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822290
DULUX LED T/E26HF V 10W 830 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822290
DULUX LED T/E26HF V 10W 840 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822313
DULUX LED T/E32HF V 16W 830 GX24Q-3LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822337
DULUX LED T/E32HF V 16W 830 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822337
DULUX LED T/E32HF V 16W 840 GX24Q-3LEDV ¹	4058075822351
DULUX LED T/E42HF V 20W 830 GX24Q-4LEDV (Alt. 3000K) ¹	4058075822375
DULUX LED T/E42HF V 20W 830 GX24Q-4LEDV ¹	4058075822375
DULUX LED T/E42HF V 20W 840 GX24Q-4LEDV ¹	4058075822399

C-VSA / 230V

DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10 ¹	4058075822412
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10 ¹	4058075822436
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 (Alt. 3000K) ¹	4058075822450
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 ¹	4058075822450
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10 ¹	4058075822474
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 (Alt. 3000K) ¹	4058075822498
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10 ¹	4058075822498
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10 ¹	4058075822511

¹ Controleer de compatibiliteit van het E-VSA op benelux.ledvance.com of direct op de verpakking van de lamp.

CFL 2 PIN

OVERZICHT LED LAMP ALTERNATIEVEN



D 10W/827 G24D-1
D 10W/830 G24D-1
D 10W/840 G24D-1



Bild VT

D 13W/827 G24D-1
D 13W/830 G24D-1

D 13W/840 G24D-1

D 18W/827 G24D-2
D 18W/830 G24D-2

D 18W/840 G24D-2

D 26W/827 G24D-3
D 26W/830 G24D-3

D 26W/840 G24D-3



S 7W/827 G23
S 7W/830 G23
S 7W/840 G23
S 9W/827 G23
S 9W/830 G23
S 9W/840 G23
S 11W/827 G23
S 11W/830 G23
S 11W/840 G23



T 13W/830 PLUS GX24D
T 13W/840 PLUS GX24D
T 18W/827 PLUS GX24D
T 18W/830 PLUS GX24D
T 18W/840 PLUS GX24D
T 26W/827 PLUS GX24D
T 26W/830 PLUS GX24D
T 26W/840 PLUS GX24D



CFL SQUARE 16W/827 2-PIN GR8
CFL SQUARE 16W/835 2-PIN GR8
CFL SQUARE 28W/827 2-PIN GR8
CFL SQUARE 28W/835 2-PIN GR8



C-VSA / 230V

DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1 (Alt. 3000K)	4058075823051
DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075823051
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075823075

DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1 (Alt. 3000K)	4058075823099
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075823099
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075821811
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075823112
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075821835
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2 (Alt. 3000K)	4058075823136
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075823136
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075821859
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075823150
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075821873
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3 (Alt. 3000K)	4058075823174
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075823174
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075821897
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075823198
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075821910

DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075822931
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075822931
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075822955
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075822979
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075822979
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075822993
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23 (Alt. 3000K)	4058075823013
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075823013
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075823037

DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075823211
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075823235
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2 (Alt. 3000K)	4058075823259
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075823259
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075823273
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3 (Alt. 3000K)	4058075823297
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075823297
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075823310

DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	4058075822535
DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	4058075822559
DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	4058075822573
DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	4058075822597

POWER THROUGH LIGHT



LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14
Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20
benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com



Meer informatie
vindt u hier!