


DAMP PROOF FLEX DA IP66











www.ledvance.com/everloop







	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W
DP FLEX DA 1200 P 34W 830 IP66	4099854637636	1320x88x73	34	220-240V	0/50/60Hz	5500	162
DP FLEX DA 1200 P 34W 840 IP66	4099854637667	1320x88x73	34	220-240V	0/50/60Hz	5600	162
DP FLEX DA 1200 P 34W 865 IP66	4099854637681	1320x88x73	34	220-240V	0/50/60Hz	5600	162
DP FLEX DA 1500 P 42W 830 IP66	4099854637711	1620x88x73	42	220-240V	0/50/60Hz	6800	162
DP FLEX DA 1500 P 42W 840 IP66	4099854637742	1620x88x73	42	220-240V	0/50/60Hz	6900	162
DP FLEX DA 1500 P 42W 865 IP66	4099854637766	1620x88x73	42	220-240V	0/50/60Hz	6900	162






	EAN	K	IP	IK	∇	R _a	° (°C)	PF	👤
DP FLEX DA 1200 P 34W 830 IP66	4099854637636	3000	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.4kg
DP FLEX DA 1200 P 34W 840 IP66	4099854637667	4000	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.4kg
DP FLEX DA 1200 P 34W 865 IP66	4099854637681	6500	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.4kg
DP FLEX DA 1500 P 42W 830 IP66	4099854637711	3000	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.6kg
DP FLEX DA 1500 P 42W 840 IP66	4099854637742	4000	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.6kg
DP FLEX DA 1500 P 42W 865 IP66	4099854637766	6500	66	08	120°	≥ 80	-20...+50	≥ 0.9	1.6kg

DAMP PROOF FLEX DA IP66



DAMP PROOF FLEX DA IP66





Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR
Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449057
G11242193

11.06.25

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom