







TRACKLIGHT SPOT XR DALI








	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	K
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854616549	80 x 240	30	220-240 V	50/60 Hz	3600	120	3000
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854616693	80 x 240	30	220-240 V	50/60 Hz	3600	120	3000
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854616723	80 x 240	30	220-240 V	50/60 Hz	3600	120	4000
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854616761	80 x 240	30	220-240 V	50/60 Hz	3600	120	4000

	EAN	IP	∇	R _a	PF	👤
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854616549	20	15°/24°/36°/50°/60°	>90	0.9	0.66 kg
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854616693	20	15°/24°/36°/50°/60°	>90	0.9	0.66 kg
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854616723	20	15°/24°/36°/50°/60°	>90	0.9	0.66 kg
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854616761	20	15°/24°/36°/50°/60°	>90	0.9	0.66 kg


TRACKLIGHT SPOT XR DALI




TRACKLIGHT SPOT XR DALI



TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR



TRACKLIGHT SPOT XR 30W	EAN	Ø x h [mm]	▽
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854616846	75 x 43	15°
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854616860	75 x 43	36°
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854616884	75 x 43	50°



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449057
G11247137
05.08.25

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr