







STREETLIGHT URBAN VLA







	EAN	I x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W
URBAN VLA P 40W 722 SYM140	4099854609206	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4200	105
URBAN VLA P 40W 730 SYM140	4099854609213	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4800	120
URBAN VLA P 60W 722 SYM140	4099854609220	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	6300	105
URBAN VLA P 60W 730 SYM140	4099854609237	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	7200	120
URBAN VLA P 40W 722 A50X150	4099854609244	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4200	105
URBAN VLA P 40W 730 A50X150	4099854609251	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4800	120
URBAN VLA P 40W 722 A60X120	4099854609268	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4200	105
URBAN VLA P 40W 730 A60X120	4099854609275	425 x 425 x 816	40	220-240 V	50/60 Hz	4800	120
URBAN VLA P 60W 722 A50X150	4099854609282	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	6300	105
URBAN VLA P 60W 730 A50X150	4099854609299	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	7200	120
URBAN VLA P 60W 722 A60X120	4099854609305	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	6300	105
URBAN VLA P 60W 730 A60X120	4099854609312	425 x 425 x 816	60	220-240 V	50/60 Hz	7200	120



	EAN	K	IP	IK	▽	R _a	° (°C)	PF	👤
URBAN VLA P 40W 722 SYM140	4099854609206	2200	66	08	SYM140°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 40W 730 SYM140	4099854609213	3000	66	08	SYM140°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 60W 722 SYM140	4099854609220	2200	66	08	SYM140°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg
URBAN VLA P 60W 730 SYM140	4099854609237	3000	66	08	SYM140°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg
URBAN VLA P 40W 722 A50X150	4099854609244	2200	66	08	ASYM50°x150°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 40W 730 A50X150	4099854609251	3000	66	08	ASYM50°x150°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 40W 722 A60X120	4099854609268	2200	66	08	ASYM60°x120°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 40W 730 A60X120	4099854609275	3000	66	08	ASYM60°x120°	> 70	-20...45	> 0.9	8.9 kg
URBAN VLA P 60W 722 A50X150	4099854609282	2200	66	08	ASYM50°x150°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg
URBAN VLA P 60W 730 A50X150	4099854609299	3000	66	08	ASYM50°x150°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg
URBAN VLA P 60W 722 A60X120	4099854609305	2200	66	08	ASYM60°x120°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg
URBAN VLA P 60W 730 A60X120	4099854609312	3000	66	08	ASYM60°x120°	> 70	-20...45	> 0.9	9.2 kg

STREETLIGHT URBAN VLA



STREETLIGHT URBAN VLA





	Inrush Current [A]	Th50 [µs]	B10	B16	B25	B32	C10	C16	C25	C32
URBAN VLA P 40W 722 SYM140	18.7	830	4	7	12	15	8	12	20	25
URBAN VLA P 40W 730 SYM140										
URBAN VLA P 60W 722 SYM140	45.9	128	14	22	35	45	22	36	57	73
URBAN VLA P 60W 730 SYM140										
URBAN VLA P 40W 722 A50X150	18.7	830	4	7	12	15	8	12	20	25
URBAN VLA P 40W 730 A50X150										
URBAN VLA P 40W 722 A60X120										
URBAN VLA P 40W 730 A60X120										
URBAN VLA P 60W 722 A50X150	45.9	128	14	22	35	45	22	36	57	73
URBAN VLA P 60W 730 A50X150										
URBAN VLA P 60W 722 A60X120										
URBAN VLA P 60W 730 A60X120										

CE

UK CA

EAC

PAP

Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

RECICLA

Al Azul

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057

G11247231

07.08.25

LEDVANCE SASU

CQM, 5 rue d'Altorf

67120 Molshheim France

www.ledvance.com

GB

LEDVANCE Ltd, Sterling House,

810 Mandarin Court, Warrington,

Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom