


DOWNLIGHT UNIVERSAL







	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Im	Im/W	K
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094	217 x 22	18*	220-240	50/60	2420*	135*	3000 4000
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155	290 x 22	23*	220-240	50/60	3200*	140*	3000 4000
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339	217 x 22	18*	220-240	0/50/60	2350*	130*	3000 4000
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377	290 x 22	22*	220-240	0/50/60	3000*	135*	3000 4000
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414	227 x 22	18*	220-240	50/60	2300*	130*	3000 4000
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438	300 x 22	23*	220-240	50/60	3200*	140*	3000 4000


	EAN	IP	IK	▽	R _a	🌡️ (°C)	PF	👤
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.4 kg
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.7 kg
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.6 kg
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.8 kg
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.5 kg
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438	44/20	03	110°	>80	-20...+40	0.9	0.7 kg






DOWNLIGHT UNIVERSAL

*							
		EAN	K	mA	W _{AC}	lm	lm/W
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094		3000	190	18	2300	130
				100	9	1200	135
			4000	190	18	2420	135
				100	9	1260	140
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155		3000	170	23	3050	135
				110	15	2050	140
			4000	170	23	3200	140
				110	15	2180	145
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339		3000	400	18	2250	125
				200	9	1150	130
			4000	400	18	2350	130
				200	9	1200	135
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377		3000	500	22	2850	130
				350	15	2020	135
			4000	500	22	3000	135
				350	15	2100	140
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414		3000	180	18	2220	125
				90	9	1150	130
			4000	180	18	2300	130
				90	9	1180	135
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438		3000	165	23	3100	135
				82	11	1550	140
			4000	165	23	3200	140
				82	11	1600	145












DOWNLIGHT UNIVERSAL









DOWNLIGHT UNIVERSAL



DOWNLIGHT UNIVERSAL




DOWNLIGHT UNIVERSAL







5b



6b




7b



DOWNLIGHT UNIVERSAL



DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSORIES







D200
D300
DA D200
DA D300

SN D200
SN D300


	EAN	Ø x h [mm]	⚖
DL UNIV RING D200 BK	4099854541452	228 x 22	0.2 kg
DL UNIV RING D200 BN	4099854541476	228 x 22	0.2 kg
DL UNIV RING D300 BK	4099854541537	301 x 22	0.2 kg
DL UNIV RING D300 BN	4099854541612	301 x 22	0.2 kg

	EAN	Ø x h [mm]	⚖
DL UNIV SN RING D200 BK	4099854559457	229 x 22	0.2 kg
DL UNIV SN RING D200 BN	4099854559471	229 x 22	0.2 kg
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854559495	302 x 22	0.2 kg
DL UNIV SN RING D300 BN	4099854559518	302 x 22	0.2 kg





DOWNLIGHT UNIVERSAL





	B10A 	B16A 	C10A 	C16A 
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	n=34	n=42	n=34	n=54
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	n=35	n=44	n=35	n=57
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	n=18	n=22	n=18	n=29
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	n=15	n=19	n=15	n=24
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	n=31	n=39	n=31	n=50
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	n=57	n=72	n=57	n=92

DOWNLIGHT UNIVERSAL



SENSOR



1	
	50% (A)
	100% (B)
Typ	A B
SN D200	9W 18W
SN D300	11W 23W



2	3	CCT
		3000 K
		4000 K
		-

4	5	LUX
		10lux
		20lux
		40lux
		24h



6	7	
		5s
		30s
		60s
		180s

8	
	(1s ON / 3s OFF)

1	
	50% (A)
	100% (B)
Typ	A B
SN D200	9W 18W
SN D300	11W 23W









2	3	CCT
		3000 K
		4000 K
		-





DOWNLIGHT UNIVERSAL




4	5	LUX
●	●	10lux
○	●	20lux
●	○	40lux
○	○	24h







6	7	⌚ ... ☀
●	●	5s
○	●	30s
●	○	60s
○	○	180s






8	




D200
D300
SN D200
SN D300



DA D200
DA D300



DA D200
DA D300



D200
D300
SN D200
SN D300



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449059
G11249993

04.09.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom