

BENELUX.LEDVANCE.COM

ROBUUST
IP65
IK10

Multi
Colour
3.000K
4.000K

5Y
GARANTIE

LEDVANCE

VEELZIJDIG ARMATUUR IN MEERDERE
UITVOERINGEN MET INSTELBARE
MULTI SELECT EIGENSCHAPPEN

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

ROBUUST ARMATUUR VOOR
PORTIEKVERLICHTING EN GALERIJEN



BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

VALUE
CLASS



VEELZIJDIGHEID OP Z'N BEST EFFICIËNT, FLEXIBEL EN DUURZAAM VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN

LEDVANCE BULKHEAD RC biedt unieke flexibiliteit dankzij Multi Select: de kleurtemperatuur is instelbaar (Multi Colour - MC) naar 3.000K en 4.000K. Bovendien is het vermogen selecteerbaar (Multi Lumen - ML) op de driver, waardoor de lichtstroom instelbaar is in 3 stappen, van 500 tot maximaal 840 lumen. Met een hoge IP65-classificatie is dit armatuur perfect geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes, terwijl de hoge IK10-waarde ervoor zorgt dat het bestand is tegen vandalisme en ruwe behandeling. Dit maakt het ideaal voor installatie in openbare ruimtes zoals portieken, gangen, galerijen, traphuizen, doorgangen en luifels. De behuizing (wit of zwart) en deksel zijn gemaakt van UV-bestendig PC. Het armatuur is ontworpen voor gemakkelijke installatie met meerdere montagepatronen en steekklemmen voor gereedschapsloze montage.



- + **ROBUUST:** IP65 en IK10 voor optimale bescherming
- + **MULTI SELECT:** instelbare lichtstroom en kleurtemperatuur
- + **VEELZIJDIG:** verkrijgbaar in de versies On/Off, Sensor, Noodverlichting en Sensor/Noodverlichting
- + **HOGЕ KWALITEIT:** ENEC certificering, 5 jaar garantie

DE BELANG- RIJKSTE VOORDELEN SAMENGEVAT



- 1 Behuizing gemaakt van UV-bestendig PC
- 2 Ontworpen met meerdere installatiepatronen en steekklemmen voor snelle montage
- 3 Quick-connector voor snelle montage
- 4 Sensoruitvoeringen met instelbare dipswitches voor daglicht, brandtijden detectiegebied
- 5 Uitsparingen aan beide korte zijden




WILT U MEER WETEN?

Bezoek onze website en ontdek meer over onze producten en services.
benelux.ledvance.com



Heeft u op maat gemaakte armaturen of oplossingen nodig voor uw project? LEDVANCE Project Services kan lichtoplossingen ontwikkelen die voldoen aan uw specifieke behoeften. Neem contact op: benelux@ledvance.com

2 KLEUREN BEHUIZING (WIT OF ZWART)



MULTI SELECT: MINDER COMPLEXITEIT, MEER FLEXIBILITEIT

Met Multi Lumen-functie kunnen installateurs de gewenste lumen output in drie stappen instellen vóór installatie. Met Multi Colour kan de kleurtemperatuur worden ingesteld op 3.000 K of 4.000 K. Dit vermindert de complexiteit van de productselectie, omdat er nu minder artikelnummers nodig zijn. Deze eenvoudige instellingen worden gedaan op de driver in het armatuur.

VOORDELEN:

- Vereenvoudigde productselectie
- Flexibele instelling vóór installatie
- Eenvoudige bediening
- Bewezen kwaliteit



Onze **MULTI SELECT** armaturen bieden een praktische en efficiënte oplossing voor het verlichten van uw projecten.



LEDVANCE


OVER LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
Wommelgem, B - 2160
Belgie
+32 (0)2 550 68 20
benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

BULKHEAD COMPACT RC



1



2



Productnaam	GTIN (EAN)	lm	W	lm/w	K	L70 ¹		L x B x H [mm]	
BULKHEAD COMPACT RC (RECTANGULAR)									
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 BK	4099854290480	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	1
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 WT	4099854290503	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	2
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 BK	4099854290527	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	1
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 WT	4099854290602	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	2
BULKHEAD COMPACT RC EMERGENCY									
BULKHEAD COMPACT RC EL V 10W MS IP65 BK	4099854290664	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	1
BULKHEAD COMPACT RC EL V 10W MS IP65 WT	4099854290688	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	2
BULKHEAD COMPACT RC EMERGENCY/SENSOR									
BULKHEAD COMPACT RC EL SN V 11W MS IP65 BK	4099854290701	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	1
BULKHEAD COMPACT RC EL SN V 11W MS IP65 WT	4099854290725	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	2

Meer weten?



¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)

² Raadpleeg www.benelux.ledvance.com/garantie voor de precieze voorwaarden

BENELUX.LEDVANCE.COM