

BENELUX.LEDVANCE.COM

ROBUSTE
IP65
IK10

Multi
Colour
3000 K
4000 K

5 ANS
DE GARANTIE

LEDVANCE

LUMINAIRE POLYVALENT DISPONIBLE
EN PLUSIEURS VERSIONS AVEC
OPTIONS MULTI SELECT RÉGLABLES

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

LUMINAIRE ROBUSTE POUR
L'ÉCLAIRAGE DES PORCHES
ET DES GALERIES



BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

1

VALUE
CLASS



LA POLYVALENCE PAR EXCELLENCE

**EFFICACE, FLEXIBLE ET DURABLE POUR LES
LES APPLICATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES**

LEDVANCE BULKHEAD RC offre une flexibilité unique grâce à sa fonctionnalité Multi Select : la température de couleur est réglable sur 3 000 K et 4 000 K (Multi Colour - MC). De plus, la puissance est ajustable grâce à un sélecteur situé sur le driver (Multi Lumen - ML), permettant de régler le flux lumineux sur trois niveaux, de 500 à 840 lumens maximum. Avec une classification IP65 élevée, ce luminaire est idéal pour des environnements poussiéreux et humides, tandis que sa valeur élevée IK10 le rend résistant au vandalisme et aux chocs. Il est donc parfaitement adapté pour une installation dans des lieux publics tels que les porches, couloirs, galeries, escaliers, passages et auvents. Le boîtier (blanc ou noir) et le couvercle sont fabriqués en polycarbonate (PC) résistant aux UV. Le luminaire est conçu pour une installation facile avec plusieurs options de montage et des connecteurs pour un montage sans outil.



- + **ROBUSTE : IP65 et IK10 pour une protection optimale**
- + **MULTI SELECT : flux lumineux et température de couleur réglables**
- + **POLYVALENT: disponible en versions On/Off, Sensor, Éclairage de secours et Sensor/Éclairage de secours**
- + **HAUTE QUALITÉ : certification ENEC, garantie de 5 ans**

LES PRINCIPAUX AVANTAGES RÉSUMÉS

- 1 Boîtier en PC résistant aux UV
- 2 Conçu avec plusieurs options de montage et connecteurs pour une installation rapide
- 3 Connecteur à raccordement rapide pour une installation simplifiée
- 4 Modèles Sensor équipés d'interrupteurs DIP pour ajuster la portée de détection, la sensibilité à la luminosité et la durée d'éclairage.
- 5 Découpes sur les deux côtés courts




EN SAVOIR PLUS ?

Rendez-vous sur notre site web pour découvrir l'ensemble de nos produits et services : benelux.ledvance.com



Vous avez besoin de luminaires ou de solutions personnalisées pour votre projet ? Les Services Projets LEDVANCE sont à votre disposition pour concevoir des solutions d'éclairage adaptées à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter: benelux@ledvance.com

2 COULEURS DE BOÎTIER (BLANC OU NOIR)



MULTI SELECT : MOINS DE COMPLEXITÉ, PLUS DE FLEXIBILITÉ

Avec notre nouvelle fonctionnalité Multi Lumen, les installateurs peuvent régler la puissance lumineuse souhaitée sur trois niveaux avant l'installation. Par ailleurs, la fonction Multi Colour permet d'ajuster la température de couleur sur 3 000 K ou 4 000 K. Cette flexibilité simplifie la sélection des produits en diminuant le nombre de références nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques. Les réglages se font facilement grâce à un interrupteur DIP situé sur le driver intégré au luminaire.

AVANTAGES:

- Sélection de produit simplifiée
- Réglage flexible avant installation
- Utilisation simple
- Qualité vérifiée



Nos luminaires MULTI SELECT offrent une solution pratique et efficace pour l'éclairage de vos projets.



LEDVANCE

À PROPOS DE LEDVANCE

Présent dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Fondé en 2016 à partir de la division d'éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose un large éventail de produits : ampoules et luminaires LED, solutions d'éclairage intelligentes, lampes traditionnelles et solutions énergétiques durables.


#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE BENELUX

Adresse du siege social
Nijverheidsstraat 70
B-2160 WOMMELGEM
Belgique

BULKHEAD COMPACT RC

VALUE CLASS



1



2



Description	GTIN (EAN)	lm	W	lm/w	K	L70 ¹	°	L x l x H [mm]	No.
BULKHEAD COMPACT RC (RECTANGULAR)									
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 BK	4099854290480	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 WT	4099854290503	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 BK	4099854290527	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 WT	4099854290602	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC EMERGENCY									
BULKHEAD COMPACT RC EL V 10W MS IP65 BK	4099854290664	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC EL V 10W MS IP65 WT	4099854290688	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC EMERGENCY/SENSOR									
BULKHEAD COMPACT RC EL SN V 11W MS IP65 BK	4099854290701	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	
BULKHEAD COMPACT RC EL SN V 11W MS IP65 WT	4099854290725	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80	

En savoir plus ?



¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)

² Consultez www.benelux.ledvance.com/garantie-fr pour connaître les conditions exactes

BENELUX.LEDVANCE.COM