

# FAMILIENDATENBLATT DECOSTAR 51 COOL BLUE

Halogenlampen mit Kaltlichtspiegelreflektor, Durchmesser 51 mm



---

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Juwelier-, Glas- und Keramikgeschäfte

---


## PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- KL-Reflektor reduziert die Wärmebelastung im Lichtbündel um bis zu 66 %
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 95
- Farbtemperatur: 4.400 K
- Durchmesser: 51 mm
- Beschichtete Abdeckscheibe für bläulich weißes Licht





## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor $\lambda$	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	4500 K	Warm White	100	0,75	4500 K	680 lm	100

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten			Abmessungen & Gewicht	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
	Ausstrahlungswinkel	Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)		Durchmesser	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe
DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU5.3	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3	Beliebig	Ja	54 kWh/1000h	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36



DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR CB 50 W 12 V 36° GU5.3

### ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

### VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300816678	Versandschachtel 20	208 mm x 124 mm x 143 mm	851,25 g	3.69 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.