


FAMILIENDATENBLATT SPECIAL T/FRIDGE

Glühlampen, Röhrenform, für Kühlschrankbeleuchtung



ANWENDUNGSGEBIETE


- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten						Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			
	Nennleistung	Lichtstrom	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Startzeit	Durchmesser	Länge	Gesamtlänge
SPC.T CL 15 W 230 V E14	15,00 W	90 lm	90 lm	90 lm	2700 K	2700 K	100		0,0 s	17,0 mm	54,0 mm	54,0 mm
SPC.T FR 10 W 225 V E14	10,00 W	30 lm	30 lm	30 lm			100		< 1,0 s	25,0 mm	56,0 mm	57,0 mm
SPC.T CL 15 W 230 V E14	15,00 W	90 lm	90 lm	90 lm	2700 K	2700 K	>99		0,0 s	26,0 mm	55,0 mm	55,0 mm
SPC.T CL 25 W 230 V E14	25,00 W	160 lm	160 lm	160 lm	2700 K	2700 K	100		0,0 s	26,0 mm	55,0 mm	55,0 mm
SPC.T FR 15 W 230 V E14	15,00 W	90 lm	90 lm	90 lm	2700 K	2700 K	>99	Warm White	0,0 s	26,0 mm	55,0 mm	57,0 mm
SPC.T FR 25 W 230 V E14	25,00 W	160 lm	160 lm	160 lm			>99		0,0 s	26,0 mm	55,0 mm	57,0 mm


Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten			Klassifikationen
	Nennlebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	ILCOS
SPC.T CL 15 W 230 V E14	1500 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/C-15-230-E14-17
SPC.T FR 10 W 225 V E14	1000 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/F-10-230-E14-25
SPC.T CL 15 W 230 V E14	1000 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/C-15-230-E14-26
SPC.T CL 25 W 230 V E14	1000 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/C-25-230-E14-26
SPC.T FR 15 W 230 V E14	1000 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/F-15-230-E14-26
SPC.T FR 25 W 230 V E14	1000 h	E14	0,0 mg	Ja	IBT/F-25-230-E14-26



SPC.T CL 15 W 230 V E14



SPC.T FR 10 W 225 V E14, SPC.T CL 15 W 230 V E14, SPC.T CL 25 W 230 V E14



SPC.T FR 15 W 230 V E14, SPC.T FR 25 W 230 V E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300098500	Versandschachtel 50	204 mm x 78 mm x 110 mm	476,00 g	1.75 dm ³
4050300093680	Versandschachtel 10	148 mm x 156 mm x 130 mm	264,00 g	3.00 dm ³
4050300102658	Versandschachtel 20	283 mm x 146 mm x 152 mm	444,71 g	6.28 dm ³
4050300201917	Versandschachtel 500	370 mm x 315 mm x 370 mm	6165,25 g	43.12 dm ³
4050300961729	Versandschachtel 100	275 mm x 139 mm x 138 mm	1430,00 g	5.28 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300976716	Versandschachtel 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1301,00 g	5.99 dm ³
4050300555188	Versandschachtel 100	275 mm x 141 mm x 138 mm	1490,00 g	5.35 dm ³
4050300555201	Versandschachtel 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1331,00 g	5.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.