

PRODUKT DATABLAD

SIG 64002

SIRIUS | Lavvolts halogenlamper med dikroisk reflektor, veitrafikk



BRUKSOMRÅDER

- Trafikk- og jernbanesignaler

PRODUKTFORDELER

- Fast justering av halogenrør til reflektor gir høy belsningsintensitet
- Nesten konstant lystetthet som følge av høykvalitets reflektorbelegg
- Veldig lang levetid på grunn av halogenrøret

PRODUKTEGENSKAPER

- Tilkoblingskabler utstyrt med kontakter/isolasjon med stor motstandsdyktighet mot korrosjon og varme



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	12 V
Testspenning	12 V


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	120 lm
Lysstrøm	120 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

Lystekniske data

Åpningsvindu, maksimum	10,2 mm
------------------------	---------

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Sokkel diameter	24,5 mm
Total lengde	46,5 mm
Kabellengde	105 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h ¹⁾
----------------------------	----------------------

¹⁾ Gjennomsnittlig levetid ved test spenning/strøm

Ytterligere produktdata

kolbe krone	ikke relevant
Sokkel (standard betegnelse)	K23d

Egenskaper

Dimbar	ikke relevant
--------	---------------

Brennstilling	p90
----------------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer


Ordreferanse	SIG 64002 CL 20
---------------------	-----------------

LOKAL SPESIFIKK INFORMASJON

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4050300246505	OSRSIG64002HC	-	4739706	-

SIKKERHETSÅD

Alle halogensignallamper drives ved høy temperatur og høyt trykk. De kan derfor kun brukes i signalutstyr/armaturer spesielt beregnet på dette formålet. Sørg for at lampene er beskyttet mot fuktighet under drift og spesielt under lampebytte.

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4050300246505		53 mm x 52 mm x 52 mm	46,60 g	0.14 dm ³
4050300246512	NO: VS 10	301 mm x 63 mm x 232 mm	516,00 g	4.40 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.