

# PRODUKTDATENBLATT

## 1906 HAL TUBE 20 W 230 V E27

Vintage 1906 HALOGEN TUBULAR | Halogenlampen, Röhrenform



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Verbindet den Vintage-Look dekorativer Formen mit modernem Innenleben

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klassisches Lampendesign
- Niedrige Leistung für dezente Beleuchtung
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- 100 % dimmbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Bemessungsleistung</b>	20,00 W
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	1,00
<b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>	25 W


Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	235 lm
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Bemessungslichtstrom</b>	235 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	235 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	100

Lichttechnische Daten

<b>Startzeit</b>	0,0 s
<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



<b>Durchmesser</b>	36,0 mm
<b>Gesamtlänge</b>	155,0 mm
<b>Länge</b>	150,0 mm
<b>Außenkolben</b>	TT36
<b>Maximaler Durchmesser</b>	32,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	D

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899971356	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 191 mm	96,00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4052899971363	Versandschachtel 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	452,00 g	7.05 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.