

FAMILIENDATENBLATT

SMART+ Panel Tunable White

Wand- und Deckenleuchten mit ZigBee-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Decken- und Wandanbau
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünne Panel-Leuchte für Deckenanbau mit drahtloser Smart-Home-Technik
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch bzw. SMART+ Switch mini
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten					Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien	
	Nennleistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Breite	Höhe	Länge	Produktfarbe	Produktfarbe
SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable White ¹⁾	30,00 W	2700...6500 K	≥80	100 lm/W	2800 lm	Tunable White	600,0 mm	57,0 mm	600,0 mm	Weiß	Weiß
SMART+ PANEL 60 x 30cm Tunable White ¹⁾	15,00 W	2700...6500 K	≥80	85 lm/W	1250 lm	Tunable White	300,0 mm		600,0 mm	Weiß	Weiß
SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable White ¹⁾	30,00 W	2700...6500 K	≥80	95 lm/W	2800 lm	Tunable White	300,0 mm	42,0 mm	1200 mm	Weiß	Weiß


Produkt-Bezeichnung	Material Abdeckung	Material Korpus	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
			Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Normen
SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable White ¹⁾	Plastik	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE
SMART+ PANEL 60 x 30cm Tunable White ¹⁾	Plastik	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE
SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable White ¹⁾	Plastik	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE

Produkt-Bezeichnung	Schutzklasse	Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	Schutzart
SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable White ¹⁾	II	A+	IP20
SMART+ PANEL 60 x 30cm Tunable White ¹⁾	II	A	IP20
SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable White ¹⁾	II	A+	IP20


¹⁾ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.



SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable
White



SMART+ PANEL 60 x 30cm Tunable
White



SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable
White

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075181489	Versandschachtel 4	642 mm x 267 mm x 678 mm	18063,00 g	116.22 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075181502	Versandschachtel 4	642 mm x 267 mm x 378 mm	10643,00 g	64.79 dm ³
4058075181526	Versandschachtel 4	1262 mm x 267 mm x 358 mm	20220,00 g	120.63 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.