

FAMILIENDATENBLATT

ENDURA STYLE UPDOWN PUCK

Leuchte mit direktem Licht nach oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	12,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	980 lm	110 °	131,0 mm	91,0 mm	110,0 mm	630,00 g	Aluminium
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	12,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	980 lm	110 °	131,0 mm	91,0 mm	110,0 mm	630,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	Weiß	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44



ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG

ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205574	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm ³
4058075205598	Versandschachtel 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.