

# FAMILIENDATENBLATT

## SMART+ Modern Lantern Multicolor

**Außen-Laternenleuchten mit Bluetooth-Technologie**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten
- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h



- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig

## TECHNISCHE DATEN




Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			
	Nennleistung	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel	Höhe	Durchmesser	Breite	Länge
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor <sup>1)</sup>	12,00 W	52 lm/W	2000 ... 6500 K	650 lm	RGBW	80	360,00 °	900,0 mm	110,0 mm		
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor <sup>1)</sup>	12,00 W	52 lm/W	2000 ... 6500 K	650 lm	RGBW	80	360,00 °	500,0 mm	110,0 mm		
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor <sup>1)</sup>	12,00 W	52 lm/W	2000 ... 6500 K	650 lm	RGBW	80	360,00 °	240,0 mm		110,0 mm	176,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien				Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Material Korpus	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	Schutzart
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor <sup>1)</sup>	Aluminium	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	Bluetooth	A	IP44
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor <sup>1)</sup>	Aluminium	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	Bluetooth	A	IP44
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor <sup>1)</sup>	Aluminium	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	Bluetooth	A	IP44

Produkt-Bezeichnung	Normen	Schutzklasse
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor <sup>1)</sup>	CE	I
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor <sup>1)</sup>	CE	I

Produkt-Bezeichnung	Normen	Schutz- klasse
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor <sup>1)</sup>	CE	I

<sup>1)</sup> Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.



SMART+ MODERN LANTERN Bollard  
90cm Multicolor

SMART+ MODERN LANTERN Bollard  
50cm Multicolor

SMART+ MODERN LANTERN Wall  
Multicolor

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich
- Netzteil enthalten

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075232938	Versandschachtel 2	405 mm x 205 mm x 942 mm	7368,00 g	78.21 dm <sup>3</sup>
4058075232921	Versandschachtel 2	400 mm x 202 mm x 546 mm	4594,00 g	44.12 dm <sup>3</sup>
4058075232914	Versandschachtel 4	420 mm x 280 mm x 306 mm	5855,00 g	35.99 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.