

FAMILIENDATENBLATT

Battery LED Spotlight Double

Spotlights für Aussenanwendung mit doppeltem Leuchtenkopf



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batteriebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 5 h
- Schutzart: IP54





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
Battery LED Spotlight Double Black	10,00 W	6 V	0 Hz	4000 K	480 lm	95,00 °	332,0 mm	105,0 mm	112,0 mm	390,00 g	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Battery LED Spotlight Double White	10,00 W	6 V	0 Hz	4000 K	480 lm	95,00 °	332,0 mm	105,0 mm	112,0 mm	390,00 g	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	LED-Modul austauschbar	Schutzklasse	Schutzart
Battery LED Spotlight Double Black	Schwarz	Schwarz	-20...+30 °C	100000	Nein	Nicht austauschbar	III	IP54
Battery LED Spotlight Double White	Weiß	Weiß	-20...+30 °C	100000	Nein	Nicht austauschbar	III	IP54

Produkt-Bezeichnung	Normen
Battery LED Spotlight Double Black	CE/EAC/REACH/RoHS
Battery LED Spotlight Double White	CE/EAC/REACH/RoHS



Battery LED Spotlight Double Black

Battery LED Spotlight Double White

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227378	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529,00 g	18.65 dm ³
4058075227415	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2544,00 g	18.65 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.