

FAMILIENDATENBLATT

Linear LED Mobile USB

Unterbauleuchte für flexible Montage mit Bewegungssensor, batteriebetrieben, wiederaufladbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Daten des Leuchtensors	Abmessungen & Gewicht			
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Art des Sensors	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht
Linear LED Mobile USB 200	1,00 W	4.2 V	0 Hz	4000 K	69 lm	120 °	Bewegung	200,0 mm	50,0 mm	22,0 mm	212,00 g
Linear LED Mobile USB 300	1,50 W	4.2 V	0 Hz	4000 K	98 lm	120 °	Bewegung	300,0 mm	50,0 mm	22,0 mm	289,00 g

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
	Material Korpus	Produktfarbe	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	LED-Modul austauschbar	Schutzklasse	Schutzart
Linear LED Mobile USB 200	Aluminium	Silber	Silber	-20...+40 °C	12500	Nein	Nicht austauschbar	III	IP20
Linear LED Mobile USB 300	Aluminium	Silber	Silber	-20...+40 °C	12500	Nein	Nicht austauschbar	III	IP20

Produkt-Bezeichnung	Normen
Linear LED Mobile USB 200	CE/EAC/REACH/RoHS
Linear LED Mobile USB 300	CE/EAC/REACH/RoHS



Linear LED Mobile USB 200

Linear LED Mobile USB 300

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260443	Versandschachtel 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	1670,00 g	10.51 dm ³
4058075260474	Versandschachtel 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2174,00 g	10.51 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.