

FAMILIENDATENBLATT

SMART+ Gardenpole Multicolour

Dekorative Poles für Außenanwendungen mit ZigBee-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen
- Das Basis-Set ist erweiterbar mit dem Erweiterungsset auf bis zu 11 Poles
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Basis-Set mit fünf Poles einfach erweiterbar über das Erweiterungsset mit zusätzlichen drei Poles
- Lichterkette mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			
	Nennleistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Ausstrahlungswinkel	Länge	Durchmesser	Höhe	Breite
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU ¹⁾	8,50 W	2000...6500 K	>80	420 lm	RGBW		90,00 °	14000 mm	38,0 mm	365,0 mm	38,0 mm
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	4,30 W	2000...6500 K	>80	250 lm	RGBW		90,00 °	6000 mm	38,0 mm	270,0 mm	
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU Mini ¹⁾	4,20 W	2000...6500 K	80	180 lm	RGBW	42 lm/W	90,00 °		23,0 mm	227,0 mm	23,0 mm
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	2,10 W	2000...6500 K	80	110 lm	RGBW	42 lm/W	80,00 °		23,0 mm	227,0 mm	

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien				Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Material Korpus	Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Normen	Schutzklasse
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU ¹⁾	Grau	Grau	Kunststoff	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE/TÜV	II
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	Grau	Grau	Kunststoff	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE/TÜV	II
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU Mini ¹⁾	Grau	Grau	Kunststoff	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE/CB/TÜV	II
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	Grau	Grau	Kunststoff	Aluminium	-20...+40 °C	ZigBee	CE/CB/TÜV	II

Produkt-Bezeichnung	Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	Schutzart
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU ¹⁾	A	IP65
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	A	IP65
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU Mini ¹⁾	A	IP65
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	A	IP65

¹⁾ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.



SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU,
 SMART+ ZB GARDENPOLE Extension,
 SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU
 Mini, SMART+ ZB GARDENPOLE
 Extension Mini

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Netzteil nur im Basis-Set enthalten

– Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075212817	Versandschachtel 2	358 mm x 304 mm x 151 mm	3110,00 g	16.43 dm ³
4058075212824	Versandschachtel 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1497,00 g	8.75 dm ³
4058075212794	Versandschachtel 4	221 mm x 201 mm x 238 mm	2546,00 g	10.57 dm ³
4058075212800	Versandschachtel 4	196 mm x 163 mm x 120 mm	906,00 g	3.83 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.