

FAMILIENDATENBLATT SENSOR WALL 180DEG

Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen

PRODUKTVORTEILE

- Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Daten des Leuchtsensors	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennspannung	Netzfrequenz	Art des Sensors	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	Licht / Bewegung	76,0 mm	50,0 mm	91,0 mm	136,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...+40 °C
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	Licht / Bewegung	76,0 mm	50,0 mm	91,0 mm	136,00 g	Polycarbonat (PC)	Dark grey	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT ¹⁾	Nein	Schraubklemme, 3-polig	II	IP55
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG ¹⁾	Nein	Schraubklemme, 3-polig	II	IP55

¹⁾ Verfügbar ab Juli 2019



SENSOR WALL 180DEG IP55 WT,
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075244788	Versandschachtel 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428,00 g	6.32 dm ³
4058075244801	Versandschachtel 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428,00 g	6.32 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.