

FAMILIENDATENBLATT

TIBEA E27 Tunable White

Innenleuchte mit LED-Lampe für indirekte Beleuchtung mit ZigBee-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

PRODUKTVORTEILE

- Formschönes, modernes Design
- Indirekte Beleuchtung für eine entspannende Atmosphäre
- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Als Decken-, Pendel- und Mini-Version verfügbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten				Abmessungen & Gewicht		Farben & Materialien		
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Höhe	Durchmesser	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Korpus
SMART+ ZB TIBEA Ceiling Tunable White	22,00 W	>80	61 lm/W	1350 lm	Tunable White	51,0 mm	500,0 mm	Weiß	Weiß	Aluminium
SMART+ ZB TIBEA MINI Tunable White	22,00 W	>80	73 lm/W	1600 lm	Tunable White	51,0 mm	220,0 mm	Weiß	Weiß	Aluminium
SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable White	22,00 W	>80	57 lm/W	1250 lm	Tunable White	69,0 mm	350,0 mm	Weiß	Weiß	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Schutzklasse	Energieeffizienzklasse der kompatiblen Lampen
	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Kompatible Smart-Home-Technologie	Normen			
SMART+ ZB TIBEA Ceiling Tunable White	-20...+40 °C	20000 h	ZigBee	CE		II	A++/A+/A/B/C/D/E
SMART+ ZB TIBEA MINI Tunable White	-20...+40 °C	20000 h	ZigBee	CE		II	A++/A+/A/B/C/D/E
SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable White	-20...+40 °C	20000 h	ZigBee	CE		II	A++/A+/A/B/C/D/E


Produkt-Bezeichnung	Schutzart
SMART+ ZB TIBEA Ceiling Tunable White	IP20
SMART+ ZB TIBEA MINI Tunable White	IP20
SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable White	IP20



SMART+ ZB TIBEA Ceiling Tunable
White



SMART+ ZB TIBEA MINI Tunable White



SMART+ ZB TIBEA Pendant Tunable
White

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075345355	Versandschachtel 2	750 mm x 610 mm x 172 mm	5357,00 g	78.69 dm ³
4058075345393	Versandschachtel 4	470 mm x 330 mm x 338 mm	3705,00 g	52.42 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075345379	Versandschachtel 2	570 mm x 460 mm x 230 mm	3451,00 g	60.31 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.