


PRODUKTDATENBLATT DALIECO BT RTC CONTROL

DALieco BT RTC | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



ANWENDUNGSGEBIETE

- Büroräume
- Besprechungszimmer
- Korridore
- Stehleuchten

PRODUKTFAMILIEN-VORTEILE


- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar
- Szenenaufwurf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich

PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN

- Lichtsteuerung mit integrierter Uhr zur automatischen Farbtemperatursteuerung
- Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen
- Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast)
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- Anschluss von bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und DALI PRO PB Coupler
- Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten zur automatischen Anpassung des Lichtwerts und der Farbtemperatur während des Tages
- Bis zu 4 Timer mit An-/Aus-Zeit und Wochentag einstellbar
- Tasterschnittstelle zum Schalten, Dimmen und Farbtemperaturänderung
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Kurzschluss- und Überlastschutz

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht



Länge	108,0 mm
Breite	30,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	45,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
-----------------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI



Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
------------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte
- Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
- Unterstützt OSRAM DALI Sensor Portfolio

DOWNLOADS

Datei	
	User instruction DALIeco BT RTC control
	User instruction DALIeco BT RTC control



Konformitätserklärungen
EC-DoC LMS part27 9C1-3768501-EN-00 2019-03_DALieco BT RTC

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4062172016544	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787,00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.