

FAMILIENDATENBLATT ENDURA GARDEN DOT

Dekorative Dots für Außenanwendungen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Daten des Leuchtenvorschaltgeräts	Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	ECG - Dimmbar	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Breite	Durchmesser	Höhe	Produktgewicht
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	No	3000 K	680 lm	33 °	23,0 mm	23,0 mm	96,0 mm	500,00 g
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	No	3000 K	380 lm	33 °	23,0 mm	23,0 mm	96,0 mm	340,00 g
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	2,10 W	220...240 V	50/60 Hz	No	3000 K	110 lm	33 °	23,0 mm	23,0 mm	96,0 mm	80,00 g

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	
	Material Korpus	Material Abdeckung	Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	12500	25000 h	Nein	Stecker Typ C (EU)
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	12500	25000 h	Nein	Stecker Typ C (EU)
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	12500	25000 h	Nein	Stecker Typ C (EU)


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	II	IP65
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	II	IP65
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	III	IP65



ENDURA GARDEN 18 Dot 12W



ENDURA GARDEN 9 Dot 6W



ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478480	Versandschachtel 4	327 mm x 267 mm x 150 mm	2600,00 g	13.10 dm ³
4058075478428	Versandschachtel 4	278 mm x 258 mm x 129 mm	1855,00 g	9.25 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478527	Versandschachtel 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534,00 g	2.70 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.