

FAMILIENDATENBLATT SMART+ FLEX MULTICOLOR

Flexible LED-Leuchtbänder für Innenanwendung mit Bluetooth-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibles, selbstklebendes RGBW-Band mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0)
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien
	Nennleistung	Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Ausstrahlungswinkel	Breite	Höhe	Länge	Material Abdeckung
SMART+ BT FLEX 3M	12,00 W	75 lm/W	2000 ... 6500 K	900 lm	RGBTW	>80	110 °	10,0 mm	2,6 mm	3000 mm	Polycarbonat (PC)
SMART+ BT FLEX 5M	16,00 W	75 lm/W	2000 ... 6500 K	1100 lm	RGBTW	>80	110 °	10,0 mm	2,6 mm	5000 mm	Polycarbonat (PC)

Produkt-Bezeichnung	Material Korpus	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		
		Umgebungstemperaturbereich	Kompatible Smart-Home-Technologie	Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	Schutzart	Normen
SMART+ BT FLEX 3M	Silikon	-20...+40 °C	Google Assistant / Amazon Alexa	A++/A+/A	IP20	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART+ BT FLEX 5M	Silikon	-20...+40 °C	Google Assistant / Amazon Alexa	A++/A+/A	IP20	CE/EAC/RE ACH/RoHS

Produkt-Bezeichnung	Schutz- klasse
SMART+ BT FLEX 3M	II
SMART+ BT FLEX 5M	II



SMART+ BT FLEX 3M

SMART+ BT FLEX 5M

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Netzteil enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075504837	Versandschachtel 4	364 mm x 207 mm x 154 mm	1698,00 g	11.60 dm ³
4058075504851	Versandschachtel 4	430 mm x 245 mm x 154 mm	3914,00 g	16.22 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	----------------------------------------	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.