

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	3,60 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber

### Photometrische Daten


<b>Farbtemperatur</b>	2000 ... 6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBTW
<b>Lichtausbeute</b>	89 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	320 lm

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 ° <sup>1)</sup>
----------------------------	---------------------

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

### Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	45,00 g
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	10,0 mm
<b>Höhe</b>	2,6 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Transparent
<b>Gehäusematerial</b>	Silikon
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Alle Oberflächen
<b>Montageart</b>	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker Typ C (EU)
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Google Assistant / Amazon Alexa

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App-Smartphone (ab Android 6.0 oder ab iOS 10) erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075523838	Faltschachtel 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183,00 g	1.78 dm <sup>3</sup>
4058075523845	Versandschachtel 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882,00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.