

# FAMILIENDATENBLATT SMART+ FLEX MULTICOLOR

Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie



---

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

---

## PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

---

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar



## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht
	Nennleistung	Betriebsart	Netzfrequenz	Nennspannung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtausbeute	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Ausstrahlungswinkel	Länge
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	3,60 W	Externer LED-Treiber	50/60 Hz	220...240 V	>80	89 lm/W	320 lm	RGBTW	2000 ... 6500 K	110 ° <sup>1)</sup>	1000 mm
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	8,50 W	Externer LED-Treiber	50/60 Hz	220...240 V	>80		550 lm	RGBTW	2000 ... 6500 K	110 ° <sup>1)</sup>	2000 mm

Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten
			Produktfarbe	Material Korpus	Material Abdeckung	Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Montageart
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	10,0 mm	2,6 mm	Transparent	Silikon	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	15000	Anbau
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	10,0 mm	2,6 mm	Transparent	Silikon	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C	15000	Anbau

Produkt-Bezeichnung	Montageort	Einsatzmöglichkeiten			Zertifikate & Standards
		Dimmbar	Kompatible Smart-Home-Technologie	Anschlussart	Normen
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	Alle Oberflächen	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Stecker Typ C (EU)	CE/EAC/REACH/RoHS
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	Alle Oberflächen	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Stecker Typ C (EU)	CE/EAC/REACH/RoHS

Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Schutzklasse
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	IP20	II
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	IP20	II

1) ZMP\_110132



SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension

SMART WIFI FLEX RGBTW 2M

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App-Smartphone (ab Android 6.0 oder ab iOS 10) erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

### VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075523845	Versandschachtel 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882,00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075515949	Versandschachtel 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570,00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.