

PRODUKTDATABLAD

TR SP HOUSING E GU10 BK

TRACKLIGHT SPOT GU10 | 3-faset skinnerpot med GU10-fatning



Anvendelsesområder

- Butikker, prøverum, butiksvinduer
- Hoteller, restauranter

Produktfordele

- Fatningskompatibel til lampeeffekt op til 10W

Produktegenskaber

- Sokkel: GU10
- Roatationsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- Holdbart kabinet i støbt aluminium
- Fås i mat hvid (som RAL9003), mat sort (som RAL9005)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	58,00 mm
Længde	58,00 mm
Bredde	58,00 mm
Højde	145,00 mm
Produktvægt	151,00 g



TR SP HOUSING E GU10 BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
RAL-nummer [PIM]	RAL 9005
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Adapter, 3-faset
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Skinnesystemer

Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2025
--------------------	--------------------------------

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Overensstemmelseserklæringer	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854590009	Folding box 1	67 mm x 92 mm x 163 mm	185.00 g	1.00 dm³
4099854590016	Shipping box 20	385 mm x 350 mm x 190 mm	4347.00 g	25.60 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.