

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 10M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robust og udvideligt LED-bånd i 4000K



Anvendelsesområder

- Byggepladser
- Renovering
- Velegnet til indendørs og udendørs applikationer (IP64)

Produktfordele

- Lysstærk, robust og hårdfør

Produktegenskaber

- Kan forlænges op til 50 meter, max. 450 W
- Beskyttelsesklasse (bånd): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44
- Lys farve: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	70,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90


Fotometriske data

Belysningseffektivitet	85 lm/W
Lumen	6000 lm
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	10000,00 mm
Bredde	11,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	11.00 mm
Højde	7,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	7.00 mm
Produktvægt	2050,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

EVNER

Dæmpbar	Nej
Laveste bøjningsradius	70,0 mm
Selvklæbende	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65
Energiklasse på omsluttende produkt	E

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,5 m kabel og stik
- Kabelrulle til nem opbevaring
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Outdoor Flex UI/SI
	Overensstemmelseserklæringer	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075848726	Folding box 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2261.00 g	11.10 dm³
4058075848733	Shipping box 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	9974.00 g	55.34 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.