

PRODUKTDATABLAD SIG 1230

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | 12V højtrykslyskilder, dobbeltspole, jernbane



Anvendelsesområder

- Signalsystemer i togtrafik

Produktfordele

- Sekundær filament tager over, hvis hovedfilamentet rammes af fejl
- Diverse effekter, der matcher de specifikke behov, som kendetegner de pågældende optiske systemer

Produktegenskaber

- Tospoledede lyskilder giver signaleringssystemet højere driftssikkerhed

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	30/30 W
Wattforbrug	30.00 W
Nominel spænding	12 V

Fotometriske data

Lumen	520 lm
Belysningseffektivitet	17 lm/W
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	10

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	67.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Diameter	36,0 mm
Produktvægt	18,9 g

1) Afstand fra spolen til bunden af soklen

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	600 h
-------------------------	-------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	BA20d
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Kolbe

EVNER

Brændestilling	hs30
----------------	------

Landspecifikke kategoriseringer

Ordreference	1230
--------------	------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	BA20d
Længde	67,00 mm

Højde (inkl. cylinderarmaturer)	36,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	36,0 mm

Sikkerhedsanvisninger

– Brug kun udstyr og armaturer, som er specielt designet til formålet. Beskyt lyskilderne mod fugt under drift og installation.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	GLS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300832203	Unpacked 1		18.90 g	
4050300218199	Folding box 10	193 mm x 78 mm x 76 mm	221.02 g	1.14 dm³
4099854217623	Shipping box 200	410 mm x 400 mm x 179 mm	4780.40 g	29.36 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.