

# PRODUKTDATENBLATT

## Tracklight Pendant Connector White

Tracklight accessories | Zubehör für das Schienensystem



### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

### Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem
- Zubehör für das Schienensystem




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I

Maße & Gewicht

Länge	81,0 mm
Breite	34,0 mm
Höhe	40 mm
Produktgewicht	33,00 g



TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20

Zertifikate & Standards

Normen	RoHS / REACH / UKCA
Ballwurfsicher	Nein




Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR WT BK
	Konformitätserklärung	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT
	Konformitätserklärung UKCA	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854386541	Faltschachtel 1	40 mm x 90 mm x 45 mm	41.00 g	0.16 dm <sup>3</sup>
4099854386558	Versandschachtel 6	130 mm x 100 mm x 100 mm	314.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4099854386565	Versandschachtel 96	420 mm x 280 mm x 225 mm	5542.00 g	26.46 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.