

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WiFi FLEX AND CL A60 KIT

SMART bundle | LEDVANCE Bündel inklusive SMART+ WiFi Lichtstreifen und SMART+ WiFi Lampe



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

---

### Produkteigenschaften

- Bündel inklusive WiFi Smart Home Produkte (eine Classic A Lampe and 3 Meter lange Lichtstreifen)
- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android <sup>TM</sup> 4.4 oder iOS 10.0)
- Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 8,5 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,50      |

### Photometrische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | RGBTW               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtstrom                                    | 550 lm              |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 720 lm              |
| Lichtausbeute                                 | 64 lm/W             |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                |

### Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|---------------------|-------|

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 312,00 g |
| Länge          | 2000 mm  |
| Breite         | 10 mm    |
| Höhe           | 2.60 mm  |

### Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

### Farben & Materialien

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | Transparent       |
| Gehäusematerial    | Silikon           |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

### Zusätzliche Produktdaten

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageort | Alle Oberflächen |
|------------|------------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|         |                  |
|---------|------------------|
| Dimmbar | Ja <sup>1)</sup> |
|---------|------------------|


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
|--------------|--------------------|

1) Via App

Zertifikate & Standards

|              |          |
|--------------|----------|
| Normen       | CE / EAC |
| Schutzklasse | II       |
| Schutzart    | IP20     |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  |             | Name des Dokuments              |
|--|-------------|---------------------------------|
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854022050 | Faltschachtel<br>1                     | 196 mm x 160 mm x 196 mm            | 1160.00 g     | 6.15 dm³  |
| 4099854022067 | Versandschachtel<br>4                  | 399 mm x 327 mm x 206 mm            | 5030.00 g     | 26.88 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.