PRODUKTDATENBLATT
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Drähte für Durchgangsverdrahtungs-Funktion, 5- oder 7-polig



Produkteigenschaften

– Drähte für Durchgangsverdrahtungsfunktion 5- oder 7-polig

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	3250,00 mm
Breite	52,00 mm
Höhe	15,00 mm
Produktgewicht	520,00 g



TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS UNIVERSAL

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	TRUSYS UNIVERSAL WIRE 3000 7P-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854317620	Tasche 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	525.00 g	0.21 dm^3
4099854317637	Versandschachtel 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	13731.00 g	29.72 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.