

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Clay Windows Pendant PL 3XE27

### Brown

Decor Clay | Dekorative Ton-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel



#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

#### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

#### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Ton
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 325,00 mm  |
| Höhe           | 1500,00 mm |
| Produktgewicht | 2350,00 g  |



DECOR CLAY WINDOWS PEND PL  
3XE27

Materialien & Farben

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                         | Braun     |
| Gehäusefarbe                         | Braun     |
| Gehäusematerial                      | Ton Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C    |

Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimmbar             | Nein             |
| Montageart          | Abgehängt        |
| Anwendungsumgebung  | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |




### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel   | 3                                |
| BEG förderfähig       | Nein                             |

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

|                                                                                    | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR CLAY WINDOWS PENDANT E27 |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                      |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                      |

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075840980 | Faltschachtel<br>1                     | 328 mm x 328 mm x 227 mm            | 2786.00 g     | 24.42 dm <sup>3</sup> |
| 4058075840997 | Versandschachtel<br>2                  | 342 mm x 342 mm x 473 mm            | 6442.00 g     | 55.32 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.