

# PRODUKTDATENBLATT Decor Bamboo Paper Hut Ceiling 400 E27 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekorative Leuchten aus nachhaltigem Bambuspapier mit E27 Fassung oder integriertem LED



## Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

#### Produktvorteile

- Bambuspapier erfreut das Zuhause mit einer warmen und natürlichen Atmosphäre
- Nachhaltiges Material
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

## Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Bambuspapier
- Textilkabel



## **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V     |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz      |
| Schutzklasse | 1            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

## Maße & Gewicht

| Durchmesser    | 400,00 mm |
|----------------|-----------|
| Höhe           | 186,00 mm |
| Produktgewicht | 480,00 g  |



DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG 400 E27

## Materialien & Farben

| Produktfarbe                         | Braun              |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gehäusefarbe                         | Braun              |
| Gehäusematerial                      | Bambuspapier Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

# Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich            | -20+40 °C                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lagertemperaturbereich                | -20+80 °C                           |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |

| Mit Leuchtmittel                  | Nein |
|-----------------------------------|------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung               | E27  |

#### Zertifikate & Standards

| Normen                                                   | CE / UKCA |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 W LED |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                |  |
| BEG förderfähig       | Nein                             |  |

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments                  |  |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| POF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND/CLG E27 |  |
| POF | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                           |  |
| POF | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                           |  |

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075840683 | Faltschachtel<br>1                     | 412 mm x 412 mm x 201 mm            | 1041.00 g     | 34.12 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075840690 | Versandschachtel<br>3                  | 614 mm x 428 mm x 435 mm            | 4532.00 g     | 114.31 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.