

PRODUKTDATENBLATT Decor Paper Drop Wall 1XE27 Beige

Decor Paper Drop | Dekorative Leuchten aus Papier und Metall mit E27 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Dünne Papierstreifen erfreuen das Zuhause mit einer warmen und natürlichen Atmosphäre
- Leicht, recycelbar und auffälliges Material
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Papier
- Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Länge | 160,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 186,00 mm |
| Höhe | 210,00 mm |
| Produktgewicht | 350,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Beige |
|--------------------------------------|--------------|
| Gehäusefarbe | Beige |
| Gehäusematerial | Papier Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |

| Montageart | Anbau |
|-----------------------------------|-------|
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 W LED |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise DECOR PAPER DROP/BALE 1/3X E27 Konformitätserklärung DECOR LUM Konformitätserklärung UKCA DECOR LUM | | DECOR PAPER DROP/BALE 1/3X E27 | |
| | | DECOR LUM | |
| | | DECOR LUM | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075840805 | Faltschachtel 1 | 172 mm x 228 mm x 213 mm | 550.00 g | 8.35 dm ³ |
| 4058075840812 | Versandschachtel 4 | 470 mm x 358 mm x 238 mm | 2960.00 g | 40.05 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.