

# PRODUKTDATENBLATT

## Essential Orbis E27 385mm 3 Lamp Silver

Essential Orbis E27 | Essential Deckenleuchte für einfache Anwendungszwecke mit E27 Sockel



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

---

### Produktvorteile

- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

---

### Produkteigenschaften

- Wand- und Deckenleuchte mit E27 Fassung
- Schutzart: IP20



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 385,00 mm |
| Höhe           | 105,00 mm |
| Produktgewicht | 850,00 g  |



ORBIS ESSENTIAL 385 E27

Materialien & Farben

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktfarbe                         | Silber                                                           |
| Gehäusefarbe                         | Silber                                                           |
| Gehäusematerial                      | Metall                                                           |
| Material Abdeckung                   | Polymethylmethacrylat (PMMA)   Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                                                           |

Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Montageart                        | Anbau |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein  |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein  |
| Fassungsbezeichnung               | E27   |

### Notbeleuchtung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Art des Notbetriebstests | ohne |
|--------------------------|------|

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Oktober 2025 |
| BEG förderfähig       | Nein                      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

### Sicherheitshinweise

- Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Orbis Essential E27                  |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration Orbis Essential E27   |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854632631 | Bündel<br>1                            | 105 mm x 390 mm x 390 mm            | 854.00 g      | 15.97 dm <sup>3</sup> |
| 4099854632648 | Versandschachtel<br>4                  | 500 mm x 415 mm x 425 mm            | 5178.00 g     | 88.19 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.